

ประกาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เลขที่ กพ.บท. e-b ๒๙ /๒๕๖๑

เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซึ่งใน การประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓/๔๙,๒๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพัน สี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย  
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา หรือมีหนี้สินต่อรัฐไว้ซึ่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและภาระพิเศษค่ารักษาหนี้ในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายielder นิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่บวท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการขันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามีศาลไทย  
เงินแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบ  
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ  
กรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อழิญฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ  
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่าน  
บัญชีธนาคาร เงินแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่าย  
เป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ไม่มีพนักงานของ บวท. เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาก็หรือนิติบุคคล เป็นหุ้นส่วนใน  
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด  
หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนี้ ๆ

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนที่ได้รับการ  
แต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์  
ให้เข้าเสนอโครงการนี้ โดยแบบหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นของเอกสารด้วย

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร  
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่  
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.aerothai.co.th](http://www.aerothai.co.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)  
หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๔-๗๗๕๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะ  
โปรดสอบถามนาย บวท. ผ่านทางอีเมล [areeya@aerothai.co.th](mailto:areeya@aerothai.co.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง  
กำหนดภาย ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดย บวท. จะซื้อขายรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์  
[www.aerothai.co.th](http://www.aerothai.co.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ...๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.....

(นายปรีชา หริพงศ์)

ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

สำเนาเรียน: บวท. รภท. นวร. พพร.

ผู้อำนวยการให้ภูมิ นาฎ. ผพญ.

ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนักงาน นวพ. พพพ.

ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สนับสนุนศูนย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน นวพ. พพพ.

สรร.ว.ท. สหกรณ์ฯ

## เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยิบชีปประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ กพ.บท. e-b ๒๔ /๒๕๖๐

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ

ตามประกาศศูนย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บ瓦ท.” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะต้องตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยิบชีปประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดให้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

(๒) พิธีปฏิบัติในการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดให้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลสัมภัติ

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกรังับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ให้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ บวท. ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อคลังไทร เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ละลิฟธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ กรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ไม่มีพนักงานของ บวท. เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายังริบอนิติบุคคล เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนั้น ๆ

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เข้าเสนอโครงการนี้ โดยแบบหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นซองเอกสารด้วย

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาก้างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

##### (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สันธิ บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สันธิ บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้เสียหายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๙) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาลัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ของผู้ร่วมค้า

##### (๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาก้างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทั้งหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดตากับเอกสารและมีปั๊มอย่างเด่นชัด โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

๔/(๑) แคตตาล็อก...

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตาม  
ข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ หั้งหมุดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากتابระบบ  
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File  
(Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ  
PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากتابระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยัน  
ตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคain ในรูปแบบ PDF File (Portable Document  
Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคางานเดียว และเสนอราคาก่อตัวเดียว  
และราคาก่อตัวเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหารือราคาก่อตัวเดียว และหารือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้  
ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข  
และตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ราคาก่อตัวเดียว จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาก่อนสักวัน กว่า ๑๙๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)  
นับตั้งแต่วันเสนอราคาก่อตัวเดียว โดยภายในกำหนดยื่นราคาก่อตัวเดียว ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาก่อตัวเดียว  
และจะถอนการเสนอราคาก่อตัวเดียว

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุโดยติดตั้งพัสดุ และฝึกอบรม  
ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับจากวันที่ บวท. ส่งมอบพื้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายการลงทะเบียน คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ พร้อมตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิค ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ บวท. จะยึดได้เป็นเอกสารของ บวท.

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์มีความประสังค์จะขอคุ้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ ขันคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา yin ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ บวท. ผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประ功德ราคายี่เล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำข้อบังคับดังนี้ คือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ บวท. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่ บวท. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้บริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ บวท.

#### ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประ功德ราคายี่เล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา ที่กำหนด
  - (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
  - (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประ功德ราคายี่เล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประ功德ราคายี่เล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บวท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากกราดราคาวรุ่มต่ำสุด

๕.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประ功德ราคายี่เล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น. เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ บวท. กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประ功德ราคายี่เล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาพ่อนptronการตัดสินให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๓ บ瓦ท. ສວນສີທີ່ໄມ້ພິຈານາຂໍ້ອເສນອຂອງຜູ້ຢືນຂໍ້ອເສນໂດຍໄມ້ມີການຜ່ອນຜັນໃນກຣນີຕັ້ງຕ່ອໄປນີ້

(๑) ໄມ່ປະກູງຊື່ຜູ້ຢືນຂໍ້ອເສນອຮາຍນັ້ນໃນບັນຫຼີຮາຍຊື່ຜູ້ຮັບເອກສາປະກວດ  
ราคาອີເລັກທຣອນິກສັກທາງຮະບບກາຮຈັດຈັງດ້ວຍອີເລັກທຣອນິກສັກ ພຣຶບັນຫຼີຮາຍຊື່ຜູ້ຊື່ເອກສາ  
ປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສັກທາງຮະບບກາຮຈັດຈັງດ້ວຍອີເລັກທຣອນິກສັກ ຂອງ ບວທ.

(๒) ໄມ່ກຣອກຊື່ຜູ້ຢືນຂໍ້ອເສນອໃນການເສນອຮາຄາທາງຮະບບຈັດຈັງ  
ອີເລັກທຣອນິກສັກ

(๓) ເສນອຮາຍລະເຂີຍດແຕກຕ່າງປ່າຈາກເງື່ອນໄຂທີ່ກໍາທັນດໃນເອກສາປະກວດ  
ຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສັກທີ່ເປັນສາຮະສຳຄັ້ງ ຢ່ວີມີຜລທຳໃຫ້ເກີດຄວາມໄດ້ເປົ່າຍບເລີຍເປົ່າຍບແກ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ອເສນອ  
ຮາຍຢືນ

๕.๔ ໃນການຕັດສິນການປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສັກ ຢ່ວີໃນການທຳສົງຄາ  
ຄະນະກຣມການພິຈານາພລການປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສັກຫ່ວີ ບວທ. ມີສີທີ່ໃຫ້ຜູ້ຢືນຂໍ້ອເສນອຊື່ແຈງ  
ຂໍ້ອເທົ່າຈົງເພີ່ມເຕີມໄດ້ ບວທ. ມີສີທີ່ທີ່ຈະໄມ້ຮັບຂໍ້ອເສນອ ໄມ້ຮັບຮາຄາ ຢ່ວີໄມ້ທຳສົງຄາ ອາກຂໍ້ອເທົ່າຈົງ  
ດັ່ງກ່າວໄຟ່ເໜາມະສມຫ່ວັງໄໝໆງູກຕ້ອງ

๕.๕ ບວທ. ທຽງໄວ້ສີທີ່ທີ່ຈະໄມ້ຮັບຮາຄາຕໍ່າສຸດ ຢ່ວີຮາຄານິ່ງຮາຄາໃດ ຢ່ວີ  
ຮາຄາທີ່ເສນອທັງໝາດໄດ້ ແລະອາຈທີ່ພິຈານາເລື່ອກຊື່ໃນຈຳນວນ ຢ່ວີອັນນາດ ຢ່ວີເນພາະຮາຍກາຮນິ່ງ  
ຮາຍກາໃດ ຢ່ວີອາຈຈະຍົກເລີກການປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສັກໂດຍໄມ້ພິຈານາຈັດຈັງເລີກຕົກໄດ້ ສຸດແຕ່ຈະ  
ພິຈານາ ທັນນີ້ ເພື່ອປະໂຍ່ນຂອງທາງຮາຍກາເປັນສຳຄັ້ງ ແລະໃຫ້ສື່ວ່າການຕັດສິນຂອງ ບວທ.  
ເປັນເຕີດຂາດ ຜູ້ຢືນຂໍ້ອເສນອຈະເຮັກຮັກອົງຄ່າໃໝ່ຈໍາຍຫ່ວີ ຮ່ວຍຫ່ວີ ປໍ່ໄດ້ ຮວມທັນ ບວທ. ຈະພິຈານາ  
ຢັກເຕີກການປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສັກແລະລົງໂທຍຸ່ນຂໍ້ອເສນອເປັນຜູ້ທີ່ງານ ໄມ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຢືນຂໍ້ອເສນອ  
ທີ່ໄດ້ຮັບກາຮັດເລື່ອກຫ່ວີໄມ້ກົດາມ ອາກມີເຫດຸ່າທີ່ເຊື່ອສື່ວ່າການຢືນຂໍ້ອເສນອກຮາຍທຳກາຮໂດຍໄມ້ສຸງຈິງ ແລ້ວ  
ການເສນອເອກສາອັນເປັນເທົ່າ ຢ່ວີໃຊ້ຂໍ້ອບຸດຄລຫຮຽມດາ ຢ່ວີອົນຕົບຄລອື່ນມາຢືນເສນອຮາຄາແກນ ເປັນດັນ

ໃນກຣນີທີ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ອເສນອຮາຍທີ່ເສນອຮາຄາຕໍ່າສຸດ ເສນອຮາຄາຕໍ່າຈັນຄາດໝາຍໄດ້ວ່າ  
ໄມ້ອາຈດໍາເນີນງານຕາມເອກສາປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສັກໄດ້ ຄະນະກຣມການພິຈານາພລການ  
ປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສັກຫ່ວີ ບວທ. ຈະໃຫ້ຜູ້ຢືນຂໍ້ອເສນອນັ້ນຊື່ແຈງແລະແສດງຫລັກສູນທີ່ທຳໃຫ້ເຊື່ອ  
ໄດ້ວ່າ ຜູ້ຢືນຂໍ້ອເສນອສາມາຄດໍາເນີນການຕາມເອກສາປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສັກໃຫ້ເສົ່າງສມບູຽນ  
ອາກຄຳຊື່ແຈງໄມ່ເປັນທີ່ຮັບພັງໄດ້ ບວທ. ມີສີທີ່ທີ່ຈະໄມ້ຮັບຂໍ້ອເສນອຫ່ວີໄມ້ຮັບຮາຄາຂອງຜູ້ຢືນຂໍ້ອເສນອຮາຍນັ້ນ  
ທັນນີ້ ຜູ້ຢືນຂໍ້ອເສນອດັ່ງກ່າວໄມ້ມີສີທີ່ເຮັກຮັກອົງຄ່າໃໝ່ຈໍາຍຫ່ວີ ຮ່ວຍຫ່ວີ ປໍ່ໄດ້ ຈາກ ບວທ.

๕.๖ ก่อนลงนามในสัญญา บวท. อาจประกาศยกประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ช่วงการประมวลราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือ ส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ บวท. จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ดังนี้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ บวท. เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ บวท. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ให้ บวท. ยึดตือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างเดียวต่อไปนี้

### (๑) เงินสด

(๑) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่อมสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๒) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๓) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบโดยอนุโญติให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุ ในข้อ ๑.๔ (๒)

#### (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

ผู้คนจะการประกรดราคายี่เล็กทรอนิกส์ที่ประสงค์จะวงพันธบัตรรัฐบาลไทย เป็นหลักประกันสัญญาต้องยื่นพันธบัตรรัฐบาลไทยที่สามารถดำเนินสิทธิได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือ ส่งมอบตราสารหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓)

ทั้งนี้ บวท. จะมีหนังสือแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทย ว่ามีการนำพันธบัตรมาใช้ เป็นหลักประกัน และปฏิบัติตามพิธีปฏิบัติในการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดต่อไป

หลักประกันนี้จะดีนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้คนจะ การประกรดราคายี่เล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อมูลพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

#### ๗. การจ่ายเงิน

บวท. จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เนื่องจากได้ส่งมอบสิ่งของ และฝึกอบรมได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย และ บวท. ได้ตรวจรับโกรรับร้อยแล้ว

#### ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกรดราคายี่เล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวันของราค่าสิ่งของรวมตามสัญญา (ไม่ รวมค่าฝึกอบรม)

ในการนีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่ง ส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของภายใต้กำหนดตาม สัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกำหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคากันชุด

ในการนีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคาร่วมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้ง หรือทดลองเกินกว่ากำหนดตามสัญญาเป็นจำนวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กำหนดของ ราคากันชุด

ในการนีผู้ขายจัดให้มีการฝึกอบรม และเสริจล่าช้าก่อนจะระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๔ ผู้ซื้อจะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาก่าฝึกอบรมที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

#### ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างที่ได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบตั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใต้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ บวท. ได้รับมอบสิ่งของโดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๐. ข้อส่วนลิขธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เมื่อ บวท. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาก่อสร้างที่มีผลใช้บังคับแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีลิขธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาจังหวะประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในการนี้ที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง บวท. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญหารือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใต้เงื่อนไขกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ บวท. จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ซื้อหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๓ บ瓦ท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๔ ในกรณีที่เอกสารแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามวินิจฉัยของ บ瓦ท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๐.๕ บ瓦ท. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ จาก บ瓦ท. ไม่ได้

(๑) บ瓦ท. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่าจะทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บ瓦ท. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำงานของเดียวกัน (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

## ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

## ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติตามของผู้ประกอบการ

บ瓦ท. สามารถนำผลการปฏิบัติตามแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติตามของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับ บ瓦ท. ได้ชั่วคราว

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่...๗๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.....

✓ ✓



ข้อกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)  
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารละอุต NOVEC1230  
ณ ห้อง MSO กอง บส.วบ. ชั้น ๒ อาคาร Support Building ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

### ๑. หลักการและเหตุผล

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บวท.” มีความประสงค์ จะจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารละอุต NOVEC1230 เพื่อใช้ในการยับยั้งเหตุเพลิงให้มักรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสาร (Digital Trunked Radio System : DTRS) ทำให้ระบบวิทยุสื่อสารสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้งเป็นการลดTHONความเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อการกิจกรรมทาง โดยวิธีการสอบถาม

### ๒. ขอบเขตของโครงการ

ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารละอุต NOVEC1230 จำนวน ๑ ระบบ พร้อม Buffer Relay เพื่อส่งสถานะการทำงาน (Trouble, Alarm, Release) จากตู้ควบคุมระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ไปตู้ควบคุมระบบอาคารอัตโนมัติ (BAS), ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และส่งสัญญาณตัดการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air) จำนวน ๒ เครื่อง ตามตำแหน่งที่ บวท. กำหนด ณ ห้อง MSO กอง บส.วบ. ชั้น ๒ อาคาร Support Building ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

### ๓. การทำงานของระบบฯ

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารละอุต NOVEC1230 ที่จะจัดหาจะต้องสามารถมีระบบสั่งเชิดสารละอุตดับเพลิงได้ ๒ วิธี คือ วิธีแบบสั่งเชิดอัตโนมัติ (Automatic) และ วิธีแบบสั่งเชิดด้วยมือ (Manual)

#### ๓.๑ แบบสั่งเชิดอัตโนมัติ (Automatic)

ระบบตรวจจับเพลิงไหม้โดยใช้อุปกรณ์ Smoke Detector แบบ Photoelectric โปรแกรมการทำงานเป็นแบบ Cross Zone จำนวน ๒ โซน ติดตั้ง Smoke Detector ให้ตำแหน่งสลับกัน เมื่อโซนใดโซนหนึ่งรับสัญญาณเพลิงไหม้เป็นการ “แจ้งเตือน” และเมื่อโซนที่รับสัญญาณเพลิงไหม้ได้เป็นการยืนยันว่า “เพลิงไหม้” จึงจะสั่งให้เชิดสารดับเพลิง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- เมื่อ Smoke Detector ตัวใดตัวหนึ่งทำงาน (First Zone Alarm)
- สัญญาณกระดิ่ง (Bell) จะดังต่อเนื่อง
- เมื่อ Smoke Detector อีกตัวหนึ่งทำงาน (Second Zone Alarm)
- สัญญาณกระดิ่ง (Bell) จะหยุด และ Horn & Strobe Light จะทำงาน
- ชุดหน่วงเวลาเริมนับถอยหลัง ๖๐ วินาที
- ส่งสัญญาณไปตัดระบบปรับอากาศภายในห้องให้หยุดทำงาน
- ระหว่างที่ระบบนับเวลาถอยหลัง สามารถกดปุ่ม Abort ค้างไว้ ระบบจะหยุดการนับเวลาชั่วคราว เมื่อปล่อยปุ่ม Abort จะเริมนับเวลาถอยหลัง ๖๐ วินาที อีกครั้ง
- เมื่อครบเวลาที่กำหนด (๖๐ วินาที) ระบบส่งสัญญาณให้เชิดสารละอุตดับเพลิงตามท่อที่ออกแบบไว้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ วินาที โดยปิดประตูทึ่งไว้อย่างน้อย ๑๐ นาที เพื่อมั่นใจว่าสามารถดับเพลิงได้
- สัญญาณกระดิ่ง (Bell) และ Horn & Strobe Light จะดังยาวต่อเนื่อง

  
N.C.H.

๓.๒ แบบสั่งฉีดด้วยมือ (Manual)

๓.๒.๑ การตั้งสวิทซ์ไฟฟ้า ตึงก้านลักษณะการทำงาน (Manual Discharge Station)

- ยกฝาครอบที่ Manual Discharge Station แล้วดึงก้านลักษณะการทำงาน
- สัญญาณกระดิ่ง (Bell) และ Horn & Strobe Light จะดังยาวต่อเนื่อง
- ส่งสัญญาณไปตั้งระบบปรับอากาศภายในห้องให้หยุดทำงาน
- สารสะอาดดับเพลิงจะถูกฉีดออกหันที่ตามท่อที่ออกแบบไว้ ภายในระยะเวลา

ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

๓.๒.๒ การโยกก้านลักษณะการทำงานที่ว่าล้วนหัวถัง

- ดึงลักษณะการทำงานที่บริเวณว่าล้วนหัวถังและโยกก้านเปิดว่าล้วน สารสะอาดดับเพลิงจะถูกฉีดออกหันที่ตามท่อที่ออกแบบไว้ Pressure Operated Switch จะส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุมเพื่อสั่งตัดการทำงานของระบบปรับอากาศ (กรณีที่ตู้ควบคุมสามารถใช้งานได้ตามปกติ)

- สัญญาณกระดิ่ง (Bell) จะดังต่อเนื่อง
- สารสะอาดดับเพลิงจะถูกฉีดออกหันที่ภายในระยะเวลาตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

## ๔. ข้อกำหนดของอุปกรณ์

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด NOVEC1230 ต้องเป็นของใหม่ ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกัน หรือสายผลิตกลุ่มเดียวกันกับตู้ควบคุม อุปกรณ์จะต้องมีรายละเอียดเทียบเท่าหรือดีกว่าข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๔.๑ ถังบรรจุก๊าซ (Cylinder)

๔.๑.๑ ตัวถังทำด้วยเหล็กกล้าหล่อสำเร็จรูป

- ตัวถังมีสีแดง
- ตัวถังมีรอยตะเข็บเชื่อมหรือไร้รอยตะเข็บเชื่อม (Welded or Seamless Forged Steel)

- ตัวถังจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจาก DOT หรือ BS 5045 หรือ TPED

๔.๑.๒ ขนาดถังบรรจุก๊าซให้เป็นไปตามผู้ผลิตคำนวนขนาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ปริมาณก๊าซที่ใช้บรรจุ กรณีระบบแบบ Low Pressure ให้ติดตั้งสายวัดระดับของสารสะอาดภายในถัง (Liquid Level Indicator) เพื่อตรวจสอบปริมาณของสารสะอาด NOVEC1230 ส่วนกรณีระบบแบบ High Pressure ให้ติดตั้ง Pressure Gauge แสดงปริมาณสารสะอาด NOVEC1230

๔.๒ วาล์วเปิด-ปิดก๊าซ (Cylinder Valve)

๔.๒.๑ วาล์วทำด้วยทองเหลือง

๔.๒.๒ มีจุดต่อ Low Pressure Switch เพื่อตรวจเช็คระดับแรงดันในถัง กรณีที่แรงดันในถังลดลงต่ำกว่าค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์

๔.๒.๓ มีมาตรวัดความดันในถัง (Pressure Gauge) และมีแบบสีแสดงสถานะแรงดันปกติ หรือผิดปกติ

๔.๒.๔ มี Safety Burst Disc หรือ Burst Disc Relief หรือ Over-Pressure Safety ซึ่งจะทำงานเมื่อความดันในถังสูงกว่าปกติ เพื่อป้องกันความเสียหายของถัง และอันตรายจากถังระเบิด

#### ๔.๓ อุปกรณ์เปิดวาล์ว (Valve Actuator)

๔.๓.๑ แบบใช้ไฟฟ้า (Solenoid Valve) จะใช้กับแรงดันไฟฟ้า 24 VDC ใช้กระแสไฟเกิน 2 A สำหรับขนาดวาล์วทุกขนาดมีชุดลิ้นไกยิงเข้มข้นเปิดวาล์ว

๔.๓.๒ ภายในอุปกรณ์จะมี Manual Actuator ติดอยู่กับชุด Electric Solenoid หรือชุด Cylinder Valve ใช้ในการณ์ที่ไฟฟ้าดับ และเหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองหมด

๔.๓.๓ สามารถทดสอบการทำงานได้ ทั้งชุดลิ้นไกทางไฟฟ้า (Electric Solenoid) และทางกล (Manual Actuator)

#### ๔.๔ หัวฉีด (Discharge Nozzle)

๔.๔.๑ หัวฉีดจะต้องทำด้วยทองเหลือง หรือ สแตนเลส อย่างตี่ โดยมีขนาดและ Orifice ตามรายการคำนวน และมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๔.๒ หัวฉีดต่อกับท่อโดยใช้เกลียว เป็นแบบฉีดเป็นรูปครึ่งวงกลม ( $180^\circ$ ) หรือ แบบฉีดเป็นรูปวงกลม ( $360^\circ$ )

#### ๔.๕ Pressure Operated Switch

๔.๕.๑ ทำงานด้วยแรงดันของก๊าซที่ฉีดดับเพลิง

๔.๕.๒ มีปุ่มที่กล่องแสดงสภาพปกติ หรือทำงาน

๔.๕.๓ สามารถ Reset หลังการทำงานได้

#### ๔.๖ อุปกรณ์ตรวจแรงดันในถัง (Cylinder Supervisory Pressure Switch)

๔.๖.๑ เป็นอุปกรณ์ตรวจแรงดันในถัง โดยติดตั้งอยู่กับวาล์วหัวถัง

๔.๖.๒ กรณีที่แรงดันในถังลดลงต่ำกว่าค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ จะแสดงผลไปที่ตู้ควบคุม

#### ๔.๗ Manual Discharge Station

๔.๗.๑ การใช้งานเป็นลักษณะ ๒ จังหวะ (Double Action) โดยการกดแล้วดึง (Push & Pull)

๔.๗.๒ สวิตซ์ภายในเป็นแบบ Toggle Switch

#### ๔.๘ Abort Station

๔.๘.๑ สวิตซ์มีลักษณะเป็นปุ่มกดแบบใช้มือกดทำงาน ปล่อยมือจะหยุดทำงาน

๔.๘.๒ ใช้สำหรับกดเพื่อหยุดเวลาันถอยหลัง เมื่อปล่อยมือเวลาจะเริ่มนับใหม่ตามที่

### โปรแกรมไว้

#### ๔.๙ กระดิ่ง (Alarm Bell)

๔.๙.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่ต่ำกว่า ๖ นิ้ว

๔.๙.๒ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง 24 VDC

๔.๙.๓ กระดิ่งเป็นโลหะทรงกลม สีแดง

๔.๙.๔ ความดังไม่ต่ำกว่า ๙๐ เดซิเบล ที่ระยะ ๑๐ พุต

#### ๔.๑๐ Horn & Strobe Light

๔.๑๐.๑ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง 24 VDC

๔.๑๐.๒ มีเสียงสัญญาณแบบ Horn และไฟกระพริบ (Strobe Light) อยู่ในตัวเดียวกัน

๔.๑๐.๓ สัญญาณ Horn และไฟกระพริบ (Strobe Light) สามารถทำงานแบบอิสระต่อกันได้

๔.๑๐.๔ สัญญาณ Horn มีความดังไม่น้อยกว่า ๙๐ เดซิเบล ที่ระยะ ๑๐ พุต

- ๔.๑๖ อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
- ๔.๑๖.๑ เป็นชนิด Photoelectric
- ๔.๑๖.๒ มีหลอด LED แสดงสถานการณ์ทำงาน
- ๔.๑๗ ตู้ควบคุมการทำงาน (Control Panel)
- ๔.๑๗.๑ ตู้ควบคุมการทำงาน เป็นแบบ Microprocessor
- ๔.๑๗.๒ มีวงจรตรวจจับ (Cross Zone) ๒ วงจรควบคุมการสั่งฉีดสารดับเพลิง
- ๔.๑๗.๓ มีวงจรสัญญาณสำหรับต่ออุปกรณ์แจ้งเตือนอย่างน้อย ๒ วงจร เพื่อใช้กับกระดิ่ง (Bell) และ Horn & Strobe Light
- ๔.๑๗.๔ มีวงจรสัญญาณที่สามารถโปรแกรมได้ อย่างน้อย ๓ วงจร และวงจร Trouble ๑ วงจร
- ๔.๑๗.๕ มีหลอด LED แสดงผล
- ๔.๑๗.๖ มีวงจรนับเวลา ๐-๖๐ วินาที (ปรับค่าได้)
- ๔.๑๗.๗ มีตัวเลขแสดงเวลาบันถอยหลัง หรือ สามารถติดตั้ง Indicator แสดงเวลาเพิ่มเติม จากบอร์ดได้ ก่อนฉีดสารดับเพลิง
- ๔.๑๗.๘ มีวงจรสัญญาณ Supervisory ๒ วงจร เพื่อตรวจสอบแรงดันในถังบรรจุสารดับเพลิง
- ๔.๑๗.๙ มีวงจรสัญญาณ Abort Station เพื่อนับเวลา ก่อนฉีดสารดับเพลิง
- ๔.๑๗.๑๐ มีสวิตซ์ควบคุมการทำงานอย่างน้อย ๓ สวิตซ์ (Acknowledge, Silence, Reset)
- ๔.๑๗.๑๑ มีแบบต่อรีส์สำรอง เพื่อจ่ายไฟฟ้าในกรณีแหล่งจ่ายไฟหลักขัดข้อง โดยสำรองการทำงานของระบบให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดไว้
- ๔.๑๘ ป้ายสัญญาณเตือน (Warning Sign)
- ๔.๑๘.๑ ติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนในตำแหน่งที่ชัดเจน บริเวณประตูทึบในและนอกห้อง
- ๔.๑๘.๒ ทำจากวัสดุที่เป็นอุบัติภัย เช่น ไม้พลาสติก ฯลฯ
- ๔.๑๙ ท่อน้ำก๊าซ (Piping)
- ๔.๑๙.๑ ท่อน้ำก๊าซที่ใช้จะต้องเป็นท่อเหล็กหนาียวสำหรับเชื้อเพลิง
- ๔.๑๙.๒ การต่อท่อเป็นแบบเกลี้ยง (Thread) หรือกรู๊ฟ (Groove)
- ๔.๑๙.๓ ข้อต่อที่ใช้จะต้องเป็นข้อต่อมาตรฐาน (Standard Fittings)
- ๔.๑๙.๔ ท่าสีกันสนิม ๒ ครั้ง แล้วทาทับด้วยสีแดงอีก ๒ ครั้ง
- ๔.๑๙.๕ หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จจะต้องทำการทดสอบตามมาตรฐาน NFPA 2001 ด้วยความดันของอากาศ หรือ ในโทรศัพท์ ที่ความดันไม่น้อยกว่า ๕๐ ปอนต์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที โดยความดันของอากาศต้องไม่ลดลงเกินกว่า ๒๐% ของความดันทดสอบ
- ๔.๒๐ สวิตซ์บำรุงรักษา (Maintenance Switch)
- ๔.๒๐.๑ ติดตั้งสวิตซ์บำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๒๐.๒ สวิตซ์บำรุงรักษา ต้องได้รับมาตรฐานของผู้ผลิต

#### ๕. มาตรฐานอ้างอิงการออกแบบและติดตั้งระบบฯ

๕.๑ การออกแบบและติดตั้งระบบฯ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ National Fire Protection Association (NFPA)

- NFPA 2001 : Standard for clean agent fire extinguishing systems
- NFPA 70 : National electrical code
- NFPA 72 : Standard for the installation, maintenance and use of protective signaling systems

๕.๒ อุปกรณ์หลักในระบบฯ Cylinder, Electric Control Head, Control Panel, Smoke Detector, Pressure Operated Switch, Manual Discharge Station, Bell, Horn & Strobe Light) จะต้องได้รับมาตรฐานรับรองจาก Underwriters Laboratory Listed (UL) หรือ Factory Mutual (FM) หรือ VDS (Verband der Sachversicherer) หรือ Department of Transportation (DOT) หรือ Transportable Pressure Equipment Directive (TPED) หรือ European Standard (EN)

## ๖. งานติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารละออง NOVEC1230

๖.๑ การติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการนี้ ก่อนติดตั้งต้องจัดทำแผนการดำเนินงานพร้อมแบบแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ก่อนการติดตั้ง (Shop Drawing) ที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการประกอบติดตั้ง เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบ และอนุมัติจากผู้ควบคุมงานของ บวท. ก่อนการส่งมอบพื้นที่และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

๖.๒ ผู้ขายต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน นำส่งผู้ควบคุมงานของ บวท. ทุกวันที่มีการเข้าปฏิบัติงาน

๖.๓ ผู้ขายต้องมีวิศวกรหรือหัวหน้างาน เป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและทดสอบ ทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงาน จะต้อง ระมัดระวังความปลอดภัยทั้งในด้านชีวิต และทรัพย์สินในบริเวณปฏิบัติงาน รวมทั้งป้องกันอัคคีภัย ความเสียหายต่างๆ ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด และถ้าหากว่า ผลงานมีคุณภาพไม่ได้ตามการวินิจฉัยของ บวท. ผู้ขายจะต้องแก้ไขใหม่โดยไม่คิดมูลค่า และไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

๖.๔ การติดตั้งอุปกรณ์ในระบบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 2001 และการเดินสายไฟฟ้า ต่างๆ พร้อมระบบต่อลงดินของระบบไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง

๖.๕ สายไฟฟ้าต้องเป็นสาย THW ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 mm<sup>2</sup> ร้อยในท่อโลหะบาง EMT (Electrical Metallic Tubing) ที่มีขนาดเหมาะสม และต้องเหลือพื้นที่หน้าตัดภายในท่อหลังจากติดตั้งสายไฟฟ้าแล้ว ไม่น้อยกว่า ๔๐ เบอร์เซ็นต์ โดยแสดงแบบการคำนวณให้ผู้ควบคุมงานของ บวท. ตรวจสอบก่อนดำเนินการ ซึ่งสายไฟฟ้าที่ใช้ต้องยาวตลอดจากห้องควบคุมไปจนถึงจุดติดตั้งอุปกรณ์ ในกรณีที่จำเป็นต้องตัดสาย กลางทาง ผู้ขายต้องติดตั้งกล่องต่อสายแบบโลหะ ปลายสายทุกเส้นที่ตันทางปลายทางและจุดตัดต่อ ต้องมี Cable marker บอกหมายเลขอาร์ หรืออุปกรณ์โดยละเอียดเข้าใจง่าย

๖.๖ สายสัญญาณ Output ทุกชนิด ที่เดินไปยังอุปกรณ์จะต้องเป็นสายทนไฟ (Fire Resistant Cable : FRC) เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 2001

๖.๗ รายละเอียดประกอบอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ เช่น สี ชนิด ขนาด ตำแหน่งติดตั้ง อุปกรณ์ เพิ่มเติม เป็นต้นจะต้องแสดงรายละเอียดให้ผู้ว่าจ้างเลือกก่อนติดตั้งจริง

๖.๘ ในระหว่างการดำเนินงานจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง การตัดต่อกระแสไฟฟ้าจะต้องแจ้งล่วงหน้า และได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบโดยตรงก่อนทุกครั้ง

๖.๙ จุดติดตั้งเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ที่กำหนดในโครงการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในพื้นที่ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของ บวท.

๖.๑๐ ผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎหมายเบียบความปลอดภัยในการทำงาน กรณีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) หรือผู้ควบคุมงานของ บวท. ตรวจพบว่า ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ ของ บวท. จป. หรือผู้ควบคุมงานของ บวท. จัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและประธานคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อไป

๖.๑๑ ผู้ขายต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในขณะทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗

๖.๑๒ ผู้ขายจะต้องจัดทำแผนกันบริเวณที่จะทำงานไม่ให้รบกวนกับผู้ใช้บริการ และจะต้องทำงานให้เงียบ และสันสะเทือนน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนหรือมีผลกระทบต่อพนักงาน บวท. ที่ปฏิบัติงาน

๖.๑๓ สำหรับงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น งานเชื่อม งานตัดด้วยก้าชหรือไฟฟ้า ผู้ขายจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

- จะต้องติดหรือตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ที่ประกอบด้วย ชื่อโครงการ ผู้ขาย ระยะเวลาในการดำเนินงาน ชื่อผู้ควบคุมงานของผู้ขาย และชื่อผู้ควบคุมงานของ บวท.

- จะต้องติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย เช่น ป้ายห้ามเข้า ป้ายให้สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด

- จะต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า ประกอบด้วย แวนต้าลดแสง/กระบังหน้าลดแสง ถุงมือหรือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้มสัน แผ่นปิดหน้าอกกับประกายไฟ เป็นต้น

- จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ที่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง และต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่าเครื่องละ ๔ กิโลกรัม อย่างน้อย ๑ เครื่อง ในจุดที่มีการเชื่อมก่อให้เกิดประกายไฟ

๖.๑๔ ผู้ขายสามารถเข้ามาปฏิบัติงานเฉพาะช่วงเวลาปฏิบัติเท่านั้น ต่อ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ของวันที่ผู้ขายทำงาน หากผู้ขายมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานเกินเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องขออนุญาตจากผู้ควบคุมงานของ บวท. ก่อน และไม่อนุญาตให้ผู้ขายเข้ามาพักอาศัยในบริเวณที่ทำงานของ บวท.

๖.๑๕ ในกรณีที่ผู้ขายได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานของ บวท. ให้เข้ามาปฏิบัติงานเกินเวลาที่กำหนดตามข้อ ๖.๑๔ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าทำงานล่วงเวลาให้แก่ผู้ควบคุมงานของ บวท. ในอัตราชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท/คน ยกเว้นเหตุจำเป็นที่ผู้ควบคุมงานของ บวท. เป็นผู้กำหนดให้ดำเนินการ

๖.๑๖ การดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามกำหนดและมาตรฐาน IEC, การไฟฟ้านครหลวงและมาตรฐานควบคุมการก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้า (มาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด)

๖.๑๗ การติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการนี้หากต้องมีการประสานงานขออนุญาต หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ควบคุมงานของ บวท. จะประสานให้ในเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนรายละเอียดให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ขาย ที่ต้องจัดเตรียมบุคลากรและยานพาหนะให้พร้อมสำหรับการเข้าดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนี้ ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๖.๑๘ การเข้าปฏิบัติงานและการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ หากเกิดการชำรุดหรือเสียหายต่อระบบเดิมหรืออุปกรณ์หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความชำรุดหรือเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น โดยจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ดีดังเดิมภายในระยะเวลาที่ บวท. กำหนด รวมทั้งรับผิดชอบซ่อมแซมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น โดยผู้ขายไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จาก บวท.

๖.๑๙ การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์หรือการดำเนินการต่างๆ ในระหว่างการดำเนินงานต้องไม่ทำให้ระบบเดิมหรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ บวท. หยุดชะงักหรือชำรุดขัดข้อง หากการดำเนินการมีปัญหา อุปสรรค ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ให้รายงานต่อผู้ควบคุมงานของ บวท. เพื่อพิจารณา วินิจฉัยหรือแก้ไข ปัญหา อุปสรรค ให้ถือคำวินิจฉัยของ บวท. หรือผู้ควบคุมงานของ บวท. เป็นข้อยุติ

๖.๒๐ เมื่อติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ตามรายการในโครงการนี้ทั้งหมดแล้ว แต่ระบบยังไม่สามารถ ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่มีประสิทธิภาพและจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมจึงจะทำให้ ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นภาระของผู้ขายที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์นั้น และทำการติดตั้ง เพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๖.๒๑ ในช่วงรับประกันสัญญาหากผู้ขายละเลย ล่าช้า หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ รับประกัน บวท. สงวนสิทธิ์เข้าดำเนินการเอง หรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดดำเนินการแทน โดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

๖.๒๒ ผู้ขายจะต้องจัดทำป้ายโครงการติดตั้งตามความเหมาะสม ตามที่ บวท. กำหนด

๖.๒๓ ในกรณีที่ผู้ขายเสนออุปกรณ์ไม่ครบ หรือเสนอรุ่นที่ไม่สามารถใช้กับระบบงานของ บวท. ได้ ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ภายหลังจากการติดตั้ง ทางผู้ขายจะต้องจัดหา อุปกรณ์เสริมให้ระบบสมบูรณ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๖.๒๔ ภายหลังการติดตั้งผู้ขายจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมเก็บรายละเอียดงานต่างๆ และ ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมดก่อนส่งมอบงานให้ บวท.

#### ๗. การทดสอบระบบฯ และการอบรมวิธีการใช้งานระบบฯ

๗.๑ ผู้ขายจะต้องทำการทดสอบการทำงานของระบบในแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้อง (Functional Test) ตามการทำงานของระบบ แต่ไม่ต้องทำการฉีดก๊าซจริง โดยก่อนการทดสอบผู้ขายจะต้องเสนอ รายละเอียดและขั้นตอนการทดสอบให้กับผู้ควบคุมงานของ บวท. ก่อนทำการทดสอบ

๗.๒ ผู้ขายจะต้องอบรมวิธีการใช้งาน และวิธีการบำรุงรักษาระบบด้วยเพลิงอัตโนมัติวิธาระยะ NOVEC1230 พร้อมเอกสารวิธีการใช้งาน และวิธีการทดสอบอุปกรณ์ให้กับผู้ควบคุมงานของ บวท.

#### ๘. การจัดทำเอกสารข้อเสนอทางเทคนิค

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอบัญชีรายการรายละเอียดของอุปกรณ์ของระบบดับเพลิงอัตโนมัติวิธาระยะ NOVEC1230 ของโครงการ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอทางเทคนิค รูปแบบของเอกสารประเภทแบบ เอกสารสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ ชุด และสำเนาเอกสาร (Hard Copy) จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมในวันยื่นของเสนอ ราคา ซึ่งรายละเอียดของเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย

๘.๑ เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ แบบ Catalog ให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย โดยต้องทำเครื่องหมายให้ชัดเจนว่าเสนออุปกรณ์ยี่ห้อใด รุ่นใด จำนวนเท่าใด มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง อยู่หน้าใด

๘.๒ เอกสารรายการคำนวนปริมาณก๊าซที่ใช้ โดยจะต้องคำนวนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 2001

## ๙. การรับประกัน

๙.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานอุปกรณ์ และผลงานการติดตั้ง หากเกิดการชำรุดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัย เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับให้ใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทำเป็นหนังสือรับประกันจากบริษัทผู้ขาย

๙.๒ ในกรณีที่ระบบขัดข้อง ผู้ขายต้องส่งซ่อมที่มีความชำนาญเข้าดำเนินการแก้ไขภายใน ๔ ชั่วโมง

๙.๓ ตรวจและดูแลรักษาระบบทุกๆ ๓ เดือน รวมเป็น ๘ ครั้ง ตลอดระยะเวลา rับประกัน พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ

๙.๔ ผู้ขายจะต้องจัดฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์และระบบ ปีละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลา rับประกัน รวมเป็น ๒ ครั้ง

## ๑๐. การจัดทำเอกสารคู่มือของโครงการ

ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารคู่มือของระบบต่างๆ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จให้กับ บวท. ทั้งประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ (Hard Copy) จำนวน ๒ ชุด และประเภทเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document File) ซึ่งรายละเอียดของเอกสารจะต้องประกอบด้วย

๑๐.๑ คู่มือการใช้งานและคู่มือการดูแลบำรุงรักษาระบบ

๑๐.๒ เอกสารแสดงแบบรายละเอียดของระบบต่างๆ ของงานติดตั้งจริง (As-Built Drawing) ขนาด A3 พร้อมผลการคำนวณปริมาณก๊าซที่ใช้ โดยจะต้องคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 2001

๑๐.๓ เอกสารแสดงการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมแนวท่อน้ำสารดับเพลิง ทั้งหมด แบบ ๓ ขนาด A3

๑๐.๔ หนังสือคู่มือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน (Operation Manual) ของระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด NOVEC1230 ต้องเป็นต้นฉบับจากผู้ผลิต ประกอบด้วยรายละเอียดขั้นส่วนอุปกรณ์ และวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

๑๐.๕ เอกสารที่กล่าวมาหั้งหมดต้องจัดทำเป็น Soft file ใส่ใน External Harddisk ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 512 GB มอบไว้ให้กับ บวท. จำนวน ๑ ชุด

## ๑๑. ระยะเวลาดำเนินงาน

๙๐ วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบพื้นที่จาก บวท.

## ๑๒. การชำระเงิน



๑๐๐% หลังส่งมอบงาน

## ๑๓. เอกสารแนบ

- แบบห้อง MSO กอง บส.วบ. ชั้น ๒ อาคาร Support Building

## คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีอาชีพขายพัสดุตามประกาศประกวดราคาซึ่งด้วยวิธีการสอบราคา
๒. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข/oในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งไว้ยังซื้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสังค์จะเสนอราคา รายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม
๔. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารล็อกหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาในประเทศไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสังค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่า
๕. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่มีพนักงานของ บวท. เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมชาติหรือนิติบุคคลเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนั้นๆ
๖. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เข้าเสนอโครงการนี้ โดยแบบหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นซองเอกสารด้วย

 <p>AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND CO., LTD. 102 NANGNUEE TUNGWAH SATTHON BANGKOK THAILAND</p>	<p><b>Cell Flow Limited</b></p>	<p>CONTRACTOR</p>	<p>PROJECT NAME AERO THAI DIPS R3.2 PROJECT</p>	<p>KEY PLAN</p>		<p>APPROVED BY : DATE : APPROVED BY : DATE :</p>	<p>DRAWN BY : Mongkol Lummach DATE : 25/05/2017 REVISION : No. 01 DATE 25/05/2017 BY CHLG FOR APPROVED</p>	<p>FORMAT A3 SCALE AS SHOWN DRAWING NO. CELC-DIPS-ATCT-006 SHEET NO. 8 OF 9</p>	
									
<p><i>Pom</i></p>									




AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND CO., LTD.  
112 NIGANDUPHEN TUNGANAHAK  
SATTHON BANNAKORN THAILAND



CONTRACTOR

PROJECT NAME:  
AERO 'THAI'  
DIPS R3.2 PROJECT  
KEY PLAN



APPROVED BY:

DATE:


NOTE:

MSD ROOM LAYOUT

DRAWING TITLE

BASE TRANSMISSION SITE  
ATC COMPLEX  
(LEVEL 2)

SCALE AS SHOWN FORMATT  
DRAWING NO. SHEET NO.  
CRLO-DISP-ATC3-C-001 A3  
1 OF 9



Ram



AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND CO., LTD.  
102 NGAMPHUKEE TURGMAHANEK  
SATTHON BANGKOK THAILAND


CONTRACTOR:




PROJECT NAME:

AERO THAI  
DIPS RH.2 PROJECT

RFI PLAN



APPROVED BY: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_



SECTION A - A  
SCALE : 1:100

NOTE: MSO ROOM LAYOUT

DRAWING TITLE: BASE TRANSMISSION SITE ATC COMPLEX (LEVEL 2)

SCALE AS SHOWN FORMAT A1  
DRAWING NO. CFLL-DISP-ATOC-002 SHEET NO. 2 OF 9

*Ron*

ใบเสนอราคาซื้อตัวยกเว็บประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

๑. ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..... สำนักงานใหญ่  
ตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต .....จังหวัด ..... โทรศัพท์.....  
โดย..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อตัวย  
วิธีประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ..... โดย  
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อตัวยกเว็บประการ  
ตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนด ส่งมอบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						

(.....) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้ง  
ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอเป็นระยะเวลา.....วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ  
บท. อาจรับคำเสนอที่..... ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้  
ยื่ดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ บท. ร้องขอ

๔. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลา.....ปี (.....)

๕. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์  
กำหนดไว้

๖. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๖.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแบบทั่ยเอกสารซึ่งด้วยวิธีประการราคา  
อิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ บวท. ภายใน ๗ วัน นับถ้วน  
จากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๖.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซึ่งด้วย  
วิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ บวท. ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมกันร้อยละ ๕  
ของราคากำลังสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดย  
ถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๑ และ/หรือข้อ ๖.๒ ดังกล่าวข้างต้น  
ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายได้ ๆ ที่อาจมีแก่ บวท. และ บวท. มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  
เป็นผู้ชนะการประกราคากิจกรรมนี้ได้หรือ บวท. อาจดำเนินการจัดซื้อการประกราคากิจกรรมนี้  
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๗. ข้าพเจ้ายอมรับว่า บวท. ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้ หรือใบเสนอราคากิจกรรมนี้  
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๘. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) และตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ พร้อม  
ใบเสนอราคากิจกรรมนี้ ข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอม  
มอบให้ บวท. ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ บวท.

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง บวท. ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง  
ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้  
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า บวท. ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิดชอบหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทชื่อยุติธรรม และปราศจากการกลั่น祫หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน  
บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... เที่ยวน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ .....  
(.....)

ตำแหน่ง.....



### ข้อ ๓. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ ณ ..... ภายในวันที่ .....  
ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. แห่งสัญญา พร้อมทั้งที่บห่อและเครื่องรัดพันผูกให้เรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้เมื่อว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง  
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ..... ในเวลาราชการ  
ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า.....วันทำการ

### ข้อ ๔. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้า  
มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ  
ให้บริการรับขึ้นได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าว  
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลิฟท์เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาสั่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ  
อนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศ  
จะเป็นแบบเอกสารชีฟฟอร์ม ชีฟฟอร์ม หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ซื้อถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของต่ามวรรคหนึ่ง ผู้  
ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (BILL OF LADING) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา  
โดยเรือไทย หรือเรือที่มีลิฟท์เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาสั่งประเทศไทยโดยเรือไทย  
หรือเรือที่มีลิฟท์เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้  
บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากไม่บรรทุกของโดย  
เรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในส่วนของตัวเองให้แก่ผู้ซื้อแต่ขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดัง  
กล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว  
ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ผู้ขายต้องรับน้ำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของคืนหรือลดค่าปรับไม่ได้

#### ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕. ให้โดยครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

#### ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือข้อข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา.....ปี/เดือน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือข้อข้องอันเนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิมภายใน.....วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการสัญญาผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น..... เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕%) ของราคาห้างหมอดตามสัญญามอบให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามวรรคที่หนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันความสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๙. การถอนเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิถอนเลิกสัญญาห้างหมอดหรือบางส่วนได้

ในการนี้ที่ผู้ซื้อใช้สิทธิถอนเลิกสัญญาผู้ซื้อมีสิทธิรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ ๔. เป็นจำนวนเงินห้างหมอดหรือเตบ่างลวนก็ได้แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเดิมจำนวน หรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่วนแล้วแต่กรณีภายในกำหนด ๑ เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดให้ในสัญญานี้ด้วย

### ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิ์ของเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๙. ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ..... (.....%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับ ในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบเป็นชุดแต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้คือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเดjmหั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิ์ของเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาด่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิ์ของเลิกสัญญาและรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันสัญญาข้อ ๕. กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาก็เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๙. วรรค ๒ ก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิ์จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๑. การรับผิดชอบซ่อมแซมเสียหาย

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดคิดว่าเหตุใด ๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อด้วยสัมเชิงภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

### ข้อ ๑๒. การขอขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุสุ่มหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญารึได้ ผู้ขายมีสิทธิ์ของขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบไปภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้คือว่าผู้ขายละลิขิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วดังต่อไปนี้

-----กรณีขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของค่าปรับตามวรรคหนึ่งให้อยู่ใน-----  
ดุลยพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณา

សัญญาនี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดย  
จะเอียงดูดลอดแต่ล้วงไม่ชัดเจน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้  
ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ..... ผู้รือ<sup>ชื่อ</sup>  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้ชาย<sup>ชื่อ</sup>  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน<sup>ชื่อ</sup>  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน<sup>ชื่อ</sup>  
(.....)

## แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาซื้อ)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร).....สำนักงานดังอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ.....(ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ”  
ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้ขาย).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทำสัญญาซื้อขาย.....กับผู้ซื้อ  
ตามสัญญาเลขที่.....(.....) ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ  
เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ  
จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในการซื้อขายก่อให้เกิด  
ความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมีได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด  
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้นั้นก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขายข้างต้นจนถึงวันที่.....  
เดือน..... พ.ศ. ..... (ระบุวันที่ครบกำหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชำรุด  
บกพร่องด้วย) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

๓. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย  
ระยะเวลาค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายตั้งแต่ล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..... พยาน

(.....)

ลงชื่อ..... พยาน

(.....)



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

### พิธีปฏิบัติในการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 ธนาคารแห่งประเทศไทย (รปท.) จึงขอแก้ไขพิธีปฏิบัติ ในการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันแก่ส่วนราชการ ฉบับลงวันที่ 5 กันยายน 2556 และให้ใช้พิธีปฏิบัติในการ ใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันฉบับนี้แก่ส่วนราชการและภาคเอกชนแทน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. หากผู้รับหลักประกันไม่ประสงค์ให้ รปท. บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็น หลักประกันไว้ในใบตราสารหนี้ให้ดำเนินการ ดังนี้

#### 1.1 การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน

1.1.1 ผู้ให้หลักประกันต้องส่งมอบใบตราสารหนี้ให้ผู้รับหลักประกัน พร้อมหนังสือส่งมอบ ในตราสารหนี้ (ตามแบบที่ รปท. กำหนด)

1.1.2 ผู้รับหลักประกันต้องมีหนังสือแจ้งการขอใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน หรือตามแบบที่ รปท. กำหนด ซึ่งระบุชื่อผู้ให้หลักประกัน รุ่นตราสารหนี้ เลขที่ต้น เลขที่ท้าย ราคาก้ำทร่าไว้ และลงนามโดย ผู้มีอำนาจลงนาม แจ้งต่อ รปท. พร้อมเอกสาร ดังนี้

- 1) หนังสือส่งมอบใบตราสารหนี้ ตามข้อ 1.1.1
- 2) สำเนาใบตราสารหนี้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 1.2 การถอนหลักประกันตราสารหนี้

ผู้รับหลักประกันต้องทำหนังสือแจ้งการถอนหลักประกันในตราสารหนี้ หรือตามแบบที่ รปท. กำหนด ซึ่งระบุชื่อผู้ให้หลักประกัน รุ่นตราสารหนี้ เลขที่ต้น เลขที่ท้าย ราคาก้ำทร่าไว้ และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม แจ้งต่อ รปท. พร้อมแนบสำเนาใบตราสารหนี้

1.3 การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน และการถอนหลักประกันตราสารหนี้ ในกรณีผู้ให้ หลักประกัน และ/หรือ ผู้รับหลักประกัน ไม่ใช่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้นำส่ง เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

#### กรณีบุคคลธรรมดา

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### กรณีนิติบุคคล

- 1) สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกໄวเมื่อก่อน 1 เดือน หรือ หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง และตราประทับ (ถ้ามี) และตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (ตามแบบที่ รปท. กำหนด)

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง  
สำเนาถูกต้อง และตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

1.4 รปท. จะดำเนินการบันทึกการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน หรือบันทึกการถอนหลักประกัน  
ตราสารหนี้ แล้วแต่กรณี ในระบบทะเบียน เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ  
จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายในเวลา 7 วัน

2. หากผู้รับหลักประกันประสงค์ให้ รปท. บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน  
ในใบตราสารหนี้ให้ดำเนินการ ดังนี้

### 2.1 การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน

2.1.1 ผู้ให้หลักประกันต้องส่งมอบใบตราสารหนี้ให้ผู้รับหลักประกัน พร้อมหนังสือส่งมอบ  
ใบตราสารหนี้ (ตามแบบที่ รปท. กำหนด)

2.1.2 ผู้รับหลักประกันต้องมีหนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน หรือตามแบบ  
ที่ รปท. กำหนด ซึ่งระบุชื่อผู้ให้หลักประกัน รุ่นตราสารหนี้ เลขที่ด้าน เลขที่ห้าย ราคาที่ตราไว้ และลงนามโดย  
ผู้มีอำนาจลงนาม แจ้งต่อ รปท. พร้อมเอกสาร ดังนี้

1) หนังสือส่งมอบใบตราสารหนี้ ตามข้อ 2.1.1

2) สำเนาใบตราสารหนี้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.3 นำส่งใบตราสารหนี้ให้ รปท. เพื่อบันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน

2.1.4 ชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดा ฉบับละ 20 บาท นิติบุคคล ฉบับละ 100 บาท)

### 2.2 วิธีการถอนหลักประกันตราสารหนี้

2.2.1 ผู้รับหลักประกันต้องทำหนังสือให้ความยินยอมถอนหลักประกันในตราสารหนี้ (ตามแบบ  
ที่ รปท. กำหนด)

2.2.2 ผู้ให้หลักประกันต้องมีหนังสือแจ้งการถอนหลักประกันในตราสารหนี้ หรือตามแบบ  
ที่ รปท. กำหนด ซึ่งต้องระบุชื่อผู้ให้หลักประกัน รุ่นตราสารหนี้ เลขที่ด้าน เลขที่ห้าย ราคาที่ตราไว้ และลงนาม  
โดยผู้มีอำนาจลงนาม แจ้งต่อ รปท. พร้อมหนังสือให้ความยินยอมถอนหลักประกันในตราสารหนี้ ตามข้อ 2.2.1

2.2.3 นำส่งใบตราสารหนี้ให้ รปท. เพื่อบันทึกข้อความแสดงการถอนหลักประกันตราสารหนี้

2.2.4 ชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดा ฉบับละ 20 บาท นิติบุคคล ฉบับละ 100 บาท)

2.3 การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน และการถอนหลักประกันตราสารหนี้ ในการณ์ผู้ให้  
หลักประกัน และ/หรือ ผู้รับหลักประกัน ไม่ใช่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้นำส่ง  
เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

#### กรณีบุคคลธรรมดा

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลง  
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิดบุคคล

- 1) สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกໄว์ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และตราประทับ (ถ้ามี) และตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (ตามแบบที่ รบพ. กำหนด)
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
- 3) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 รบพ. จะดำเนินการบันทึกข้อความการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน หรือบันทึกข้อความการถอนหลักประกันตราสารหนี้แล้วแต่กรณี ในระบบทะเบียน พร้อมบันทึกลงในใบตราสารหนี้ เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน หากเป็นกรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้ รบพ. ดำเนินการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งใบตราสารหนี้คืนให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน หรือหนังสือแจ้งถอนหลักประกันตราสารหนี้ภายในเวลา 7 วัน

ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารข้างต้น ให้แก่ รบพ. ด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ ดังนี้

ทีมบริการพั้นธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กทม.10200

ธนาคารแห่งประเทศไทย

นางสาวดี ตาปันสนันทน์

ผู้อำนวยการอาชุโส ฝ่ายการชำระเงินและพั้นธบัตร

15 กันยายน 2558



ธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้ให้หลักประกัน)

(กรณีประสงค์ให้ รปภ. บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในตราสารหนี้)

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามที่ข้าพเจ้า .....

ผู้มีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ รวมราคาที่ตราไว้ ..... บาท (.....)

ได้ใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันแก่ ..... นั้น

บัดนี้ การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันได้สิ้นสุดลง และผู้รับหลักประกันยินยอมถอนหลักประกัน  
ตามหนังสือให้ความยินยอมถอนหลักประกันในตราสารหนี้ซึ่งแบบมาด้วยแล้ว ให้แก่ .....

(ผู้ให้หลักประกัน) รายละเอียด ดังนี้

ตราสารหนี้/พันธบัตร	เลขที่ต้น	เลขที่ห้วย	จำนวนเงิน (บาท)
รวม			

(.....)

สำหรับดออกเบี้ยตราสารหนี้ให้นำเข้าบัญชี .....

ที่อยู่สำหรับจัดส่งตราสารหนี้ หรือเอกสาร (ระบุชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ให้หลักประกัน) .....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ ..... (ผู้ให้หลักประกัน)

(.....)



ธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือส่งมอบตราสารหนี้

วันที่ .....เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....  
(ระบุชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์)

บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ .....

ขอส่งมอบตราสารหนี้/พันธบัตร .....

รวมราคาที่ตราไว้..... บาท (.....)

ให้แก่ .....

เพื่อเป็นหลักประกัน.....

รายละเอียด ดังนี้

ตราสารหนี้/พันธบัตร	เลขที่ต้น	เลขที่ท้าย	จำนวนเงิน (บาท)
รวม			

(.....)

สำหรับดอกเบี้ยตราสารหนี้ให้นำเข้าบัญชี.....

หากมีการชำระเงินต้นตามตราสารหนี้ ผู้รับหลักประกันและผู้ให้หลักประกันตกลงชำระให้แก่ผู้รับหลักประกัน เป็นผู้รักษาระบุ กรณีตกลงเป็นอย่างอื่น โปรดระบุ.....

ลงชื่อ ..... (เจ้าของกรรมสิทธิ์)

(.....)

หมายเหตุ เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงลายมือชื่อเหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับ ธปท.

## บทนิยาม

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดายังหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอรำคำ หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐได เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดายังหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอรำคำหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดายังหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดายังหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายังหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดายังหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เข้าเสนอรำคำหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอรำคำหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายังหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอรำคำหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอรำคำหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอตนมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย กระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคากลางหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือปั่นปูว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่า กระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคากลาง ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อหลอกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ

## បัญชีเอกสารស่วนទី ១

### □ ១. និករណីផ្លូវនៃខ័ត្នលើសេនដែលបានបង្កើតិចបុគ្គល

#### ○ (ក) ហោងហុនសំរាប់សាមុយអីវិញ ឬ ហោងហុនសំរាប់ជាក៏

- សំណោះអង្គភីរបៀបទទេសចរណ៍ទៅបានបង្កើតិចបុគ្គល

  ផើលើខ័ត្ន.....ខណៈដែល..... ចាំនាប់..... ដោយ

- បញ្ជីរាយចិត្តអំពីការសំរាប់សាមុយអីវិញ

  ផើលើខ័ត្ន.....ខណៈដែល..... ចាំនាប់..... ដោយ

- ធ្វើការសំរាប់សាមុយអីវិញ (តាមី)

  ○ មិនធ្វើការសំរាប់សាមុយអីវិញ

  ○ ធ្វើការសំរាប់សាមុយអីវិញ

  ផើលើខ័ត្ន.....ខណៈដែល..... ចាំនាប់..... ដោយ

#### ○ (ខ) បន្ទីកទាំងអស់ ឬ បន្ទីកទាំងអស់ ឬ បន្ទីកទាំងអស់

- សំណោះអង្គភីរបៀបទទេសចរណ៍ទៅបានបង្កើតិចបុគ្គល

  ផើលើខ័ត្ន.....ខណៈដែល..... ចាំនាប់..... ដោយ

- សំណោះអង្គភីរបៀបទទេសចរណ៍ទៅបានបង្កើតិចបុគ្គល

  ផើលើខ័ត្ន.....ខណៈដែល..... ចាំនាប់..... ដោយ

- បញ្ជីរាយចិត្តការសំរាប់សាមុយអីវិញ

  ផើលើខ័ត្ន.....ខណៈដែល..... ចាំនាប់..... ដោយ

  បញ្ជីរាយចិត្តការសំរាប់សាមុយអីវិញ (តាមី)

  ○ មិនធ្វើការសំរាប់សាមុយអីវិញ

  ○ ធ្វើការសំរាប់សាមុយអីវិញ

  ផើលើខ័ត្ន.....ខណៈដែល..... ចាំនាប់..... ដោយ

- ធ្វើការសំរាប់សាមុយអីវិញ (តាមី)

  ○ មិនធ្វើការសំរាប់សាមុយអីវិញ

  ○ ធ្វើការសំរាប់សាមុយអីវិញ

  ផើលើខ័ត្ន.....ខណៈដែល..... ចាំនាប់..... ដោយ

๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล

(ก) บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีนัย  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

(ข) คณะบุคคล

- สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

๓. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

- บุคคลสัญชาติไทย  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- บุคคลที่มิใช้สัญชาติไทย  
สำเนาหนังสือเดินทาง  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ควบคุม

มีผู้ควบคุม

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

- ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
- ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
- ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ถ้ามี)
    - ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
      - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
    - ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
    - มีผู้มีอำนาจควบคุม
- ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

๔. ข้อ ๔ (ถ้ามี)

- .....
- ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- .....
- ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- .....
- ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง  
ทุกประการ

\*ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ

(.....)

## บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ๒. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารแสดงเป็นลายมือในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอคอมโบทำนาเจให้บุคคล  
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ๓. หลักประกันการเสนอราคา  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ๔. สรุปรายละเอียดประกอบการขอซื้อบา夷เอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้จัดส่งภายหลัง  
วันเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้
  - ๔.๑.....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
  - ๔.๒.....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ๕. อื่นๆ (ถ้ามี)
  - ๕.๑.....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
  - ๕.๒.....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
  - ๕.๓.....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคานี้ระบบ  
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกรดราคายิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความ  
จริงทุกประการ

\*ลงชื่อ.....  
(.....) ผู้ยื่นข้อเสนอ