

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยึดที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ กพ.บก. ๙ - ๖ ๔๗/๑๕๘๙

ซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ จำนวน ๒ รายการ

ตามประภากาศที่ระบุไว้ในแบบประเมินของประภากาศฯ จำกัด

ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ปวท.” มีความประssonศ์จะประภากาศราคากันซื้อขายอุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. RF CABLE LOW LOSS ½” จำนวน ๑,๕๐๐ เมตร จํานวน ๑,๕๐๐ เมตร
๒. CONNECTOR N-TYPE MALE FOR LOW LOSS ½” จํานวน ๙๗๐ EA จํานวน ๙๗๐ EA
๓. GROUNDING KIT FOR LOW LOSS ½” จํานวน ๒๗๔ EA จํานวน ๒๗๔ EA
๔. CLAMP FOR LOW LOSS ½” ๓ ชิ้น จํานวน ๔,๒๐๐ EA

ตัวยึดที่ประกวดราคากันซื้อขายอุปกรณ์ที่จะต้องนำไปใช้งานเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณที่ได้รับ แต่ไม่สามารถใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเดิม อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะต้องตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคากันซื้อขายที่ประกวดราคากันซื้อขายอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งต่อไปนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคากันซื้อขาย

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบแปลนรายการที่กำหนดให้ในระบบประจุติดตั้งอากาศรักษาด้วย

บิลเดินรายการนิยม

๑.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๑) หลักประกันสัญญา

(๒) พิธีปฏิบัติในการให้ซื้อขายส่วนหนึ่งเป็นหลักประกัน

๑.๔ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การซื้อขายทางการทั้งหมดอย่างเป็นธรรม

๑.๕ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดให้ในระบบประจุติดตั้งอากาศรักษาด้วยบิลเดินรายการนิยม

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

ន. គុណសមប្រជាពលរដ្ឋនៃខេត្តសៀមរាប ចំពោះប្រជុំ

ଶ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟାମନ୍ତ୍ରୀମାର୍ଗାଳାମହିମାକ୍ଷେତ୍ରରେ

ଶ୍ରୀ ପ୍ରମାଣପୂର୍ଣ୍ଣବିଜ୍ଞାନିକାଳୀନରେ

အ.၂။မြန်မာပြည်သုတေသနလိပ်ဂါရမာရ

အ.၉။ မြန်မာပြည်ပြည်သူ့ရွှေချေးလုပ်ကြောဏ်ရှင်များကို ပြည်သူ့ရွှေချေးလုပ်ကြောဏ်ရှင်များ အနေဖြင့် မြန်မာပြည်တော်းဆီမံချက် ပြည်သူ့ရွှေချေးလုပ်ကြောဏ်ရှင်များ အနေဖြင့် မြန်မာပြည်တော်းဆီမံချက်

អង្គនុយោងមានខ្លួន ត្រូវបង្កើតឡើង និងស្វែងរក ដើម្បីជួយបានបើកប្រើប្រាស់បាន

๒.๖ มีคุณสมบัติและมีลักษณะเดียวกันตามที่คณะกรรมการรักษาการ runway ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา

๒๐๗๙ เป็นนับตั้งแต่ครั้งผู้มีอาชญากรรมพสดุที่ประกัดรักษา

କାଳ ମେପେ ନେମୁଣ୍ଡିମାରିଟିପରିଲେ ଧେନ୍ଦରିମାଗିନିଟିପାର୍ଶ୍ଵରୀନେତ୍ରରେ କାହାରେ ଯାଏନ୍ତି କାହାରେ ନାହିଁ

บาล. ตน วินไปรณะคุณประภากษาดูราศาราชี เสียทรัพย์นิ้วมือ หรือไม่เป็นผู้กระทำการข้อมูลในภารกิจของตน แก่บุคคลภายนอก เป็นกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายโดยชอบด้วยกฎหมาย

๔.๙ โภมเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลศูนย์ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย จึงได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

ອະລັກທະຮອນກາສ (Electronic Government Procurement : e-GP) ຂອງການມປດຖາລາງ
ແກ່.๑.๑ ຜູ້ນັ້ນຂ່ອຂໍສົນນຳເຖິງໄດ້ຮັບກາຮຕີດເລືອກເປົ້າສົງຄາງຕ້ອງລາງທະເປົ້ານໃນຮະບູບ
ຈົດຫຼືອ ຈົດ ຈົ້າງກາຕຮ້ວຍຕ້າຍ ອີເລີກທະຮອນກາສ (Electronic Government Procurement : e-GP) ຂອງ

ปัญชีนาการ เว็บไซต์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ครบวงจร ครอบคลุมกว่า 10 ล้านรายการ พร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ

๒.๓.๔ ໂມມື້ພະກິດການພອງ ປະເທດ. ເປັນເຕີ້ວິດຕິດກາຣ ຫຼຸ່ມສ່ວນມີຜົດຕິດກາຣ ກາຮມກາຮັກຜົດຕິດກາຣ ຜູ້ມີອຳນາຈໃນກາຣດຳເນີນການໃນກິດຈາກຮອງປະເທດລົດຮຽມຕາຫວີ່ອນິຕິປະເທດ ເປັນຫຼຸ່ມສ່ວນໃນກິດຈາກຮົງສ່ວນສາມົງຫຼີ້ຫຼັງຫຼຸ່ມສ່ວນຈຳກັດ ເປັນຜູ້ຕີຍຸ່ນຮາຍໃໝ່ໃນປະເທດ ທີ່ຈະກຳກັດ ເປັນກິດຈາກຮົງທີ່ມາພາຍໃນກິດຈາກຮົງ

ເມ.ດ ແລ້ວ ສີ່ນີ້ເບີ້ງສາມາດຫັ້ງເປົ້າໃຈໆຫຼາຍເລື່ອມີຄະນະພິມຕະຫຼາມຫຼັກສຳເນົາ ເຊື້ອຕ່າງໝານຈຳກັນໄຍທີເຕັກກາຣ
ເຕັກຕົ້ນໂພມຮຽນຈາກເຈົ້າຂອງພົມສິດກົມພີ້ ໂດຍແມ່ນເອກສາຮັດກຳລັງມາພຽງກາຮັບຜົນປອງໄຮກາດຮາຄາ
ເໜີ ၁၉ ປະເທົ່າງຜົມສິດກົມພີ້ເຈົ້າຂອງພົມສິດກົມພີ້ຕ້ອງອຸປະກອດປະມົມດອນກາພ

๗. អត្ថបន្ទាន់ការិយាល័យសេដ្ឋកែវ

ผู้ยังไม่เข้ามาเล่นก็จะต้องเสียเวลา เนื่องจากส่วนใหญ่มาเพื่อรับชมกิจกรรมทางศิลปะ แต่ก็มีคนที่เข้ามาร่วมสนับสนุนเชิงการเงินด้วย คือ บุคลากรทางวิชาการ นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่สนใจในศิลปะและมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน

၃.၈ ရွှေမြစ် ဒေသတွင် ပို့ဆောင်ရန် အချက်အလက် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ

(7) ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପାଇଲୁ ହେଲା ଏବଂ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(๑) บุรุษทั้ง ๒ คนนี้เป็นภรรยาทั้ง ๒ คน เดิมจะสืบทอดกิจการร้านค้าของตนต่อไป แต่บุรุษคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงแล้ว บุรุษคนที่สองจึงต้องหาผู้สืบทอดกิจการแทน

卷之三

(๔) ປັບປຸງເນື້ອໃນການແກ່ໄລຍະໂນໂລຢີ ແລ້ວ ເພີ້ມຂໍ້ຕົວຢ່າງເປົ້າໃຫຍ່ ໂດຍໄດ້ຮັບສິນໃຈ

(Portable Document Format)

କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ

(๑) ໂນໂကຣສິດີຕຸ້ນແລ້ວມີຫຼັງຈາກເລືອດສະບັບຕໍ່ມາຈົບຊັ້ນຕະລິບັນຍາ
ເພັນສື່ອມຍັບຕໍ່ມາຈົບຊັ້ນຕີດອາກຮັສຄມປີຕໍ່ມາກູ້ໜ້າຍ ໂດຍມີກໍລັງຈານແສດງຕົວຕ່າງໆອັນດີ່ມາຈົບ
ແລະຜົ່ງປະມາດຕໍ່ມາຈົບຊັ້ນຕີດອາກຮັສຄມປີຕໍ່ມາກູ້ໜ້າຍ ໂດຍມີກໍລັງຈານແສດງຕົວຕ່າງໆອັນດີ່ມາຈົບ
ກົງທຳມາຍແລ້ວຖານຸ້ມາ

३०

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดต้องเป็นพร้อมกับการเสนอราคากำไรแบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตัวอย่างเช่นสิ่งทรายน้ำสี ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๔) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ซื้อเสนอต้องแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครุภัณฑ์ของแล้ว ระบุเป็นจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตัวอย่างเช่นสิ่งทรายน้ำสีเอกสารส่วนที่ ๒
ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๔) ให้โดยผู้ซื้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ

ଏ. ରାଜେଶ୍ନାଥଗୋପାଳ

๔.๙ ในการเสนอขอราคาก็ให้เสนอขอราคานั้นโดยครึ่งเดียว
แล้วรากาเดี้ยง โดยเสนอขอราคารวม แล้วหรือราคาก็ต่อหน่วย แล้วหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ห้ามไปเสนอขอราคาก็ให้บิลต่อ ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอขอจะต้องตรงกับห้ามตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข
แล้วตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยติดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมต่ำาก็จะมีผลค่าเพิ่ม
ภาษีอากรอีก คำขอสั่ง คำขอทดเปลี่ยน แล้วคำใช้คำขออีก ทั้งปัจจุบันแล้ว จึงควรทั้งสองอย่างยกเว้น
กรณีที่วิธีการนี้มีผลทางกฎหมาย จำกัด

ราชาก็ไม่สนใจ แต่ต้องเสียเวลาทำบ้านด้วยตัวเอง แล้วก็ต้องเสียเวลาทำอาหารให้คนอื่นกิน แต่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เข้ากับความต้องการของคนอื่น ไม่ใช่เรื่องที่ดี แต่ในเมืองที่คนมีความคิดเห็นเดียวกัน ไม่ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น ก็จะเป็นเรื่องที่ดี

๔.๓ ผู้อื่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตของนายกรัฐมนตรีฯ ให้เข้ามาในพื้นที่ดังต่อไปนี้ คือ ๑) พื้นที่ที่มีการก่อสร้างบ้านเรือน ๒) พื้นที่ที่มีการดำเนินการเพื่อจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนฯ ๓) พื้นที่ที่มีการดำเนินการเพื่อจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนฯ ๔) พื้นที่ที่มีการดำเนินการเพื่อจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนฯ

คุณลักษณะของพากฯ ฯลฯ ให้รู้ว่ามันจะเข้าใจยากมากที่จะอ่านได้โดยคนที่ไม่เคยอ่านมาก่อน แต่ถ้าเราลองอ่านแล้วก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาก ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ผู้อ่านลองอ่านดูสักครั้ง คุณจะพบว่ามันน่าสนใจและน่าตื่นเต้นมาก

ເມືອງນະຄອນຫຼວງ

ເອກສາງປະເທດ PDF File (Portable Document Format) ໂດຍຜູ້ຂໍ້ມູນເສັນອັດຕະກຳເປັນໄຟຣີ ແລ້ວສໍາເລັດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຄປຕົວໃຈ ປົກຕົວ ແລະຫຼັດເຈັນພາຍໃນເອກສາງ PDF File ເກມທີ່ຈະຢືນຢັນມາກັບເສັນອັດຕະກຳ ເລີ່ມຈົດສ່ວນຂໍ້ມູນລ (Upload) ເພື່ອເປົ້າມາກັບເສັນອັດຕະກຳໃຫ້ແດ່ ບ່າທ. ຜ່າມທາງຮຽນປະກາດຈົດຫຼັດຊັ້ນກາຕວັດ
ຕົກຍົດໃສ່ກາຮອນນິດສິດ

ເຕັມ

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยสีทางนิยม

(๒) ราคากลางที่เสนอจะต้องเป็นราคากลางที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วภาษีน้ำมัน ๆ (น้ำมัน)

(๓) ผู้เสนอข้อเสนอจะต้องลงนามเป็นลายมือชื่อเข้าสู่ระบบประกวดราคาตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ที่ได้รับอนุมัติจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) ผู้ที่ได้รับอนุมัติจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบและวิธีการเสนอราคาด้วยสีทางนิยมเป็นลายมือชื่อลงที่เอกสารที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.dprocurement.com

ด้วยวิธีป้องกันการคาดคะเนได้แล้ว การเสนอราคาด้วยสีทางนิยมจะต้องดำเนินการโดยผู้เสนอข้อเสนอที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น

๔๐th

ជំនួយរាជការដែលបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ໃນກារណີຕັ້ງທອໄປ

คู่มือการสอนภาษาไทย

(๓) เส้นทางราษฎรจะเดินทางต่างไปจากเรือนซึ่งทิ้งกันด้วยเนื่องจากสารประภากัด
ราชาก็ได้กราบบูนีกับที่เป็นสาธารณรัฐสำคัญ หรือมีผู้ทำให้เกิดความตึงขึ้นอย่างมาก
ร้ายคื้น

၁။ ရာဇ်ပုံနည်ပြုခွဲခွာ

(୬)

(๗) เนื้อคหศรีอยุธยาพ่อที่ดินนาคราชเป็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเครื่องศรีอยุธยาพ่อลงวัฒน์ที่ใช้ เชือกหรีอยุธยาพ่อ้มม้ำสำหรับตัวเจ้าหน้าที่เมืองวันกำลังปูญา หรือก้างนั่นวันนี้ไม่เกิน ๓ วันทำภาระ

(๘) หนังสือตัวไป รัฐบาลฯ ณ ธนาคารกรุงไทย ไป พระเทพ ตามตัวอย่างที่
บดบังการรัฐมนตรีบัญญัติ กำหนดตั้งรัฐบุญนี้ข้อ ๑.๔ หรือจะเป็นหนังสือค่าปรับกันติดลักษณะนี้ตาม
บดบังการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) พេនជ្រើនក្នុងរាជក្រឹតា

ທັງນີ້ ປະກາດ. ຈະມີການສົອງເຊີງຮັມາຕາຣແກ່ຢ່າຮັບຫຼືຍ ວຳມີການຮັມາພົບຕໍ່ຮົມາເຊີງ

ประชุมศูนย์กำกับดูแล

၁၇၅

誓。จะด้วยคำสั่งของที่ปรึกษาราชบัญชลิตค่าเพิม ตลอดจนภารกิจราชการอื่น ๆ และ
ดำเนินการให้แก่ผู้มีอำนาจและสมควรที่ได้รับการศึกษาให้เป็นผู้ชาย เนื่องด้วยความต้องการที่จะ
ได้ศึกษาในสัญญาซึ่งข้ามประเทศ 誓。ได้ทรงจารบบมาปฏิบัติงานได้เรียบร้อยแล้ว

๙๗. ອົຕົກສ່າງປະບົບ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายແນเพท้ายเอกสารประการดราศริเลือกหอรัตน์สิน
หรือห้องน้ำติดกันซึ่งอยู่ข้างเป็นพื้นที่สีอ่อน เนื่องด้วยห้องน้ำอยู่ห้องน้ำเดียวกัน จึงต้องชำระค่าปรับ 0.10 ของราคาน้ำสิงห์อย่างรวมตัวค่าเช่าห้อง
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประภากลับกันเป็นครั้งเดียว ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้คืนเงินส่วนที่ขาดหายไป แต่ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ได้โดยสมบูรณ์ แม้ผู้ซื้อขายจะตกลงมอบสิ่งของภายนอกสำหรับห้องน้ำเดียวกันแล้วตามสัญญา
แต่ยังขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง ต้องมาได้ส่วนของส่วนที่ขาดหายไปที่ยังขาดนั้นเกินกว่าหกเดือนต่อสัญญา
ให้รีบจ่ายโดยเด็ดขาดโดยสิ่งของนั้นจะถูกหักเป็นค่าปรับ เนื่องจากห้องน้ำติดกันห้องน้ำเดียวกัน

๙. การรับประทานความชำนาญตามพร่อง

ผู้ช่วยภาครปัจจุบันภาคราชนิวัติให้ทำสัญญาเข้าข่ายตามแบบดังรูปดังนี้
ข้อ ๑.๓ ให้ขอทำข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประทานความชำนาญ
บากพร่องของตนเป็นรายเดือนไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งจากวันที่ บวท.ได้นำมาบสิ่งของ โดย
ต้องปฏิบัติการซ่อมแซมแก้ไขให้เข้ากับได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำนาญ
บากพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในกรณีเสียหายและอื่น ๆ

๑๐.๑ เมื่อ บวท. ได้ศัดสีออกผู้ซึ่งข้อเสนอแนะใดให้เป็นผู้ชาย และตัดตกลงซึ่ง
สิ่งของตามการประนีกต่อรองไว้แล้ว ถ้าผู้ชายจะต้องสั่งหื่นนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและยังนื้อต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภากล่องเดินทาง แหล่งสารการติดเชื้อริบาร
ร้ายในเดินทางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ผู้ซึ่งข้อเสนอแนะซึ่งเป็นผู้ชาย จะต้อง^{จะต้อง}
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการล้างเสร็จภาระนิยมนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการล้างเสร็จของที่ซื้อขายด้วยตัวเองจ้าวต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อขาย ส่วน หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเรียบร้อยดี

(๒) คัดกรองสิ่งของที่ซื้อขายด้วยตัวเองล้างรกรุกโดยเรียบร้อยโดย เว้นแต่เป็นสิทธิ
ของเดิมพันเรือโดย อาจต่างประเทศอย่างประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
ให้บรรทุกสิ่งของน้ำดีโดยเรียบร้อยที่ไม่ใช่เรือโดย น้ำดีต้องได้รับอนุญาตโดยมีกำหนดโดยเรียบร้อย
หรือเป็นข้อบังคับของประเทศน้ำดีโดยเรียบร้อย

(๓) ไม่กรดน้ำมันเพิ่มเติมตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ชายจะต้องรับผิดชอบภาระน้ำมันว่า
ตัวยกการลงเสริมภาระน้ำมันไว้

๑๐.๒ ผู้ซึ่งข้อเสนอแนะซึ่ง บวท. ได้ศัดสีออกยังไงไม่ให้ทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งข้อเสนอ
ของสื่อสารไม่ได้ตกลง ดังระบุไว้ข้อ ๒ บวท. อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเช็ดตามสัญญา
อื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ลงงาน ตามรูปแบบการชำระภาระค่าล้างด้วย
จดจำและการปริหารฟื้นฟูภาครัฐ

๑๐.๓ ป.ป.ส. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆ ตามความเห็นของผู้รับผิดชอบการลงсуд (ถ้ามี)

๑๐.๔ ໃນການຟື້ນທີ່ເອກສາງແນນປ້າຍເອກສາງປະກາດ ຮາຄາລົງເລີ້ມຫວອນນິກສ່ມໍ
ຕາມມັບຕະຫຼາດໄດ້ແພັ່ນກຳນົດສ່ວນຍະຕູອງປົງປັບຕາມເຈົ້າຈົ່າຍຂອງ ປວກ. ດຳເນີນດີເຊີຍຕັດກຳສ່າງໃຫ້ດອ
ເປັນຫຼຸດ ແລະຜູ້ຢືນເຫັນສ່າມາໂມເມືສີສິຫຼິເຮົາກັດອຳນວຍຕະໃຫ້ຈ່າຍໃດ ຫຼື ເພີມຕົມ

๑๐.๔ บว. อาชีวะภาคใต้ลักษณะจดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ให้เช่า
ข้ามเส้นเขตเมืองรัฐค่าเสียหายใด ๆ จากบว. ไม่ได้

(๓) မြန်မာတိရေးဘဏ္ဍာဂါရဂုဏ်ပိုင်စီးပွားရေးကျော်မှုပိုင်

กิจกรรมเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

(๔) กារណិតីនៃការងារដើម្បីរាយការណ៍ (១) (៥) អ្នក (៣) ចាមពីការងារដើម្បីការប្រឡងក្នុងការការពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន ដែលបានបញ្ជាក់ថា ការងារដើម្បីរាយការណ៍ ត្រូវបានប្រឡងនៅក្នុងការការពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន

๑๑. ກາຮປັບປຸດຕາມກູ່ທ່ານແລະຮະເປົຍ
ໃນຮະຫວ່າງຮະຍະເກາຮຽ້ອງ ຜູ້ຢືນຫັ້ນຂອງສະນອທີໄດ້ຮັບກາຮຕິດເລືອກໃຈເປົ້ານັ້ນກັ່ງໝາຍຕົ້ນ
ປົກປັບຕາມພຳເກົດທີ່ກົງໝາຍແລະຮະເປົຍປົດກຳນົດໄວ້ໂດຍເຄີຍຈົດ

ତେ. ଗାର୍ଜିପରିମିଳାରୁକାର୍ପିତିଙ୍ଗାରୁଙ୍ଗପ୍ରକାଶକ

ฯ. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้ป่วยเข้ามาเสนอขอที่ได้รับการศึกษาให้เป็นผู้ชายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศเมืองอื่นตามกำหนดเวลา แต่เมื่อเดินทางกลับมาแล้วไม่สามารถเข้าประเทศได้ตามกำหนดเวลา

✓
Ch

บริษัท ริพัลการพิมพ์แห่งประเทศไทย จำกัด
๙๘๖ ต. ๙.๑ ๓๐

မြတ်စွာပေါ်လိုက်ပါ။ အသေချိန်များတွင် ဘဝရှင်များ

ຈົດເປື້ອ ຖຸກຮັບສິນ Connector ແລະ ສາຍ RF Cable ຮຳມ ວ ຮາຍການ
ງມປະຈະມາຄີ່ງ ໄສດວັດ ໂດຍຕີກີປະກາສເຫຼືອຊາຍທີ່ໄປ

ବିଜ୍ଞାନ

ຕາມໂຄຮົງການພໍ່ແນ້ນມາການໃຫ້ປົກກາດອອນໆທີ່ມາເນື່ອງຈະສ່ານີ້ເຕີຣູຈຳສົງວຽກຊຸມ-ເຕີຣູຈຳວຽກຊຸມ (Main/Standby) ໃນ ຕະຫຼາມ.ປກ. ອ. ຕະຫຼາມ.ປກ. ແລະ ດາມໂຄຮົງການປັບປຸງປະຈຸບັນປະຈຸບັນສຶກສິກາພ ສາຍອາກາດ ໂນ ສາກົນ RCAG ຕອຍອືນການນີ້ທີ່ ໜອ.ພ. ສາກົນສົງວຽກຊຸມເກີດ ແກ້ໄຂຢູ່ ຫ້າມກາກາຕະຍາມດອນໄສຂອງ ສລ.ປກ. ອ. ສອ.ປກ. ອ. ສາມ.ປກ. ອ. ທອ.ນ.ພ. ທອ.ສ.ດ. ທອ.ຕ.ຮ. ແລະ Backup ຖຸ່ມກາມຂອງ ວິປະເກມທີ່ ໄດ້ວັດ

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต

ผู้ผลิตและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์

๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาก่อนกำหนดที่มีรายเดือน ๗๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา

๑.๓ ผู้ซื้อจะตรวจสอบรายการต้องสมกับกำหนดระยะเวลาส่งมอบปัญหากรณีใดๆ ก็ตาม ๗๐ วัน

ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑.๔ ห้ามการส่งมอบปัญหาระบบ ทน บริษัท วิทยุการริบูนเพื่อประชุมทุกครั้งโดย จำกัด กองวิศวกรรมระบบสารการเดินทางมาตั้งแต่ ๗/ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑.๕ รับรองความสามารถรับประทานปัญหาระบบฯ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว

๑.๖ บริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผู้ผลิตภัณฑ์ ต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมาย ตามที่ก่อตั้งและดำเนินการอย่างถูกต้อง

๒. ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค

๒.๑ RF Cable Low loss ½ วีว

๒.๑.๑ Physical Specification

- Inner Conductor : Copper Clad Aluminum Wire หรือดีก้าว ๔.๗ - ๔.๙ มม
- Diameter : ๑๑ - ๑๓ มม
- Dielectric : Foam Polyethylene หรือดีก้าว ๑๑ - ๑๓ มม
- Outer Conductor : Corrugated Copper Tube หรือดีก้าว ๑๒ - ๑๔ มม
- Jacket : Back Polyethylene หรือดีก้าว ๑๕.๕ - ๑๖.๕ มม

๒.๑.๒ Electrical Specification

- Characteristic Impedance : $50 \pm 1 \text{ Ohm}$
- Attenuation dB / 100 m at 100 MHz : ๒.๐ - ๒.๕ หรือดีก้าว ๔.๐ - ๔.๕
- Attenuation dB / 100 m at 400 MHz : ๔.๐ - ๔.๕ หรือดีก้าว ๘.๐ - ๘.๕

๒.๔ RF Cable RG 214/U

๒.๔.๑ Physical Specification

- Cable Type : RG 214/U
- Centre Conductor : Silver plated หรีดตีก่า
- Dielectric Material : PE หรีดตีก่า
- Jacket Material : Back PVC หรีดตีก่า
- Operating Temp Range °C : -10 to +50 หรีดตีก่า
- Shield Type : Double Shield , Silver Plated หรีดตีก่า

๒.๔.๒ Electrical Specification

- Characteristic Impedance : 50 ± 2 Ohm
- Attenuation dB /100 m at 100 MHz : ≤ 7.2 หรีดตีก่า
- Attenuation dB /100 m at 400 MHz : ≤ 16 หรีดตีก่า

๒.๕ Connector N-Type Male for Low Loss ½ นิ้ว

๒.๕.๑ Electrical Characteristics

- Impedance (Ohm) : 50 Ohms
- Gender : Male
- Frequency range f/GHz : 0 to 2 หรีดตีก่า
- VSWR : ≤ 1.08 หรีดตีก่า

๒.๕.๒ Material Characteristics

- Inner Conductor : Silver Plated หรีดตีก่า
- Outer Conductor : Silver Plated หรีดตีก่า
- Insulator : PTFE, FE, TPX, PFA

-๔-

๒.๔ Connector N-Type Male for RG 214/U

๒.๔.๑ Electrical Characteristics

- Impedance (Ohm) : 50 Ohms
- Gender : Male
- Frequency range f(GHz) : 0 to 2 หรือมากกว่า
- Insertion Loss : 0.1 dB
- VSWR : ≤ 1.08 หรือดีกว่า

๒.๔.๒ Material Characteristics

- Inner Conductor : Silver Plated หรือดีกว่า
- Outer Conductor : Silver Plated หรือดีกว่า
- Insulator : PTFE หรือเทียบเท่า
- Gasket : Silikon หรือดีกว่า
- Crimp Ferrule : Yes

๒.๕ Grounding Kit for Low Loss ½ นิ้ว


- Grounding Kit Body : Stainless Steel หรือดีกว่า
- Contact Surface : Tin Plated Copper หรือดีกว่า
- Surge Current : ≥ 50 kA
- Sealing Class : IP66 หรือดีกว่า
- Grounding Cable Section : ความยาวไม่น้อยกว่า 30 cm



-๔-

ແ.២ Clamp for Low Loss $\frac{1}{2}$ ឯក 3 ម៉ែត្រ (មេត្តិមុនុយទេរង)

- C Hanger Adapter : Stainless Steel angle Adapters Pressing Type អ្នកតីករា
- Bolt : ខ្យាតដូឡើតីករា M8
- Rod/Nut : Stainless Steel
- Flat/Lock Washers : Stainless Steel
- Feeder Clamp : Single Hole Triple Stack Feeder $\frac{1}{2}$ ឯក
- Plastic Clamp : Nylon UV អ្នកតីករា
- Color : Black



ตราสารบัญเบ็ดเตล็ดสัมบัติฯ ที่ว่าป

ข้อกำหนดคุณสมบัติทางทั่วไป

รายละเอียดที่บริษัทต้องการ	รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ร้อมแบบหลักฐานมา กับการยืนยันข้อเสนอ	
ผู้เสนอราคางจะต้องเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา	
ผู้ซื้อการเสนอราคางจะต้องเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคามา กับการยืนยัน สำหรับสัมภาระ สัมภาระต้องมีเงิน ๙๐ วัน นับตั้งจาก วันลงนามในสัญญาซื้อขาย	
ทำการส่งมอบอุปกรณ์ ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กองวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินทาง ๗๓๘ อาคาร ๖๐๔	
ระยะเวลาการรับประกันอุปกรณ์ทุกชนิด ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบครบทุกรายการต่อจากวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ให้ผลิตภัณฑ์หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมาปรับปรุงรับประกันคุณภาพ ISO9001 และนำเสนอมาพร้อมกับการยืนยันข้อเสนอ	

ก.
๖๗๙

ຕາຫານປະເມີນປະໂຫຍດສ່ວນຕິຫານທະນີ

ຂ້ອກໍານົດຄູ່ຮຸ່ມສ່ວນປັດທາງທະນີ

1. RF Cable Low Loss ½ Inch

1.1 Physical Specification

ຮາຍລະເຊີຍດີບປະໂຫຍດຂອງກາຣ	ຮາຍລະເຊີຍດີ່ສົນອຮາດາ
Inner Conductor : Copper Clad Aluminum Wire ມີຮືອ ດີກຈ່າກ	
Diameter : 4.7–4.9 mm	
Dielectric : Foam polyethylene ມີຮືອດີກຈ່າກ	
Diameter : 11–13 mm	
Outer Conductor : Corrugated Copper Tube ມີຮືອດີກຈ່າກ	
Diameter : 12–14 mm	
Jacket : Back Polyethylene ມີຮືອດີກຈ່າກ	
Diameter : 15.5–16.5 mm	

1.2 Electrical Specification

ຮາຍລະເຊີຍດີບປະໂຫຍດຕົ້ນກາຣ	ຮາຍລະເຊີຍດີ່ສົນອຮາດາ
Characteristic Impedance : 50 ± 1 Ohm	
Attenuation dB/100m at 100 MHz : 2.0–2.5 ມີຮືອດີກຈ່າກ	
Attenuation dB/100m at 400 MHz : 4.0–4.5 ມີຮືອດີກຈ່າກ	

2. RF Cable RG 214/U

2.1 Physical Specification

ຮາຍລະເຊີຍດີບປະໂຫຍດຕົ້ນກາຣ	ຮາຍລະເຊີຍດີ່ສົນອຮາດາ
Cable Type : RG-214/U	
Centre Conductor : Silver plated ມີຮືອດີກຈ່າກ	
Dielectric Material : PE ມີຮືອດີກຈ່າກ	
Jacket Material : Back PVC ມີຮືອດີກຈ່າກ	
Operating Temp Range °C : -10 to +50 ມີຮືອດີກຈ່າກ	
Shield Type : Double Shield , Silver plated ມີຮືອ ດີກຈ່າກ	

2.2 Electrical Specification

ຮາຍລະເຊີຍດີບປະໂຫຍດຕົ້ນກາຣ	ຮາຍລະເຊີຍດີ່ສົນອຮາດາ
Impedance Ohms : 50 ± 2	
Attenuation dB/100m at 100MHz : ≤ 7.2 ມີຮືອດີກຈ່າກ	
Attenuation dB/100m at 400MHz : ≤ 16 ມີຮືອດີກຈ່າກ	

ກົດ

3. Connector N -Type Male for Low Loss ½ inch

3.1 Electrical characteristics

ຮາຍລະເອີຍຕົ້ນປະເມີນທີ່ດັບການ	ຮາຍລະເອີຍຕົ້ນສ່ນອຮາດາ
Impedance(Ohm) : 50 Ohms	
Gender : Male	
Frequency range f/GHz : 0 to 2 ພຣີອຕິກ່າວ	
VSWR : ≤1.08 ພຣີອຕິກ່າວ	

3.2 Material characteristics

ຮາຍລະເອີຍຕົ້ນປະເມີນທີ່ຂັງການ	ຮາຍລະເອີຍຕົ້ນສ່ນອຮາດາ
Inner conductor : Silver plated ພຣີອຕິກ່າວ	
Outer conductor : Silver plated ພຣີອຕິກ່າວ	
Insulator : PTFE, PE, TPX, PFA	

4. Connector N-Type Male for RG 214/U

4.1 Electrical characteristics

ຮາຍລະເອີຍຕົ້ນປະເມີນທີ່ອັງການ	ຮາຍລະເອີຍຕົ້ນສ່ນອຮາດາ
Impedance(Ohm) : 50 Ohm	
Gender : Male	
Frequency range f/GHz : 0 to 2 ພຣີອຕິກ່າວ	
Insertion loss : 0.1 dB	
VSWR : ≤1.08 ພຣີອຕິກ່າວ	

4.2 Material characteristics

ຮາຍລະເອີຍຕົ້ນປະເມີນທີ່ຕັ້ງການ	ຮາຍລະເອີຍຕົ້ນສ່ນອຮາດາ
Inner conductor : Silver plated ພຣີອຕິກ່າວ	
Outer conductor : Silver plated ພຣີອຕິກ່າວ	
Insulator : PTFE ພຣີອເຫຼັມເຫຼຳ	
Gasket : Silikon ພຣີອເຫຼັມເຫຼຳ	
Crimp Ferrule : Yes	

ສະບັບ
ຫຼາຍ

5. Grounding kit for Low Loss $\frac{1}{2}$ inch

รายละเอียดที่ปรับเปลี่ยนต้องการ	รายละเอียดผู้สนับสนุน
Grounding kit body : stainless steel หรือตีก่า	
Contact surface : Tin plated copper หรือตีก่า	
Surge Current : ≥ 50 kA	
Sealing Class : IP66 หรือตีก่า	
Grounding cable section : ความกว้างตามนิยม 30 cm	

6. Clamp for Low Loss $\frac{1}{2}$ inch 3 ชิ้น (แมคส์มเพนซ์รูฟเท็)

รายละเอียดที่ปรับเปลี่ยนต้องการ	รายละเอียดผู้สนับสนุน
C Hanger Adapter : Stainless steel angle adapters pressing type หรือ ตีก่า	
Bolt : ขนาดไม่เล็กกว่า M8	
Rod/Nut : Stainless steel	
Flat/Lock Washers : Stainless steel	
Feeder Clamp : Single Hole Triple Stack Feeder $\frac{1}{2}$ inch	
Plastic Clamp : Nylon UV หรือตีก่า	
Color : Black	

สมบูรณ์
๒๕๖๔