

เอกสารประกวดราคาด้วยการประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ເລີ່ມຕົ້ນ ກພ.ປກ.ເບ ๙๓ /๒๕๖

ចំណុចរក្សាយមធ្យិតង់ផែនដី (FII) សំរាប់អគ្គិស្ស (Cooling Tower) ទាំងអស់ និង

ຕາມປະເທດໄຣີ່ຫໍ້ ອິຫຍາກຕົວແນ່ງປະເທດໄຣ່ ຈຳເຫັນ

๓. เอกสารแนบท้ายเอกสารประวัติราดาต้าอิเล็กทรอนิกส์

၁၃၈

๒.๔ โภคเป็นมุตติคัลพีนอยู่รูปหน้าดูแลรักษาเป็นพากเพียรที่นิ่งชื่อเสียงหรือทำสัญญาไป

卷之三

ແຫ່ງໝັ້ນອຳນານເປັນຮຽນໃນມາຮ່າງ] ດະການຄරາຄາຂີ້ເສົາທ່ວຍນິກສົດຮູ້ນີ້

ເວັນແຕ່ວັນໄປລາຍອງເຊື້ອນນີ້ອາເສນອ ເຕີມຕຳສິ່ງໃຫຍ່ສະລະລົງທຶນໄລະຄວາມຕິ່ມກຳນັບຢູ່ນໍາມຸນໍາ

บี.เจ.พี.เอ.ทอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมปศุสัตว์ฯ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ ก.พ.น.ด

๒.๑๔ ผู้มีน้ำเสียงต้องไม่ดูในสุนทรีย์แล้วแต่จะดูในสิ่งปัจจัยร้ายๆ หรือ  
แสดงปัจจัยร้ายๆ ให้กับเด็กด้วยเด็กต้องศรัพต์วันในสภาวะสำลัก ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

บัญชีธนาคาร เว็บไซต์การค้าปลีกเงินและตลาดรัฐวิสาหกิจมีอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นของประเทศไทย ที่สำคัญเป็น

๔.๑๙ ໂຄສະນາພັກງານຫາຍອງ ບກ. ເປັນຜູ້ອໍຈຳດາຣ ຫຸ້ນສ່ານສູ່ຈຳຕາຣ ກາຮຮມກາຮັງຈຳຕາຣ  
ຜູ້ມີອຳນາຈິນກາຮຕາເນື່ອງການໃນກິດກາຮອງປຸຄຄລຮມຕາຫຼອນິຕິບຸຄຄລ ເປັນຫຸ້ນສ່ານໃນຫ້າງ  
ຫຸ້ນສ່ານສາມັ່ງຊີ້ວົງຫຼັກສ່ານຈຳກັດ ເປັນຜູ້ອໍຈຳກັດຮ່າຍໃຫ້ມີປິເສັກຈຳກັດທີ່ມີປິເສັກຈຳກັດ  
ທີ່ໄດ້ເປັນທີ່ປິເສັກຈຳກາຮນີ້ ພ

#### ๓. ພັດທະນາຮັບໜ້າຂອ້າສົນອອ

ຜູ້ຍື່ນໜ້ອສົນອອຈະຕື່ອງເສົນອອເອກສາຮຫລັກສູ້ານຢືນມາພົ້ອມກົງກາຮເສັນອອຮາຕາຫາງ  
ຮະບປປຈົດໜີ້ຈົດຈຳຈຳກາຮຕັບຍື້ເລີດກຮອມິກສ ໂດຍແຍກເປັນ ແລ້ວ ສ່ານ ຕືອ

##### ๓.๑ ສ່ານທີ່ ๑ ອຳຍ່າງນີ້ອໍຍື້ຕົວມີເອກສາຮຕັກຕົວໄປ

###### (ຕ) ໂນດາຮົມຜູ້ຍື້ໜ້ອສົນເປັນນິຕິປຸຄຄລ

(ກ) ຫ້າງຫຸ້ນສ່ານສາມັ່ງຊີ້ວົງຫຼັກສ່ານຈຳກັດ ໃຫຍ່ນສ່ານເຫັນທີ່ມີ  
ຮັບຮອງກາຮຈຳກັດທະເບິຍນິຕິປຸຄຄລ ໃຫຍ່ນຮົມທີ່ມີຜູ້ອໍຈຳນາຈົດກປດຸມ (ເຖິ່ງ) ພົກສອນທີ່  
ຮັບຮອງສ່ານສົງຫຼັກສ່ານ

ຈົດກະເປົຍນິຕິປຸຄຄລ ທັນສ່ານເປົາຮົມທີ່ສົນເປົ້າ ບໍ່ໄຫຍ້ຮົມທີ່ອໍານາຈົດກປດຸມ (ເຖິ່ງ)  
ແລ້ວປົງທຶນຜູ້ອໍານາຈົດກປດຸມ (ເຖິ່ງ) ພົກສອນທີ່ນີ້ຮັບຮອງສ່ານສົງຫຼັກສ່ານ  
(ຂ) ໂນດາຮົມຜູ້ຍື້ໜ້ອສົນເປັນຜູ້ຍື້ໜ້ອສົນອອຈົ່ງກັນໃນສານນີ້ເປັນຜູ້ຮົມທີ່ໄວ້ຢ່ານ  
(ງ) ສ່ານເນີ້ຫະເປົຍນິຕິປຸຄຄລຄ່າເພີ່ມ

(ດ) ສ່ານເນີ້ຫະເປົຍນິຕິປຸຄຄລຄ່າເພີ່ມ  
(ດ) ບໍ່ໄຫຍ້ເອກສາຮສ່ານທີ່ ຫຼືໄໝາດທີ່ໄດ້ຍື້ມີພ້ອມກົງກາຮເສັນອອຮາຕາຫາງຮະບປ  
ຈົດໜີ້ຈົດຈຳຈຳກາຮຮັບຕ້ອງກືເລີດກຮອມິກສ ຕາມແນບໃຫ້ອໍ ๑.๑ (๑) ໂດຍໄຫຍ້ອໍອັນແນບໃຫ້ອໍ PDF File  
(Portable Document Format)

ທີ່ນີ້ເນື້ອຜູ້ຍື້ໜ້ອສົນອອຈົ່ງກັນໃນກາຮແນບໄພສ ໂອກສາຮຕາມນີ້ເອກສາຮສ່ານທີ່  
ຕຽບຕໍ່ວັນ ຖືກຕໍ່ອງແລ້ວ ຮະບປຈົດໜີ້ຈົດຈຳຈຳກາຮຮັບຕ້ອງກືເລີດກຮອມິກສຈະສ້າງເປົ້າໃຫ້ເອກສາຮສ່ານທີ່ ๑  
ຕາມແນບໃຫ້ອໍ ๑.๑ (๑) ໂດຍໄຫຍ້ຜູ້ຍື້ໜ້ອສົນອອມີ້ຕ້ອງແນບປົກສືເອກສາຮສ່ານທີ່ ๑ ຕັ້ງກ່າວໃນສູນແນບ  
PDF File (Portable Document Format)

၃၁။ မြန်မာတိ အ ပုဂ္ဂန္တုလုပ်ချုပ်ရေးခွဲချောင်းရှင်တို့၏

(๑) ໃນกรณีที่ผู้อยู่อาศัยในบ้านด้วยความไม่สงบทางการเงิน เนื่องจากหนี้สินของบ้านฯซึ่งติดอาชญากรรมตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้อยู่อาศัยในบ้านฯ เลසู่รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจของบ้านฯเป็นบุคคลธรรมดาด้วยบัตรประชาชนแล้วนั้น ให้ดำเนินคดีทางอาชญากรรมตามกฎหมาย

(๗) ເມືດຕາລີຢາເຄລະ/ຫຼິບແປງກົງກາຮລະເອີ້ນດຸນສະບັບຕິກັນໄທຄູ່ຕົວ ພົມ

ຈົດສັນຍາຈົດຈາງກາງຄົກສູງທີ່ຕະຫຼາມອື່ນເລີກທຸກຮອນນິກສີ ຕາມແປປໄນ້ຫຼື ອ.ນ (ແ) ດຽວມີຕອນເນັ້ນຢູ່ປະເມີນ PDF File (Portable Document Format)

ເ. ການສັນຕິພາບ

Format)

๔.๙ โน่นารถเส้นขอราดาให้เส้นขอราดาเป็นเงินบาท แล้วเส้นขอราดาเพียงครึ่งเดียว ให้เส้นขอราดาเป็นเงินบาท แล้วขอรีบขอราดาต่อหน่วย แล้วขอรีบต่อราษฎร ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เนื่องในส่วนของราดาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราการามที่เส้นขอจะต้องตรงกับเงินที่ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขไม่ตรงกันนั้นเสียไปเป็นสำคัญ โดยคิดราดากรามเท่านั้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรยืน ค่าเช่านั่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงเรียบส្រัด จนราษฎรทั้งสิ้นยอมแพ้ดูถูก บปริษฐ์ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

นราคราชที่เหลืออยู่ จะต้องพยายามอธิบายว่าการไม่รู้ของวาก้า ๖๐ วัน นี้เป็นเรื่องใดในเมืองนี้

จ้าวฯ ได้พยายามให้คำอธิบายมาว่า ผู้คนที่มาสนใจเรื่องนี้ต้องรู้สึกประทับใจในความงามของเมืองน้ำตกที่มีความงามอย่างมาก แต่ก็ยังคงสงสัยว่า ความงามที่กล่าวมานั้นเป็นความงามที่มาจากไหน จึงได้ขอร้องให้จ้าวฯ ให้ความช่วยเหลือในการหาคำตอบ จ้าวฯ จึงได้แนะนำว่า ความงามที่กล่าวมานั้น เป็นความงามที่มีอยู่ในใจของคนที่มองเห็น ไม่ใช่ความงามที่มองเห็นได้ด้วยตา แต่เป็นความงามที่มองเห็นได้ด้วยหัวใจ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

๔.๓ ผู้ใดข้อเสนอแนะจะต้องเสนอหากำหนดเวลาส่งมอบพร้อมติดตั้งพื้นที่

๔.๙ ผู้ใดนำไปสอนอัชความสามารถทางวิชาการและศิลปะ ให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างนี้ คุณลักษณะดังนี้ เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถทางวิชาการและศิลปะอย่างสูง ผู้ใดนำไปสอนอัชความสามารถนี้ให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างนี้ คุณลักษณะดังนี้

ສຳຫັບປະຕິຕາລີອກທີ່ແນ່ມໄດ້ໃຈຮົມນາ ພາຍເປັນສຳເນົາວູປ່າຍ ດະຫຼຸງຮັບຮອງສຳເນົາ  
ໃຈຕັ້ງ ໂດຍຜູ້ມືຈຳນາມຈຳກຳນິຕິກຽມແພນນິຕິປຸຄລ ອາກຄະແກຣມກາຮັດພາການປະກາດຈາຕາ  
ອີເລັກທຣອນິກສົມຄະນາມໄປລະສົງຕົ້ນຫຼັບຕົ້ນນັບປະຕິຕາລີອກ ຜູ້ຢືນຫຼັບເສັນອົບຕົ້ນນັບປະຕິຕາລີອກ  
ຄະນະກາຮົມກາຮັດພາການປະກາດຈາຕາອີເລັກທຣອນິກສົມຕົ້ນນັບປະຕິຕາລີອກໄດ້

ແລະເວລາໄຟມາການເສີມອ່ານາຄາໃຫ້ເສື້ອງຕາມເລາຍອງຮັບປັບການຈົດສືບຈຳຕັ້ງການກາດຮັບຮັກຕິເສີກທຽບມີນາສີ  
ເປັນກາຕົກ

ເນື້ອພົນກຳທັນດາເລືດ ທີ່ມີຄະແນນອະເລະສົນອະຮາດໄແລ້ວ ຈະໄມ້ປັບເອກສາງກາຍືນ

ເອກສາງປະລາຍດີ PDF File (Portable Document Format) ໂດຍມີ້ນີ້ເອົາເສັນອອົງຈັດທ່າເອກສາງສໍາຫລວປ່ຽນໄນກາຮເສັນອອົງຈັດໃນຮູບແບບໄປໄລ໌  
ຕ່າງໆສະບັບຄວາມຕຽບຕໍ່າງໆ ບຸກຕືອນ ແລະຫຼັດເຈັນຂອງເອກສາງ PDF File ກ່ອນທີ່ຈະຢືນຢັນກາຮສໍານອອົງຈັດ  
ແລ້ວຈຶ່ງສ່ັງເຂົ້າໂນລ (Upload) ເພື່ອເປັນກາງເສັນອອົງຈັດໃຫ້ແກ່ ປາກ. ດ່ານທາງຮຽນປະກາດຮັສ  
ຕ່າງໆທີ່ສໍາຫລວປ່ຽນໄນກາຮສໍານອອົງຈັດຈຳກັງກາດຮັສ

๔.๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประชุมคราดราคากลังกหลวงนิเกส์ จะดำเนินการ  
ตราชุดสมบูรณ์สมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับบุคคล  
ซึ่งเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หากไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี  
ผลประโยชน์ร่วมกับบุคคลอื่นโดยรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาฯ จะตัดรายหักผู้ยื่นข้อเสนอที่มี  
ผลประโยชน์ร่วมกับบุคคลอื่นโดยรายอื่น

หากประกาศว่าต้องคณะกรรมการพิจารณาผลการประชุมคราดราคากลังกหลวงนิเกส์ ก  
ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ รัฐมนตรีที่ได้รับอำนาจหน้าที่ดูแลราชการ  
แห่งนั้นอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีการกระทำการขัดขวางการ  
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายหักผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากผลการประชุม  
ข้อเสนอ และ ปาก. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอที่กระทำการขัดขวาง แก้ไขต่อ ปาก. จะพิจารณา  
เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีไว้เป็นผู้ริเริเม ให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น  
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ ปาก.

#### ๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารรายประชุมคราดราคากลังกหลวงนิเกส์
- (๒) รำคาญที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่ร่วมกากษุสลด่าเพิ่ม แล้วมาอธิบาย (ถ้ามี)

#### ๕. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

#### ๕.๑ ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในเอกสารรายประชุมคราดราคากลังกหลวงนิเกส์
- (๒) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของเอกสารเสนอ  
ราคา ตัวอย่างเช่น ประมวลราคา ค่าเสื่อมทั้งหมด รวมถึง จำนวนบัญชี กลางที่แสดงในเว็บไซต์  
[www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๕. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา

- ๕.๑ ในการพิจารณาผลการรายนี้ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับบุคคลอื่นโดยรายอื่น ปาก.  
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักการพิจารณาจัดการราคากลังกหลวงนิเกส์ ตามที่ระบุ

๔๓ лагаท. สูงวันสีทึบไม่ต่างจากน้ำเงินเข้มข้นอ่อนๆ แต่เมื่อถูกแสงแดดส่องจะมีประกายเงาเงินอยู่ในตัว ด้วยลักษณะการเคลื่อนไหวที่มีความคล่องแคล่ว

ມີເລື່ອງຫວຸດນິກສົ່ງ

วิถีทางธรรมนิยมส์ทางรัฐบาลการจัดศึกษาด้วยวิธีแบบเดี่ยวๆ ที่ขาดความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างกว้างขวาง แต่ในทางทฤษฎีนิยมส์ทางรัฐบาลการจัดศึกษาด้วยวิธีแบบเดี่ยวๆ ที่ขาดความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างกว้างขวาง

(๓) เสนอรายละเอียดเบ็ดเตล็ดไปตามเงื่อนไขกำหนดในเอกสารประมวลรายการฯ  
บัญชีสิ่งของมีค่าที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้อื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย  
๔.๔ ในกรณีตัดสินการประวัติราคาวิธีสิ่งของน้ำส์ หรือในกรณีที่ทำสัญญา  
ซ่อนทางรัฐมนตรีพิจารณาผลการประวัติราคาก็ต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรา  
๕๙๖๗ ที่บัญชีสิ่งของน้ำส์ที่ได้ตัดสินการประวัติราคาก็ต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรา  
๕๙๖๘ ที่บัญชีสิ่งของน้ำส์ที่ได้ตัดสินการประวัติราคาก็ต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรา

๔.๕ ป่าท. ทรงได้รับสิทธิ์ที่จะนั่งรัฐบาล หรือรัฐมนตรีรัฐบาล หรือรัฐมนตรีที่  
หรืออาชญากรรมมาเลือกซื้อในจำนวน หรือขบวนด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
ทั้งสี่ เพื่อประมูลของทางราชการเป็นสำคัญ แล้วให้ถือว่าตัดสินข้อง ป่าท. เป็นเดียวขาด  
ข้ามบังคับเรียกว่าองค์สืบทอดทรัพย์ที่ได้ ไม่ได้ รวมทั้ง ป่าท. จะพิจารณาอย่างเดียวโดย  
ประการใดๆ ก็ได้ เนื่องจากว่าตนเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อในจำนวน  
บางส่วนของทรัพย์สินนั้น ไม่ใช่ที่จะเลือกซื้อในจำนวนทั้งหมด แต่จะตัดสินข้อง ป่าท.  
เป็นเดียวขาดข้ามบังคับเรียกว่าองค์สืบทอดทรัพย์ที่ได้รับสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อในจำนวน  
บางส่วนของทรัพย์สินนั้น ไม่ใช่ที่จะเลือกซื้อในจำนวนทั้งหมด แต่จะตัดสินข้อง ป่าท.  
เป็นเดียวขาดข้ามบังคับเรียกว่าองค์สืบทอดทรัพย์ที่ได้รับสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อในจำนวน  
บางส่วนของทรัพย์สินนั้น ไม่ใช่ที่จะเลือกซื้อในจำนวนทั้งหมด แต่จะตัดสินข้อง ป่าท.

๗. ගාර්ඩ්ස්පුජාස්ථාන

๔.๑ ก่อนลงนามในสัญญา บท. สามัญกาศโดยเลือกการประนองการตัดราคาก็ได้แล้วการคัดเลือกมีผลประวัติชนิดร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ซื้อขายอื่น หรือขัดขวางการเข้าซื้อขายเป็นธรรม หรือสมยอมกันไปผู้ซื้อขายจะไม่สามารถตัดราคากันได้ในกรณีที่มีสาเหตุทางการค้า ส่อว่าการหักภาษีอากรทุกรูปแบบได้ในกรณีที่มีสาเหตุทางการค้า

(၆)

(๔) พิมพ์บัตรวิธีปฏิบัติทาง

អត្ថប្រយោជន៍រីដីចិន ហើយ ពួកមិនទាក់ទង រួមទៅ ៣៥ រោង ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ ដើម្បីបង្ហាញការងារ

၁၇။ ရာဇ်ခုနယ်

ปูน. จะพยายามสืบส่องเรื่องราวมาษุ่ลค่าเพิ่ม ตลอดจนภารกิจของการอธิบาย แล้วก็  
ดำเนินการที่แก้ไขผู้คนให้เข้าใจเรื่องราวที่ได้รับการตัดสินใจไว้เป็นอย่างเดียว ไม่ใช่พยายามตัดสินใจของ  
ได้ศึกษาในสังคมไทย ยังคงไว้เป็นอย่างเดียว แต่ในสังคมไทย ไม่ใช่เป็นอย่างเดียว แต่ในสังคมไทย

ល. នៅក្នុងប្រជុំ

ຕ່າງປັບປາມແບບສົງໄງ້ເພື່ອພາຍແນບທ້າຍເຄົາສາວປະກາດຮາຕາອີເລີກຮອນນີ້ນຳມື້ນ  
ຫົວໜ້າຕົກສັງເນື້ອພາຍເປົ້ານໍານັ້ນສືບ ໄດ້ຕິດໃນມື້ຕ່າງໆອຸ່ນສະ ۰.۱ ຂອງຮາຕາຄາສີ່ງຂອງກີ່ງໄມ້ໄດ້ຮັບມອບປ  
ແຕ່ລະບູດອ່ານຸ່ມ

โดยการสืบการคุกคามทางสิ่งของที่ประยุกต์มาเป็นชุด ถ้าขาดส่วนไหนประยุกต์มาเป็นส่วนใด  
โปรดลังเลไม่สามารถใช้ได้โดยสมบูรณ์ เมื่อผู้ชายจะลงมายืนในกำแพงด้านนอกห้องน้ำ  
แล้วลงขาลงส่วนบนไปทางส่วนน้ำ ต่อมาได้ส่งมายับส่วนประยุกต์ยังขาดนั่นกินกำแพงด้วยๆ  
ให้หักออกโดยได้ส่งมายับสิ่งของน้ำมันจราจร ให้หัวร้าวเข้ามาร้าดทั้งหมด

၁၁၈

## ๙. การรับประทานตามชั้นดูดบุหรี่

ผู้คนจะการประดิษฐ์เครื่องดื่มน้ำอัดลมที่มีความเย็นจัดตามแบบ  
ระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงที่อยู่เบื้องหน้าสีด้วย เส้นเดินรถ ๔๘๕๗๖๒๘๖๘๖๘  
ของสิ่งของที่ดื่มน้ำอัดลมในรูปแบบเดียวกัน ๑ บีบันดูดจากวันที่ ๑๙๖.๔๕๘๖๘  
สิ่งของ โดยต้องรีบดูดจากวันที่ได้รับและ  
ตามชั้นดูดบุหรี่

### ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เมื่อ ๘๖. ๔ ตัดสินใจเลือกผู้ซื้อขายเสนอราษฎร์ให้เป็นผู้ขาย และตัดสินใจ  
สิ่งของตามการประดิษฐ์เครื่องดื่มน้ำอัดลมที่มีความเย็นจัดตามชั้นดูดบุหรี่จาก  
ต่างประเทศและน้ำดื่มน้ำอัดลมที่ดื่มน้ำอัดลมที่มีความเย็นจัดตามชั้นดูดบุหรี่  
รับขันต์ตามที่รีบดูดจากวันที่ได้รับและน้ำดื่มน้ำอัดลมที่มีความเย็นจัดตามชั้นดูดบุหรี่  
ปฏิบัติตามภาระและภาระที่ดื่มน้ำอัดลมที่ได้รับและน้ำอัดลมที่ได้รับและ

(๑) แสดงการสั่งห้ามนำสิ่งของที่ดื่มน้ำอัดลมที่ดื่มน้ำอัดลมที่ได้รับและน้ำอัดลงที่  
ต่อกรตามเจ้าหน้าที่ ๘๖. ๘ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อขายสั่ง หรือซื้อขายลงจากต่างประดิษฐ์  
รีบดูดบุหรี่จากการกรุงเทพมหานครมีประกาศยกเว้นให้ปรับทุกๆ ๑๐๐๐ บาท  
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ดื่มน้ำอัดลงที่ดื่มน้ำอัดลงจากต่างประดิษฐ์ หรือเรียกอีก  
ลักษณะเดียวกันเรียกว่า ๘๖. ๘ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อขายสั่ง หรือซื้อขายลงที่ดื่มน้ำอัดลงที่  
ให้ปรับทุกๆ สิ่งของที่ดื่มน้ำอัดลงที่ดื่มน้ำอัดลงจากต่างประดิษฐ์ ๑๐๐๐ บาท  
หรือเป็นของที่รีบดูดบุหรี่จากการกรุงเทพมหานครมีประกาศยกเว้นให้ปรับทุกๆ ๑๐๐๐ บาท  
(๓) โนนกรดินต์ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ซื้อขายจะต้องรับผิดชอบ

### ๑๐. กฎหมายว่าด้วยการค้าและพาณิชยนาภิการ

๑๐.๑ ผู้ซื้อขายและผู้ขาย ๘๖. ๔ ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็น  
หนังสือลายไม้เมืองที่กำกับดูด ๑๙๖. ๔ บีบันดูดจากวันที่ได้รับและน้ำอัดลงที่ดื่มน้ำอัดลง  
ที่ดื่มน้ำอัดลงที่ดื่มน้ำอัดลงที่ดื่มน้ำอัดลงที่ดื่มน้ำอัดลงที่ดื่มน้ำอัดลงที่ดื่มน้ำอัดลง  
และน้ำอัดลงที่ดื่มน้ำอัดลงที่ดื่มน้ำอัดลงที่ดื่มน้ำอัดลงที่ดื่มน้ำอัดลงที่ดื่มน้ำอัดลง

๙.๓ ปagan. ส่วนสิทธิ์ที่จะได้รับเพิ่มเติม เช่น ฯลฯ หรือข้อกำหนดในแบบ  
สัญญาหรือข้อตกลงใดๆ เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบสำนักงานคณะกรรมการสุขาภิบาลสูงสุด (ด้านนี้)  
๙.๔ ในการนัดตีเอกสารแบบฟอร์มประมวลราชดำเนินการอนุมัติ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางใดก็ตาม

៤. និង ៥. ចាប់បូរសភាគម្ចាស់ការបោះឆ្នែលទៅប្រជុំដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយអ្នកបានបាន។

(๑) บาน พ. โภคิริรากานต์สุรารามเงินที่จะใช้ในกิจการจัดซื้อขายเครื่องที่ได้รับปัจจด์สุราราม

ପରିବାହପତ୍ରରେ ପରିବାହିକା ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାଖା

### ១០. ការប្រើប្រាស់ពិធាមន្ទីអម្ចាយនៃខេត្តបឹងកេង

ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้คนเข้าเส้นทางนี้ด้วยการตัดสินใจให้เป็นผู้ชายต้อง

๑๓. ກາຽປະເມີນຜົນກາງປົງປັດຕົງນໍາຫຍວງເປົ້າປະກອບກາຽ

ประชัย ศิริฤการินทร์เพ็งประดิษฐ์ศรีไทย จำรัสต์  
๔๓ ม.๑ บ.๑

**รายงานผลการติดตั้งงานและทดสอบระบบพัดลมซึ่งทางศูนย์พัฒนาฯได้ติดตั้งและผ่านพิสดร (Fit)**  
**สำหรับห้องผู้คน (Cooling Tower) ชั้นดาดฟ้า อาคาร ๖๐ปี สำนักงานใหญ่**

รายละเอียดที่ปรึกษาฯกำหนด	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
<b>๑. ภาระงานเดื่องการ</b>	
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องมือพร้อมติดตั้งแผ่นพิสดร (Fit) สำหรับ ห้องผู้คน (Cooling Tower) ในห้องผู้คนภายนอก ชั้นดาดฟ้า อาคาร ๖๐ปี สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการประมูลแบบประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ที่ดูซึ่งดังนี้	
๑.๑ ชั้นดาดฟ้า อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ	
๑.๑.๑ หลอดไฟน้ำ (Cooling Tower) ยี่ห้อ “MARLEY” รุ่น MCG 4001ขนาด ๔๐๐ ตัน จำนวน ๓ ชุด	
<b>๒. เอกสารบรรยายฉบับที่ต้องเสนอ</b>	
๒.๑ ผู้เสนอราคาราคาจะต้องระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งพร้อมแบบแผนการติดตั้งอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดการติดตั้งและประเมินรา yal และรายละเอียดของงาน	
<b>๓. ข้อบ่งชี้ของงาน</b>	
๓.๑ ผู้จ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งแผ่นพิสดร (Fit) สำหรับ ห้องผู้คน (Cooling Tower) และควบคุมการแลกเปลี่ยนความร้อนให้เหมาะสมกับอุณหภูมิที่หัวไนยงานได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นพหุภาคีและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ อัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนของน้ำไม่เป็นไปตามที่อุปกรณ์ผู้จ้างต้องทำการปรับปรุงแก้ไขดูแลภารกิจภารกิจติดตั้งโดยด้าน แหล่งจ่ายตัวไม่เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับ บรท. โดยอุปกรณ์ระบบความร้อน (Cooling Tower) เป็นต้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย (Condenser water system) มีดังนี้	
๓.๑.๑ หลอดไฟน้ำ (Cooling Tower) ขนาด ๔๐๐ ตันความเย็นสำหรับ ห้องผู้คน จัดซื้อเป็นชุด Cross Flow Induce Draft เปิด ใบงานน้ำแข็งทอร์ – ยาพิคต์ เป็นเวลา ๒๕ ชั่วโมงต่อวัน ติดตั้งชั้นดาดฟ้า อาคาร ๖๐ ปี	

๗๗๗ ๙  
๑๘๗๗๐๐

### รายละเอียดที่ปรึกษาฯ กำหนด

รายละเอียดของผู้เสนอราคา

๓.๒ ผู้ขายจะต้องรื้อถอนแผ่นพิล (Fill) สำหรับ ห้องน้ำ (Cooling Tower) ใหม่ไปรับเครื่องท่อทาง บางกอกนัด

๓.๓ ผู้ขายต้องทำการวัด Performance Test ของห้องน้ำใหม่ ก่อนและหลังเปลี่ยน PVC Fill ตามมาตรฐาน CTI Code ATC-105

๓.๔ ผู้ขายจะต้องแนบหน้าที่ค้าบริษัทฯ และขอรบม. ที่ถูกต้องแบบพนักงานผู้ดูแลระบบหรือกรรมการตรวจสอบ ให้ได้เข้าใจวิธีการทำงานของระบบและ อุปกรณ์ที่ผู้ขายนำมาติดตั้งให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

๓.๕ ผู้ขายจะต้องรับประกันว่า ที่ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุสัญญาหากอุปกรณ์ติดตั้งล้าวมีปัญหา ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๓.๖ ผู้ขายต้องจัดให้มี เบอร์ โทรศัพท์ฉุกเฉินตลอด ๗วัน/๒๔ ชั่วโมง ตลอด ๓๙๕ วัน โดยแจ้งภาระทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่

### ๔.รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะข้อกำหนดวัสดุที่ใช้

๔.๑ Fill ทำจากวัสดุ Polyvinyl Chloride (PVC.)

โดยสามารถทนต่อร้อนสี บี๊ด ไม่แตก ทนความร้อน หรือร้ายแรงซึ่งเพื่อที่ความต้านทานได้ และสามารถป้องกันการลามไฟ ตาม มาตรฐาน ASTM E-84 และมีค่า Flame Spread Rating ไม่มากกว่า ๒๕ และมีผลการทดสอบมาเพื่อรองรับการพิจารณา หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๑ คุณสมบัติทางกายภาพของ PVC ที่นำมาใช้ในรูป Fill ต้องได้ตาม มาตรฐาน CTI STD-136 และมีผลการทดสอบมาเพื่อ抵抗การพิจารณา หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๒ Fill ต้องล้างทำความสะอาด PVC ที่นำมาใช้ในรูป Fill ต้องได้ตาม มาตรฐาน CTI STD-136 และมีผลการทดสอบมาเพื่อ抵抗การพิจารณา หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๓ Drift Eliminator ออกแบบพิเศษทางการรับ

ลมอย่างดี (Drift Eliminator Configuration) ไม่น้อยกว่า๓ Pass และมีค่า Drift loss อยู่ในช่วง ๐.๐๐๓ - ๐.๐๐๕% ของอัตราการหลีก เพื่อลดการซึ่งกระชาญและสูญเสียแก่ทรัพยากรากฟ้าทามมาตรฐานผู้ผลิต

ด้วย  
นาย  
กานต์



### รายละเอียดที่ปรับเปลี่ยนมาใหม่

๔.๕ ไม่กรณีที่ผู้ขายได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานของ บauth. ให้เข้ามาปฏิบัติงานใดก็ตามที่กำหนดตามข้อ ๔.๙ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าทำงานล่วงเวลาให้แก่ผู้ควบคุมงานของ บauth. ในอัตราซึ่งไม่เกิน ๒๕๐ บาท/คน ยกเว้นเหตุจำเป็นที่ผู้ควบคุมงานขอ บauth. เป็นผู้กำหนดให้ดำเนินการ

๔.๖ วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการติดตั้งครึ่งนึงจะต้องเป็นของใหม่ และเป็นผู้ติดตั้งภายนอกที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี ถูกต้องตามความเหมาะสมประดิษฐ์ของบauth. วัสดุและอุปกรณ์ได้ตามที่สั่งสiley้ายในระยะเวลาการทำงานส่งในระยะเวลาที่กำหนด หรือในระยะเวลาที่กำหนดโดย จัดต้องภายในประเทศ ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ห้องสิน วัสดุและอุปกรณ์ เมื่อข้อแม้ ๑ ทางสิน วัสดุและอุปกรณ์เด ซึ่งบauth. หน่วยมีคุณสมบัติไม่ดีพอตามการวินิจฉัยของวิศวกรผู้ออกแบบ บauth. มีสิทธิที่จะเรียบเรียงให้สำเร็จภายในกำหนด

๔.๗ จัดการเปลี่ยนแปลงแบบ ที่กำหนดไว้เป็นอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ผิดไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาด้วยความจำเป็น หรือความเหมาะสมสมควร ผู้ขายต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ บauth. ในการนี้ที่ผิดภัยที่ของผู้ขายมีลักษณะ คุณสมบัติอันเป็นเหตุให้บauth. กรณีทามารยาทที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้ได้ความไม่เหมาะสม หรือไม่พึงนิยมโดยทุกครั้ง ผู้ขายจะต้องไม่เบิกบานและเจ็บปวดความ เห็นชอบจากบauth. ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ก็ต้อง โดยชั่วโมง เสด็จทรัพย์ จากบาริษฐ์ผู้ซื้อ ภัยจะต้อง บauth. เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

๔.๘ งานที่ผู้ขายได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานของ บauth. ให้เข้ามาปฏิบัติงานใดก็ตามที่กำหนด หรือไปร่วมกับบauth. ให้เข้ามาปฏิบัติงานใดก็ตามที่กำหนด ให้บauth. มีสิทธิใน การสั่งให้ผู้ขายหยุดงานเป็นการชั่วคราว แต่ต้องทำการแจ้งให้ผู้ขายต่อรองทราบ แต่ความล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุ จังกล่าวผู้ขายจะต้องเป็นเหตุโดยวันทำการออกไป หรือ ก้าวอา่งเป็นข้อแก้ตัวต่อการแล้วเสริมสมบูรณ์ของงาน ทั้งหมดไม่ได้

### รายละเอียดของผู้สนับสนุนของบauth.

รายละเอียดที่ปรึกษาฯ สำหรับ	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
<p>๕.๑๐ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการขนส่งส่วนตัว และ อุปกรณ์มายังสถานที่ติดตั้ง รวมทั้งการยกหรือเคลื่อนย้าย วัสดุอุปกรณ์เข้ามายังสถานที่ติดตั้งและเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์เดิมรื้อถอนมาอย่างสถานที่ ปวท. จัดให้ ด้วย ค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองทั้งสิ้น และจะจ่ายห้องรับผิดชอบที่ติดตั้ง อุปกรณ์ที่ผู้ขายจัดทำมาด้วยตนเอง วัสดุอุปกรณ์และงาน รับประทานอาหารที่ยังไม่ได้ลง/molabangwaj.จะยังคงเป็น กรรมสิทธิ์ของผู้ขาย ซึ่งจะต้องห้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย เสื่อมสภาพ หรือถูกทำลาย จนกว่าจะมีมอบงานที่เสร็จ สมบูรณ์แก่ ปวท.</p> <p>๕.๑๑ ในกรณีติดตั้งระบบ / อุปกรณ์ ผู้ขายจะต้อง<sup>รับผิดชอบ</sup>การห้างานเพื่อมนําให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร สถานที่ ความเสียหายของอาคารริเวณใดก็ตามที่เกิดจาก การทำงานของผู้ขาย ผู้ขายต้องขอรับผิดชอบในที่สิบคนสูงสุดสภาพ เดิม โดยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองทั้งสิ้น</p> <p>๕.๑๒ ผู้ขายจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องความ ปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ล้ำหน้าหัวรับงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ได้แก่ งาน เชื้ออม งานตัดด้วยกีฬา หรือไฟฟ้า</li> <li>จะต้องติดหรือตั้งป้ายแสดงรายการเสียงอีกด โครงการ ดังนี้</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>จีวิตรังสรรค์</li> <li>ผู้รับจ้าง</li> <li>ระบบทะลุง</li> <li>ชื่อคุปต์คุณงานของ บร.ท.</li> <li>ชื่อผู้ควบคุมงานของ บร.ท.</li> </ol> <p>ต้องติดป้ายติดตามและป้ายบ่งคบให้บริเวณที่ ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย เช่น ป้ายห้าม เข้า ป้ายให้ส่วนในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล โดยให้เครื่องหมายหรือข้อความ ตามมาตรฐานความปลอดภัย ที่กำหนด ต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ก่อนให้เกิดประกาย ไฟ และเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ติดตั้งห้องครัวห้องน้ำ ห้องน้ำ - ห้องน้ำที่ต้องห้ามดูดสูด - ห้องน้ำที่ต้องห้ามดูดสูด - ห้องน้ำที่ต้องห้ามดูดสูด</p>	<p>๕.๑๐ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการขนส่งส่วนตัว และ อุปกรณ์มายังสถานที่ติดตั้ง รวมทั้งการยกหรือเคลื่อนย้าย วัสดุอุปกรณ์เข้ามายังสถานที่ติดตั้งและเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์เดิมรื้อถอนมาอย่างสถานที่ ปวท. จัดให้ ด้วย ค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองทั้งสิ้น และจะจ่ายห้องรับผิดชอบที่ติดตั้ง อุปกรณ์ที่ผู้ขายจัดทำมาด้วยตนเอง วัสดุอุปกรณ์และงาน รับประทานอาหารที่ยังไม่ได้ลง/molabangwaj.จะยังคงเป็น กรรมสิทธิ์ของผู้ขาย ซึ่งจะต้องห้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย เสื่อมสภาพ หรือถูกทำลาย จนกว่าจะมีมอบงานที่เสร็จ สมบูรณ์แก่ ปวท.</p> <p>๕.๑๑ ในกรณีติดตั้งระบบ / อุปกรณ์ ผู้ขายจะต้อง<sup>รับผิดชอบ</sup>การห้างานเพื่อมนําให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร สถานที่ ความเสียหายของอาคารริเวณใดก็ตามที่เกิดจาก การทำงานของผู้ขาย ผู้ขายต้องขอรับผิดชอบในที่สิบคนสูงสุดสภาพ เดิม โดยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองทั้งสิ้น</p> <p>๕.๑๒ ผู้ขายจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องความ ปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ล้ำหน้าหัวรับงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ได้แก่ งาน เชื้ออม งานตัดด้วยกีฬา หรือไฟฟ้า</li> <li>จะต้องติดหรือตั้งป้ายแสดงรายการเสียงอีกด โครงการ ดังนี้</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>จีวิตรังสรรค์</li> <li>ผู้รับจ้าง</li> <li>ระบบทะลุง</li> <li>ชื่อคุปต์คุณงานของ บร.ท.</li> <li>ชื่อผู้ควบคุมงานของ บร.ท.</li> </ol> <p>ต้องติดป้ายติดตามและป้ายบ่งคบให้บริเวณที่ ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย เช่น ป้ายห้าม เข้า ป้ายให้ส่วนในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล โดยให้เครื่องหมายหรือข้อความ ตามมาตรฐานความปลอดภัย ที่กำหนด ต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ก่อนให้เกิดประกาย ไฟ และเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ติดตังห้องครัวห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ - ห้องน้ำที่ต้องห้ามดูดสูด - ห้องน้ำที่ต้องห้ามดูดสูด - ห้องน้ำที่ต้องห้ามดูดสูด</p>

### รายละเอียดที่ปรุงซึ่งทำก้าม

รายละเอียดของผู้สมควรค่า

- ผู้จัดตั้งสำนักงานเพื่อเปลี่ยนถ่ายให้เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง และต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่าครึ่งลิตร กิโลกรัมอย่างน้อย ๑ เครื่อง ในจุดที่มีการเข้มกันให้เดิมภายนอก

๔.๓ ผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎหมายเปลี่ยนถ่ายในการห้างาน กรณีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในภารกิจของ หรือผู้ควบคุมงานของ บริษัทฯ ของ บริษัทฯ จป.หรือผู้ควบคุมงานของ บริษัทฯ จัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและประร้านคณการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาดำเนินการสั่งรับการปฏิบัติงาน จนกว่ามีการยกให้เข้าบัญชีและตรวจสอบแล้วว่าไม่ชำรุดเสียหาย ทุกชนิดที่ต้องหากตรวจสอบให้เสร็จได้จ่ายและรับได้โดยสามารถสังษอมใช้ได้ภายใน ๗ วัน

๖. มาตรฐานและข้อบังคับ  
งานระบบปรับอากาศวัสดุ/อุปกรณ์ต่อไปนี้  
งานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 麟ะข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineer
AMCA – Air Movement and Control Association
ASTM – American Society of Testing Materials
ARI – Air Conditioning and Refrigeration Institute
ASME – American Society of Mechanical Engineering
IEC – International Electrotechnical Commission
JIS – Japanese Industrial Standard
MEA – Metropolitan Electricity Authority
NEC – National Electric Code
NEMA – National Electrical Manufacturers Association
SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association

<b>ร่างละเอียดที่ใช้สำหรับก่อสร้าง</b> <b>TIS – Thai Industrial Standard</b> <b>UL – Underwriter Laboratories</b> <b>AISC – American Institute of Steel Construction</b> <b>ASCE – American Society of Civil Engineers</b> <b>วสท. – สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</b> <b>มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</b> <b>มาตรฐานเบี้ยญจ์ติดตามและประเมินการรองรับภัยพิสัยชั่ว</b> <b>พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติด้วย สั่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ถูกยกเว้นฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๗</b> <b>มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าที่ ควรให้ผู้คนตรวจสอบ ฉบับปัจจุบัน</b> <b>๗. การทดสอบและติดตั้ง</b> <b>๗.๑ หลังจากติดตั้งแผ่นพิล (Fillet) สำหรับ ห้องเย็น น้ำ (Cooling Tower) แล้วเสร็จ ผู้ฯ ายจะต้องทดสอบ ระบบเป็นเวลา ๑ สัปดาห์และทำการรายงานการติดตั้ง ต่อผู้ ควบคุมงานดังกล่าว</b> <b>๗.๒ กำหนดส่วนของภายใน ๑๗๐ วิ้น ที่บังคับต้อง<sup>๑๗๐</sup> นามในสัญญา</b> <b>๘. การรับประกันและ garantir</b> <b>๘.๑ ผู้ฯ ายจะต้องรับประกันงานติดตั้งแผ่นพิล (Fillet) สำหรับ ห้องเย็น (Cooling Tower) เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันเสวนาพิษฐ์หมัดเดชะส่งมอบงาน</b>	<b>ร่างละเอียดของผู้สถาบันฯ</b> <b>ร่างละเอียดของผู้สถาบันฯ</b>
--	--