

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ กพ.บท e-b 112/2561

จัดซื้อตู้เก็บօalte และอุปกรณ์สำรองเช้าแบบรางเลื่อน จำนวน ๔ ชุด

ตามประกาศบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บวท.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อตู้เก็บօalte และอุปกรณ์สำรองเช้าแบบรางเลื่อน จำนวน ๔ ชุด ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และตารางการเปรียบเทียบ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การซัดข่าวการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐให้ชั่วคราว เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒/๒.๔ ไม่เป็น...

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเจียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซึ่งด้วยวิธีประมวลราคา หรือการซื้อขายสินค้า

๒.๘ ไม่เป็นผู้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ บวท. ณ วันประมูลประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้อื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นว่ามี

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ไม่มีพนักงานของ บวท. เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาก็หรือนิติบุคคล เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด หรือเป็นที่ปรึกษา ของกิจการนั้น ๆ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสืออนุมัติคนห้สันธิ บัญชีรายรื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในสัญญาเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๓) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ใบกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบบัญชีให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังต้องเป็นผู้ที่บรรณาธิการตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดเดล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านสี รุ่น พร้อมตารางเปรียบเทียบ

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอคำแนะนำแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ห้ามใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาเมื่อได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบเครื่องภายนอก ๖๐ วัน (หากสิบวัน) นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซึ่งขาย

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อครั้งนี้ พร้อมตารางเปรียบเทียบไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวที่ บวท. จะยึดไว้เป็นเอกสารของบวท.

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. และ เวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นรายการเสนอราคา และจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ บวท. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๔ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อน หรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการ ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาก การ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ บวท. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ บวท. จะ พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ บวท.

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม ค่าใช้จ่ายทั้งปวงโดยด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บวท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากราคาวม

๔.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาหากของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ บวท. กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาฟ่อนปرونการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้

๔.๓ บวท. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการฟ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประการราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ บวท.

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประการราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๔ ใน การตัดสินการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการพิจารณาผลการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ บวท. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ บวท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๔.๕ บวท. ทรงไว้ชี้สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึงราคาเดียว หรือราคาที่เสนอหักหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซั่งเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง บวท. เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ บวท. เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ มิได้ รวมทั้ง บวท. จะพิจารณายกเลิกการประ韶ดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากลางทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมา yin ข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาน้ำดื่มสุด เสนอราคาน้ำดื่มน้ำดื่มหมายได้ว่าไม่อัดคำเนินงานตามเอกสารประ韶draca อิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประ韶 draca อิเล็กทรอนิกส์ หรือ บวท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประ韶 draca อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ บวท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคากลางผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายได้ ๆ จาก บวท.

๕.๖ ก่อนลงนามในสัญญา บวท. อาจประกาศยกเลิกการประ韶 draca อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประ韶 draca หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคากลาง หรือส่อว่า กระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคากลาง

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประ韶 draca อิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ บวท. จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ๓ ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประ韶 draca อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ บวท. เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประ韶 draca อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ บวท. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาน้ำดื่มน้ำดื่มของที่ประ韶 draca อิเล็กทรอนิกส์ ได้ ให้ บวท. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญากโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๒.๑ เงินสด

๖.๒.๒ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่นสั่งจ่ายให้แก่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ทลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญาหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๒.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๒.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔

๗. พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะศึกษาให้โดยไม่มีกำหนดเบี้ยรายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้คนจะการประกรดราคายี่ห้อเดียวกันซึ่งต้องดำเนินการตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

บท. จะจ่ายค่าลิงของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรยื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบบลิงของได้ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ บท. ได้ตรวจสอบบลิงของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกรดราคายี่ห้อเดียวกันนี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคากำลังของซึ่งไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้คนจะการประกรดราคายี่ห้อเดียวกันนี้ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ที่เสนอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (หนึ่งปี) นับถัดจากวันที่ได้รับมอบบลิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เมื่อ บท. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อตามการประกรดราคายี่ห้อเดียวกันนี้แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องลั่งหรือนำลิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในลักษณะที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือ捺ลิ๊งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากการต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๓วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีลิขิตชื่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอชื่องาน บ瓦ท. ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖. บ瓦ท. อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๓ บ瓦ท. สงวนลิขิตที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประ功德ราคากลับอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ บ瓦ท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีลิขิตเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๐.๕ บ瓦ท. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก บ瓦ท. ไม่ได้

(๑) บ瓦ท. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นได้ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บ瓦ท. หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

บวท. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับ บวท. ได้ชั่วคราว

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ ๒ / ๓๙ / ๖๘


ข้อกำหนดคุณสมบัติตู้เก็บเอกสาร อะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่า แบบร่างเลื่อน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์จะจัดหาตู้เก็บเอกสาร อะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่า แบบร่างเลื่อน จำนวน ๔ ชุด เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร อะไหล่และอุปกรณ์สำรอง เช่า ประจำกองบริการระบบวิทยุสื่อสาร (บส.วบ.) ชั้น ๒ และ ชั้น ๓ อาคาร Support Building ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนี้

รายการ	ส่วนงาน	จำนวน(ชุด)
๑. ตู้เก็บอะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่า แบบร่างเลื่อน งานพัสดุวิศวกรรม		๑
๒. ตู้เก็บเอกสารและอะไหล่ แบบร่างเลื่อน	งานระบบ DTRS	๑
๓. ตู้เก็บเอกสาร แบบร่างเลื่อน	งานบริหารสัญญาและงานธุรการ	๑
๔. ตู้เก็บเอกสาร แบบร่างเลื่อน	ห้องเก็บเอกสารกลาง	๑
รวมทั้งสิ้น		๔

รายละเอียดที่ว่าไปของตู้เก็บเอกสาร อะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่า แบบร่างเลื่อน ทั้ง ๔ ชุด

- ระบบความปลอดภัย ต้องมีระบบป้องกันตู้กร่างและการล้มของตู้
- แผ่นป้ายซื่อ ต้องมีที่ด้านหน้าของตู้แต่ละแผง (๒ แผ่นสำหรับตู้คู่ และ ๑ แผ่นสำหรับตู้เดียว)
- ผนังตู้ ประทูปิดตู้ แผ่นขึ้น ต้องผลิตจากเหล็กแผ่นเรียบ เกรด SPCC หนาไม่ต่ำกว่า ๐.๘ มิลลิเมตร
- งานพ่นสี ทุกขั้นส่วนที่ต้องพ่นสีต้องผ่านกระบวนการกำจัดคราบไขมันด้วยระบบ Zinc Phosphate และต้องพ่นเคลือบด้วยสีฝุ่น (Epoxy Powder Coating) สีเทาค่อนบุหรี่ ความหนาไม่น้อยกว่า ๖๐ ไมครอน และอบด้วยความร้อน ๑๘๐ องศาเซลเซียส
- แผงเสาน้ำทับหัวท้าย-แผงเสากางลงไปร่อง แผงปิดด้านหน้าที่มีมือหมุนต้องออกแบบให้ปิดช่องระบบ ใช้และพื้นเพื่อระบบขับเคลื่อนชุดฐานขับเคลื่อนไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
- ระบบขับเคลื่อน ต้องเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยมือหมุน โครงสร้างหลักของมือหมุนต้องเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นเดียวไม่มีเชื่อมต่อชนิด ๓ ก้าน




รูปตัวอย่างมือหมุนแบบ ๓ ก้าน

- ชุดฐานขับเคลื่อนระบบมือหมุนต้องมีฐานเป็นเหล็กหรือวัสดุที่มีคุณภาพดีคงทนถาวร สามารถรองรับน้ำหนักตู้และน้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุดของตู้แต่แบบได้
- ลูกล้อรับน้ำหนักต้องผลิตจากเหล็กหนี่ยวชนิดที่ด้านในมีตัวลับลูกปืน สามารถรองรับน้ำหนักรวมของตัวตู้เอกสารและน้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุดได้

ผู้รับผิดชอบ

- ลูกล้อขับเคลื่อน ต้องเป็นวัสดุที่ทนทานคงทนถาวรและสามารถซ่อมบำรุงได้เมื่อชำรุด
- รางขับเคลื่อนแบบยึดติดกับพื้นต้องเป็นเหล็กตัน มีความหนาอย่างน้อย ๑๖ มิลลิเมตร

๓. รายละเอียดเฉพาะตู้เก็บօห์ไมล์และอุปกรณ์สำรองเข้าแบบรางเลื่อน สำหรับงานพัสดุวิศวกรรม




รูปตัวอย่างประกอบ

- ตู้แคาเดียร์ดอยู่กับที่ จำนวน ๑ ແລ້ວ ๕ ช่วงตู้ จำนวน ๕ ตู้ຢ່ອຍ
- ตู้แคาคูเครื่อนที่ได้ จำนวน ๔ ແລ້ວ ๕ ช่วงตู้ จำนวน ๔๐ ตู้ຢ່ອຍ
- รวมจำนวนตู้ຢ່ອຍทั้งหมด ๔๕ ตู้ຢ່ອຍ
- ความสูงของตู้เก็บօห์ไมล์และอุปกรณ์สำรองเข้ารวมฐานต้องไม่เกิน ๒๒๕ เซนติเมตร
- เสาตู้ต้องเป็นชนิด Micro Rack สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ทุก ๒๕ มิลลิเมตร
- ตู้ຢ່ອຍแต่ละตู้ต้องมี ๗ ชั้นใช้งาน สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม/ชั้น
- ตู้แคาเดียร์ดอยู่กับที่ แผ่นขั้นกว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร สีก ๕๕ เซนติเมตร (ไม่รวมเสาและผนัง)
- ตู้แคาคูเครื่อนที่ได้ แผ่นขั้นกว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร สีก ๕๕ เซนติเมตร (ไม่รวมเสาและผนัง)
- แผ่นกันระหว่างตู้คู่ ต้องมีความสูง ๓๐ มิลลิเมตร ๓๕ ชั้น/ແລ້ວ รวม จำนวน ๑๕๐ ชิ้น
- ประตูปิดตู้แคาสุดท้ายต้องเป็นบานประตูปิดทึบ พร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๕ ชุด
- ระบบล็อกฐานขับเคลื่อนต้องออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย (ไม่ต้องก้มตัวลงไปล็อก) สะดวก ต่อการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

ผู้

๒. รายละเอียดเฉพาะตู้เก็บเอกสารและอะไหล่แบบรางเลื่อน สำหรับงานระบบ DTRS




รูปตัวอย่างประกอบ

- ตู้เก็บอะไหล่ແຄาเดียรี่ดอยู่กับที่ จำนวน ๑ ແຄ ๒ ช่วงตู้ จำนวน ๒ ตู้ย่อย
 - ตู้เก็บอะไหล่ແຄวคู่เคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ ແຄ ๒ ช่วงตู้ จำนวน ๔ ตู้ย่อย
 - ตู้เก็บเอกสารແຄวคู่เคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ ແຄ ๒ ช่วงตู้ จำนวน ๔ ตู้ย่อย
- รวมจำนวนตู้ย่อยทั้งหมด ๑๐ ตู้ย่อย
- ตู้เก็บเอกสารและตู้เก็บอะไหล่ มีความสูงรวมฐานเท่ากันและไม่เกิน ๒๗๕ เซนติเมตร
 - เสาตู้เก็บอะไหล่ต้องเป็นชนิด Micro Rack สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ทุก ๒๕ มิลลิเมตร
 - ตู้เก็บอะไหล่ มี ๗ ชั้นใช้งาน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม/ชั้น
 - ตู้เก็บอะไหล่ มีแผ่นขันกว้าง ๙๐ เซนติเมตร ลึก ๕๐ เซนติเมตร (ไม่รวมเสาและผนัง)
 - ตู้เก็บอะไหล่ແຄวคู่เคลื่อนที่ได้มีแผ่นกันระหว่างตู้คู่สูง ๓ เซนติเมตร ๑๕ ชิ้น/ແຄ รวม ๑๕ ชิ้น
 - ตู้เก็บเอกสาร มี ๕ ชั้นใช้งาน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ กิโลกรัม/ชั้น สามารถจัดเก็บแฟ้มหน้า ๗.๕๐ เซนติเมตร (๓ นิ้ว) ได้ ๑๗ แฟ้ม/ชั้น (๕๕ แฟ้ม/ตู้ย่อย) รวมทั้งหมด ๒๗๐ แฟ้ม
 - ตู้เก็บเอกสาร มีแผ่นขัน กว้าง ๙๐ เซนติเมตร ลึก ๓๐ เซนติเมตร (ไม่รวมเสาและผนัง)
 - ตู้เก็บเอกสารແຄวคู่เคลื่อนที่ได้มีแผ่นกันระหว่างตู้คู่สูง ๓ เซนติเมตร ๑๐ ชิ้น/ແຄ รวม ๑๐ ชิ้น
 - ตู้เก็บเอกสาร มีแผ่นกันแฟ้มเอกสาร ๕ ตู้ย่อย x ๕ ชั้น รวม ๒๐ ชิ้น
 - ประตูปิดตู้ແຄวสุดท้ายต้องเป็นบานประตูปิดทึบ พร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๒ ชุด
 - ระบบล็อกฐานขับเคลื่อนต้องออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย (ไม่ต้องก้มตัวลงไปล็อก) สะดวกต่อการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

อนุรักษ์

๓. รายละเอียดเฉพาะตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน สำหรับงานสัญญาและงานธุรการ



รูปตัวอย่างประกอบ

- ແຄາເຕີຍເອົ້າຍືດຍູ້ກັບທີ ๒ ແລະ ๒ ຈຳນວນ
- ແຄວຄູ່ເຄລືອນທີ່ໄດ້ ๖ ແລະ ๒ ຈຳນວນ

๔ ຕຸ້ຍ່ອຍ


๒๔ ຕຸ້ຍ່ອຍ

ຮວມຈຳນວນຕຸ້ຍ່ອຍທັງໝົດ ๒๘ ຕຸ້ຍ່ອຍ

- ຕຸ້ເກີບເອົກສາຣ ມີຄວາມສູງຮຽນໄມ່ເກີນ ๒๒๕ ເຊນຕິເມຕຣ
- ຕຸ້ເກີບເອົກສາຣ ມີ ๕ ຂັ້ນໃໝ່ງານ ຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ໄຟ່ມີນ້ອຍກວ່າ ๖๐ ກິໂລກຣັມ/ຫັ້ນ ສາມາຮັດຈັດເກີບແພີມໜາ
๗.๕๐ ເຊນຕິເມຕຣ (ຕ ນີ້) ໄດ້ ๑๓ ແພັມ/ຫັ້ນ (๖.๕ ແພັມ/ຕຸ້ຍ່ອຍ) ຮວມທັງໝົດ ๑,๘๒๐ ແພັມ
- ຕຸ້ເກີບເອົກສາຣ ມີແຜ່ນຫັ້ນກວ້າງ ๑๐๐ ເຊນຕິເມຕຣ ລຶກ ๓๐ ເຊນຕິເມຕຣ (ໄມ່ຮັມເສາແລະໜັນ)
- ຕຸ້ເກີບເອົກສາຣແຄວຄູ່ເຄລືອນທີ່ໄດ້ ມີແຜ່ນກັ້ນຮ່ວ່າງຕຸ້ຄູ່ສູງ ๓ ເຊນຕິເມຕຣ ๑๐ ຫື້ນ/ແຄາ ຮວມ ๖๐ ຫື້ນ
- ຕຸ້ເກີບເອົກສາຣ ມີແຜ່ນກັ້ນແພີມເອົກສາຣ ๒.๘ ຕຸ້ຍ່ອຍ x ๕ ຂັ້ນ ຮວມ ๑๔.๐ ຂັ້ນ
- ປະຕູປິດຕຸ້ແຄາສຸດທ້າຍຕ້ອງເປັນບານປະຕູປິດທີບ ພວ້ມກຸງແຈສີອກ ຈຳນວນ ๔ ຊຸດ
- ຮະບບລືອກສູ່ນັບເຄລືອນຕ້ອງອອກແບບໃຫ້ສາມາດໃໝ່ງານໄດ້ສ່າຍ (ໄມ່ຕ້ອງກັ້ມຕ້ວລົງໄປລືອກ) ສະດວກ
ຕ່ອກໄໝ້ງານ ຈຳນວນ ๒ ຊຸດ

Jan

๔. รายละเอียดเฉพาะตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน สำหรับห้องเอกสารกลาง



รูปตัวอย่างประกอบ


- แควคู่เคลื่อนที่ได้ ๘ แคว ๑ ช่วงตู้ รวมจำนวนทั้งหมด ๑๖ ตู้ย่อย
- ตู้เก็บเอกสาร มีความสูงรวมฐานไม่เกิน ๒๒๕ เซนติเมตร
- ตู้เก็บเอกสาร มี ๕ ชั้นใช้งาน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ กิโลกรัม/ชั้น สามารถจัดเก็บแฟ้มหนา ๗.๕๐ เซนติเมตร (๓ นิ้ว) ได้ ๑๕ แฟ้ม/ชั้น (๗๕ แฟ้ม/ตู้ย่อย) รวมทั้งหมด ๑,๖๐๐ แฟ้ม
- ตู้เก็บเอกสาร มีแผ่นชั้นกว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร ลึก ๓๐ เซนติเมตร (ไม่รวมเสาและผนัง)
- ตู้เก็บเอกสารและคู่เคลื่อนที่ได้มีแผ่นกันระหว่างตู้คู่สูง ๓ เซนติเมตร ๑๐ ชั้น/แคว รวม ๔๐ ชั้น
- ตู้เก็บเอกสาร มีแผ่นกันแฟ้มเอกสาร ๑๖ ตู้ย่อย x ๕ ชั้น รวม ๘๐ ชั้น
- ประตูปิดตู้แคล้วสุดท้ายต้องเป็นบานประตูปิดทึบ พร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๒ ชุด
- ระบบล็อกฐานขับเคลื่อนต้องออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย (ไม่ต้องก้มตัวลงไปล็อก) สะดวก ต่อการใช้งาน จำนวน ๒ ชุด

๕. การรับประกัน

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของตู้เอกสารแบบรางเลื่อนเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

John


รายละเอียดที่บธชฯ ต้องการ	รายละเอียดที่ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอรายละเอียด																						
<p><u>ข้อกำหนดคุณสมบัติที่เก็บเอกสาร อะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่าแบบร่างเลื่อน</u></p> <p>บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์จะจัดหาตู้เก็บเอกสาร อะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่า แบบร่างเลื่อน จำนวน ๔ ชุด เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร อะไหล่และอุปกรณ์สำรอง เช่า ประจำกองบริการระบบวิทยุสื่อสาร (บส.วบ.) ชั้น ๒ และ ชั้น ๓ อาคาร Support Building ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนี้</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>ส่วนงาน</th> <th>จำนวน (ชุด)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ตู้เก็บอะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่าแบบร่างเลื่อน</td> <td>งานพัสดุ วิศวกรรม</td> <td>๑</td> </tr> <tr> <td>ตู้เก็บเอกสารและอะไหล่แบบร่างเลื่อน</td> <td>งานระบบ DTRS</td> <td>๑</td> </tr> <tr> <td>ตู้เก็บเอกสาร แบบร่างเลื่อน</td> <td>งานบริหารสัญญา งานธุรการ</td> <td>๑</td> </tr> <tr> <td>ตู้เก็บเอกสาร แบบร่างเลื่อน</td> <td>ห้องเก็บเอกสาร</td> <td>๑</td> </tr> <tr> <td colspan="2">กลาง</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"><u>รวมทั้งสิ้น</u></td><td><u>๔</u></td></tr> <tr> <td colspan="2"> <p><u>รายละเอียดทั่วไปของตู้เก็บเอกสาร อะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่าแบบร่างเลื่อน ทั้ง ๔ ชุด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ระบบความปลอดภัย ต้องมีระบบป้องกันตู้ตกร่างและการล้มของตู้ แผ่นป้ายชื่อ ต้องมีที่ด้านหน้าของตู้แต่ละແตาม (๒ แผ่นสำหรับตู้คู่ และ ๑ แผ่นสำหรับตู้เดียว) ผนังตู้ ประดูปิดตู้ แผ่นข้าง ต้องผลิตจากเหล็กแผ่นเรียบ เกรด SPCC หนาไม่ต่ำกว่า ๐.๘ มิลลิเมตร งานพ่นสี ทุกชิ้นส่วนที่ต้องพ่นสีต้องผ่านกระบวนการกำจัดคราบไขมันด้วยระบบ Zinc Phosphate และต้องพ่นเคลือบด้วยสีฟุ่น (Epoxy Powder Coating) สีเทาคัวนบุหรี่ ความหนาไม่น้อยกว่า ๖๐ ไมครอน และอบด้วยความร้อน ๑๙๐ องศาเซลเซียส แผงเสากีบหัวท้าย-แผงเสากางlong ไปร่อง แผงปิดด้านหน้าที่มีมือหมุนต้องออกแบบให้ปิดช่องระบบโซลิโตรและพ่นเพื่อระบบขับเคลื่อน ชุดฐานขับเคลื่อนได้ไวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ระบบขับเคลื่อน ต้องเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยมือหมุน โครงสร้างหลักของมือหมุนต้องเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นเดียวไม่มีเชื่อมต่อชนิด ก้าน </td></tr> </tbody> </table>	รายการ	ส่วนงาน	จำนวน (ชุด)	ตู้เก็บอะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่าแบบร่างเลื่อน	งานพัสดุ วิศวกรรม	๑	ตู้เก็บเอกสารและอะไหล่แบบร่างเลื่อน	งานระบบ DTRS	๑	ตู้เก็บเอกสาร แบบร่างเลื่อน	งานบริหารสัญญา งานธุรการ	๑	ตู้เก็บเอกสาร แบบร่างเลื่อน	ห้องเก็บเอกสาร	๑	กลาง			<u>รวมทั้งสิ้น</u>		<u>๔</u>	<p><u>รายละเอียดทั่วไปของตู้เก็บเอกสาร อะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่าแบบร่างเลื่อน ทั้ง ๔ ชุด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ระบบความปลอดภัย ต้องมีระบบป้องกันตู้ตกร่างและการล้มของตู้ แผ่นป้ายชื่อ ต้องมีที่ด้านหน้าของตู้แต่ละແตาม (๒ แผ่นสำหรับตู้คู่ และ ๑ แผ่นสำหรับตู้เดียว) ผนังตู้ ประดูปิดตู้ แผ่นข้าง ต้องผลิตจากเหล็กแผ่นเรียบ เกรด SPCC หนาไม่ต่ำกว่า ๐.๘ มิลลิเมตร งานพ่นสี ทุกชิ้นส่วนที่ต้องพ่นสีต้องผ่านกระบวนการกำจัดคราบไขมันด้วยระบบ Zinc Phosphate และต้องพ่นเคลือบด้วยสีฟุ่น (Epoxy Powder Coating) สีเทาคัวนบุหรี่ ความหนาไม่น้อยกว่า ๖๐ ไมครอน และอบด้วยความร้อน ๑๙๐ องศาเซลเซียส แผงเสากีบหัวท้าย-แผงเสากางlong ไปร่อง แผงปิดด้านหน้าที่มีมือหมุนต้องออกแบบให้ปิดช่องระบบโซลิโตรและพ่นเพื่อระบบขับเคลื่อน ชุดฐานขับเคลื่อนได้ไวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ระบบขับเคลื่อน ต้องเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยมือหมุน โครงสร้างหลักของมือหมุนต้องเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นเดียวไม่มีเชื่อมต่อชนิด ก้าน 	
รายการ	ส่วนงาน	จำนวน (ชุด)																					
ตู้เก็บอะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่าแบบร่างเลื่อน	งานพัสดุ วิศวกรรม	๑																					
ตู้เก็บเอกสารและอะไหล่แบบร่างเลื่อน	งานระบบ DTRS	๑																					
ตู้เก็บเอกสาร แบบร่างเลื่อน	งานบริหารสัญญา งานธุรการ	๑																					
ตู้เก็บเอกสาร แบบร่างเลื่อน	ห้องเก็บเอกสาร	๑																					
กลาง																							
<u>รวมทั้งสิ้น</u>		<u>๔</u>																					
<p><u>รายละเอียดทั่วไปของตู้เก็บเอกสาร อะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่าแบบร่างเลื่อน ทั้ง ๔ ชุด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ระบบความปลอดภัย ต้องมีระบบป้องกันตู้ตกร่างและการล้มของตู้ แผ่นป้ายชื่อ ต้องมีที่ด้านหน้าของตู้แต่ละແตาม (๒ แผ่นสำหรับตู้คู่ และ ๑ แผ่นสำหรับตู้เดียว) ผนังตู้ ประดูปิดตู้ แผ่นข้าง ต้องผลิตจากเหล็กแผ่นเรียบ เกรด SPCC หนาไม่ต่ำกว่า ๐.๘ มิลลิเมตร งานพ่นสี ทุกชิ้นส่วนที่ต้องพ่นสีต้องผ่านกระบวนการกำจัดคราบไขมันด้วยระบบ Zinc Phosphate และต้องพ่นเคลือบด้วยสีฟุ่น (Epoxy Powder Coating) สีเทาคัวนบุหรี่ ความหนาไม่น้อยกว่า ๖๐ ไมครอน และอบด้วยความร้อน ๑๙๐ องศาเซลเซียส แผงเสากีบหัวท้าย-แผงเสากางlong ไปร่อง แผงปิดด้านหน้าที่มีมือหมุนต้องออกแบบให้ปิดช่องระบบโซลิโตรและพ่นเพื่อระบบขับเคลื่อน ชุดฐานขับเคลื่อนได้ไวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ระบบขับเคลื่อน ต้องเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยมือหมุน โครงสร้างหลักของมือหมุนต้องเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นเดียวไม่มีเชื่อมต่อชนิด ก้าน 																							



รูปตัวอย่างมือหมุนแบบ ๓ ก้าน

- จุดฐานขับเคลื่อนระบบมือหมุนต้องมีฐานเป็นเหล็กหรือสแตนเลส คุณภาพดีคงทนถาวร สามารถรองรับน้ำหนักตู้และน้ำหนักบรรทุกร่วม สูงสุดของตู้แต่แบบได้
- ลูกล้อรับน้ำหนักต้องผลิตจากเหล็กเนื้อแข็งนิคที่ด้านในมีคลับลูกเป็น สามารถรองรับน้ำหนักรวมของตัวตู้เอกสารและน้ำหนักบรรทุกร่วมสูงสุดได้
- ลูกล้อขับเคลื่อน ต้องเป็นวัสดุที่ทนทานคงทนถาวรและสามารถซ่อมบำรุงได้เมื่อชำรุด รางขับเคลื่อนแบบยึดติดกับพื้นต้องเป็นเหล็กตัน มีความหนาอย่างน้อย ๑๖ มิลลิเมตร

๒. รายละเอียดเฉพาะตู้เก็บօบอี้เหลวและอุปกรณ์สำรองเช่าแบบร่างเคลื่อน สำหรับงานพัสดุศิวกรรม



รูปตัวอย่างประกอบ


- ตู้ແດວเดี่ยวຢືນຢັງກັບທີ່ຈຳນວນ ๑ ແລະ ๕ ຊ່ວງຕູ້ ຈຳນວນ ๕ ຕູ້ຢ່ອຍ
- ตູ້ແດວຄູ່ເຄື່ອນໄຫວ້ ຈຳນວນ ๔ ແລະ ๕ ຊ່ວງຕູ້ ຈຳນວນ ๔๐ ຕູ້ຢ່ອຍ
รวมຈຳນວນຕູ້ຢ່ອຍທັງໝົດ ๔๕ ຕູ້ຢ່ອຍ
- ຄວາມສູງຂອງຕູ້ເກີບອະໄຫລ ແລະ ອຸປະກຣນິສຳຮ່ອງເຫຼວມຫຼານຕົ້ນໄປເກີນ ๒๒๕ ເຊນຕີເມຕຣ
- ເສາຕູ້ຕ້ອງເປັນຫຼືນິດ Micro Rack ສາມາດປັບປະຍະຄວາມສູງ-ຕໍ່ໄດ້ທຸກ ๒๕ ມິລັສີເມຕຣ

๙๘

- ตู้ย่อยแต่ละตู้ต้องมี ๗ ชั้นใช้งาน สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม/ชั้น
- ตู้แคาเดียร์โดยทั่วไปที่แผ่นชั้นกว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร สีก ๕๕ เซนติเมตร (ไม่รวมเสาและผนัง)
- ตู้แคาเดียร์เคลื่อนที่ได้ แผ่นชั้นกว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร สีก ๕๕ เซนติเมตร (ไม่รวมเสาและผนัง)
- แผ่นกันกระแทกตู้คู่ ต้องมีความสูง ๓๐ มิลลิเมตร ๓๕ ชั้น/เสา รวมจำนวน ๑๔๐ ชั้น
- ประตูปิดตู้แคาเดียร์ต้องเป็นบานประตูปิดทึบ พร้อมกุญแจล็อกจำนวน ๕ ชุด
- ระบบล็อกฐานขับเคลื่อนต้องออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย (ไม่ต้องก้มตัวลงไปล็อก) สะดวกต่อการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

พน

๒. รายละเอียดเฉพาะตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์แบบรางเลื่อน สำหรับ
งานระบบ DTRS



รูปตัวอย่างประกอบ


- ตู้เก็บอะไหล่และถ้วยดอยู่กับที่ จำนวน ๑ แผง ๒ ชั่วตู้ จำนวน ๒ ตู้ย่อย
- ตู้เก็บอะไหล่และถ้วยเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ แผง ๒ ชั่วตู้ จำนวน ๔ ตู้ย่อย
- ตู้เก็บเอกสารและถ้วยเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ แผง ๒ ชั่วตู้ จำนวน ๔ ตู้ย่อย

รวมจำนวนตู้ย่อยทั้งหมด ๑๐ ตู้ย่อย

- ตู้เก็บเอกสารและตู้เก็บอะไหล่ มีความสูงรวมฐานเท่ากันและไม่เกิน ๒๖๕ เซนติเมตร
- เสาตู้เก็บอะไหล่ต้องเป็นชนิด Micro Rack สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ทุก ๒๕ มิลลิเมตร
- ตู้เก็บอะไหล่มี ๗ ชั้นใช้งาน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม/ชั้น
- ตู้เก็บอะไหล่ มีแผ่นชั้นกว้าง ๙๐ เซนติเมตร สลิค ๕๐ เซนติเมตร (ไม่รวมเสาและผนัง)
- ตู้เก็บอะไหล่และถ้วยเคลื่อนที่ได้ มีแผ่นกันระหว่างตู้คู่สูง ๓ เซนติเมตร ๑๔ ชั้น/แผง รวม ๓๕ ชั้น
- ตู้เก็บเอกสาร มี ๕ ชั้นใช้งาน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ กิโลกรัม/ชั้น สามารถจัดเก็บแฟ้มหนา ๗.๕๐ เซนติเมตร (๓ นิ้ว) ได้ ๑๑ แฟ้ม/ชั้น (๕๕ แฟ้ม/ตู้ย่อย) รวมทั้งหมด ๒๒๐ แฟ้ม
- ตู้เก็บเอกสาร มีแผ่นชั้น กว้าง ๙๐ เซนติเมตร สลิค ๓๐ เซนติเมตร (ไม่รวมเสาและผนัง)
- ตู้เก็บเอกสารและถ้วยเคลื่อนที่ได้ มีแผ่นกันระหว่างตู้คู่สูง ๓ เซนติเมตร ๑๐ ชั้น/แผง รวม ๑๐ ชั้น
- ตู้เก็บเอกสาร มีแผ่นกันแฟ้มเอกสาร ๕ ตู้ย่อย x ๕ ชั้น รวม ๒๐ ชั้น
- ประตูบุปิดตู้และสุดท้ายต้องเป็นบานประตูบุปิดทึบ พร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๒ ชุด
- ระบบล็อกฐานขั้นเคลื่อนต้องออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย (ไม่ต้องก้มตัวลงไปล็อก) สะดวกต่อการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

พื้น

๓. รายละเอียดเชิงพาราที่ต้องเก็บเอกสารแบบร่างเลื่อน สำหรับงานสัญญา
และงานธุรการ




รูปตัวอย่างประกอบ

- ແຄາເຕີຍຢັດຍຸກັນທີ ២ ແລກ ២ ປ່າຍ ៥ ຈຳນວນ ៥ ຕູ້ຍ່ອຍ
- ແຄງູ່ເຄລືອນທີ່ໄດ້ ៦ ແລກ ២ ປ່າຍ ៥ ຈຳນວນ ២៥ ຕູ້ຍ່ອຍ
ຮວມຈຳນວນຕູ້ຍ່ອຍທັງໝາດ ២៥ ຕູ້ຍ່ອຍ
- ຕູ້ເກີບເອກສາງ ມີຄວາມສູງຮຽນໄມ່ເກີນ ២៧៥ ເຊນຕິເມຕຣ
- ຕູ້ເກີບເອກສາງ ມີ ៥ ຂັ້ນໃຫ້ຈານ ຮັບນໍາຫັກໄດ້ໄຟ້ນ້ອຍກວ່າ ៦០ ກິໂລກຮັມ/
ຂັ້ນ ສາມາຄວັດຈັດເກີບແພີມໜານ ຖ.ສ.៩០ ເຊນຕິເມຕຣ (၃ ນິ້ວ) ໄດ້ ၃ ແພີມ/
ຂັ້ນ (៦៥ ແພີມ/ຕູ້ຍ່ອຍ) ຮວມທັງໝາດ ១,៨២០ ແພີມ
- ຕູ້ເກີບເອກສາງ ມີແຜ່ນຂັ້ນກວ້າງ ១០០ ເຊນຕິເມຕຣ ສຶກ ၅၀ ເຊນຕິເມຕຣ
(ໄມ່ຮວມສາແລະພັ້ນ)
- ຕູ້ເກີບເອກສາງແຄງູ່ເຄລືອນທີ່ໄດ້ ມີແຜ່ນກັ້ນຮະຫວ່າງຕູ້ຄຸ່ສູງ ၃ ເຊນຕິເມຕຣ
၁၀.၇၅/ແຄາ ຮວມ ១០ ຂັ້ນ
- ຕູ້ເກີບເອກສາງ ມີແຜ່ນກັ້ນແພີມເອກສາງ ២៥ ຕູ້ຍ່ອຍ x ៥ ຂັ້ນ ຮວມ ១៤០
ຂັ້ນ
- ປະຕູປີດຕູ້ແດວສຸດທ້າຍທີ່ອັນເປັນບານປະຕູປີດທີ່ບັນ ພຣັນມຸນແຈລືອກ
ຈຳນວນ ៥ ຊຸດ
- ຮະບັບລືອກຮຽນຂັ້ນເຄລືອນດ້ວຍອອກແບບໃຫ້ສາມາຄວັດໃຫ້ຈານໄດ້ຈ່າຍ
(ໄມ່ຕ້ອງກັ້ນຕ້ວລັງໄປລືອກ) ສະດວກຕ່ອງການໃຫ້ຈານ ຈຳນວນ ២ ຊຸດ

ຖ່ານ

๔. รายละเอียดเฉพาะตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน สำหรับห้องเอกสาร
กลาง



รูปตัวอย่างประกอบ

- ແຄວຸ່ງເຄລືອນທີ່ໄດ້ ៨ ແກາ ១ ໜ່ວງຕູ້ ຮວມຈຳນວນທັງໝາດ ១៦ ຕູ້ຍ່ອຍ
- ຕູ້ເກີບເອກສາຣ ມີຄວາມສຸງຮຽນໄມ່ກີນ ២៧៥ ເຊນຕິເມຕຣ
- ຕູ້ເກີບເອກສາຣ ມີ ៥ ຂັ້ນໃຊ້ຈານ ຮັບນໍ້າຫັນກີດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ៦០ ກົໂລກຮັມ/ຫັ້ນ ສາມາດຈັດເກີບແພັ່ມໜານ ៧.៥ ເຊນຕິເມຕຣ (၃ ນ້ຳ) ໄດ້ ១៥ ແພັ່ມ/ຫັ້ນ (៧៥ ແພັ່ມ/ຕູ້ຍ່ອຍ) ຮົມທັງໝາດ ១,៤០០ ແພັ່ມ
- ຕູ້ເກີບເອກສາຣ ມີແຜ່ນຂັ້ນກວ່າງ ១២០ ເຊນຕິເມຕຣ ສຶກ ៣០ ເຊນຕິເມຕຣ (ໄມ່ຮຽນເສາແລະຜົນັງ)
- ຕູ້ເກີບເອກສາຣແຄວຸ່ງເຄລືອນທີ່ໄດ້ ມີແຜ່ນກັນຮ່ວາງຕູ້ຄູ້ສູງ ၃ ເຊນຕິເມຕຣ ១០ ຂັ້ນ/ແກາ ຮົມ ៤០ ຂັ້ນ
- ຕູ້ເກີບເອກສາຣ ມີແຜ່ນກັນແພັ່ມເອກສາຣ ១៦ ຕູ້ຍ່ອຍ x ៥ ຂັ້ນ ຮົມ ៤០ ຂັ້ນ
- ປະຕູປີດຕູ້ແກວສຸດທ້າຍທີ່ຕ້ອງເປັນບານປະຕູປີດທີບ ພັນຍົມກຸງແຈລືກ ຈຳນວນ ២ ຊຸດ
- ຮະບົບລັກສູນຂັບເຄລືອນທີ່ຕ້ອງອອກແບບໃຫ້ສາມາດໃຊ້ຈານໄດ້ຈ່າຍ (ໄມ່ຕ້ອງກັ້ມຕ້ວລັງໄປລືອກ) ສະດວກຕ່ອງການໃຊ້ຈານ ຈຳນວນ ២ ຊຸດ

៥. การຮັບປະກັນ

ຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຂໍາຮຸດບາກພ່ອງ ທີ່ຮູ້ອັດຂັ້ງຂອງຕູ້
ເອກສາຣແບບຮັງເລືອນເປັນເວລາ ១ ປີ ນັບຈາກວັນທີຜູ້ຂໍ້ອໄດ້ຮັບມອບ

ກົດ