

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยูนิตประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ กพ.บท. e-b 001/2562

ชื่อระบบแสดงผลข้อมูลการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ พร้อมติดตั้ง

ตามประกาศบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บวท.” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบแสดงผลข้อมูลการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ
จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------|
| ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอแสดงผล | จำนวน ๔๙ ชุด |
| ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมจอแสดงผล | จำนวน ๓ ชุด |
| ๓. อุปกรณ์ Gigabit Ethernet Switch | จำนวน ๓ ชุด |

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยูนิตประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดตั้งต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บញ្ជី

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อให้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่กว่า

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ บวท. ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ไม่มีพนักงานของ บวท. เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลหรือคนติดบุคคล เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนั้น ๆ

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยแนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอด้วย

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วนคือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบุคคลที่สมบูรณ์ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบุคคลที่สมบูรณ์ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในส่วนที่เป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาลัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ของผู้ร่วมค้า

(๓) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าว ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อาย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอของบ้านเจ้าให้บุคคลชื่นการทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปประยุกต์การลงเรียกดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมตารางเปรียบเทียบรายการลงเรียกดคุณลักษณะเฉพาะ

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำหนดรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๕) เอกสารหลักฐานคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ ๒.๑๕

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดรูปแบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคารูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคานี้เป็นเงินบาท และเสนอราคานี้ยังคงเดียวและราคานี้เดียว โดยเสนอราคร่วม และหรือราคานี้ห่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่ายังไงก็ได้ ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาร่วม แต่ต้องแนบรายละเอียดของรายการที่เสนอราคานี้ รวมทั้งตัวหนังสือ รายการที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรยื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคานี้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายใต้กำหนดยื่นราคานี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดระยะเวลาส่งมอบพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมตารางเบรียบเทียบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบ การพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่นี้ บท. จะยึดไว้เป็นเอกสารของ บวท.

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประسังค์จะขอคุณสมบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลางระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลาง จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคาแล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ บวท. ผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการขันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการขันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ บ瓦ท. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ บ瓦ท. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ บ瓦ท.

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง ให้ตัวย凸显

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเช่นสั่งจ่ายให้แก่ บ瓦ท. ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ทั้งวันที่ ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้า หรือตราพหที่ธนาคารสั่งจ่าย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ บวท. ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสบคดีใช้หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานนี้ บวท. จะศึกษาให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ บวท. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้ศึกษาได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การศึกษาหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะศึกษาโดยไม่มีกำหนดเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ใน การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บวท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากราคาร่วมต่ำสุด

๖.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓. หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ บวท. กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๓ บวท. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ บวท.

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ บวท. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ บวท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ บวท. ทรงไว้วางใจสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาก็ได้ เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ บวท. เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ บวท. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง บวท. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาอ้างเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บวท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพังได้ บวท. มีสิทธิจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคากลางผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก บวท.

๖.๖ ก่อนลงนามในสัญญา บวท. อาจประกาศยกประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประภาคราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตขึ้นได้ในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ บวท. จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ گีได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ บวท. เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ บวท. ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสิ่งของที่ประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ บวท. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่นลั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบโดยอนุโถม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้ชนะการประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. การจ่ายเงิน

บ瓦ท. จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของ ได้ครบถ้วนในลักษณะดังข้างต้น บ瓦ท. ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบลัญญาชี้อ้ายແນບທ້າຍເອກສາຣປະກວດຮາຄາຍເລັກທຣອນິກສົນ໌ ທີ່ອ
ຂໍອຕກລົງຊື້ອໝາຍເປັນໜັງສື່ອ ໃຫ້ຄິດໃນອັດກວ້າຍລະ ๐.๒ ຕ່ອວັນຂອງຮາຄາຄ່າສິ່ງຂອງຮ່າມຕາມລັບ
ທີ່ຍັງໄວ້ໄດ້ຮັບມອບ

ໃນกรณีการຈັດຫາສິ່ງຂອງທີ່ປະກອບກັນເປັນຫຼຸດ ຄ້າຊາດສ່ວນປະກອບສ່ວນໜຶ່ງສ່ວນໃດ
ໄປແລ້ວຈະໄມ້ສາມາດໃຊ້ກາຣໄດ້ໂດຍສມບູຮົນ ແມ່ຜູ້ອໝາຍຈະສ່ວນປະກອບສິ່ງຂອງກາຍໃນກຳຫັດຕາມລັບ
ແຕ່ຍັງຂາດສ່ວນປະກອບບາງສ່ວນ ຕ່ອມາໄດ້ສ່ວນປະກອບທີ່ຍັງຂາດນັ້ນເກີນກຳຫັດລັບ
ຈ່າຍໄວ້ໄດ້ສ່ວນປະກອບສິ່ງຂອງນັ້ນແລ້ຍ ໃຫ້ປັບເຕີມຮາຄາທັງຫຼຸດ

ໃນกรณีທີ່ກາຣຈັດຫາສິ່ງຂອງຄິດຮາມທັງຄ່າຕິດຕັ້ງທີ່ອທດລອງດ້ວຍ ຄ້າຕິດຕັ້ງທີ່ອ
ທດລອງເກີນກ່າວກຳຫັດຕາມລັບ ເປັນຈຳນວນວັນທ່າໄດ້ ໃຫ້ປັບເປັນຮາຍວັນໃນອັດກວ້າທີ່ກຳຫັດຂອງ
ຮາຄາທັງໝາດ

๑๐. ກາຣັບປະກັນຄວາມໝໍາຮຸດບກພ່ອງ

ຜູ້ອໝາຍປະກວດຮາຄາຍເລັກທຣອນິກສົນ໌ ດີ່ວ້າທີ່ມີສິ່ງຂອງທີ່ມີສິ່ງໃນຂໍ້ອ
๑.๓ ທີ່ອໝາຍທີ່ມີສິ່ງໃນຂໍ້ອຕກລົງຊື້ອໝາຍແລ້ວແຕ່ກາຣ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໝໍາຮຸດບກພ່ອງຂອງຄຸປກຣົນ
ທີ່ເລັນອັນເວລາໄຟ້ນີ້ຍກວ່າ ๓ (ສາມ) ປີ ແນບ On Site Service 24 hours x 7 Days ນັບຈາກວັນທີສ່ວນປະກອບ
ສິ່ງຂອງໃຫ້ บ瓦ท. ຄຽບຄ້ວນຄູກຕ້ອງເວັບໄວ້ແລ້ວ

๑. ຂໍ້ສ່ວນສີທີ່ໃນກາຣເສັນຮາຄາແລະອື່ນໆ

๑.๑ ເມື່ອ บ瓦ท. ໄດ້ຕັດເລືອກຜູ້ຍື່ນຂໍ້ອເສັນຮາຍໃດໃຫ້ເປັນຜູ້ອໝາຍ ແລະໄດ້ຕກລົງຊື້ອໝັ້ງຂອງ
ຕາມກາຣປະກວດຮາຄາຍເລັກທຣອນິກສົນ໌ ເລັ້ມ ຄ້າຜູ້ອໝາຍຈະຕ້ອງສ່ົງທີ່ມີສິ່ງຂອງທີ່ມີສິ່ງ
ຕ່າງປະເທດແລະຂອງນັ້ນຕ້ອງນຳເຂົາມໄດ້ຍ່າງເຮືອໃນເສັ້ນທາງທີ່ມີເຮືອໄທຍ່າດີນອ່າງໆ ແລະສາມາດໃຫ້ບໍລິກາຣ
ຮັບຂນໄດ້ຕາມທີ່ຮັບຮູມນຕີ່ວ່າກາຣກະທຽບຄມນາຄມປະກາສກຳຫັດ ຜູ້ຍື່ນຂໍ້ອເສັນຮາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ອໝາຍຈະຕ້ອງ
ປົກປັບຕາມກົງໝາຍກ່າວ້າກາຣສ່ວນເສັນຮາຍພານີ້ ດັ່ງນີ້

(๑) แจ้งการสั่งหรือ捺ลิงของที่ชื่อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่าภายใน ๓๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือชื่อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ชื่อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ อื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอชื่น บ瓦ท. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น หนังสือภายนอกเวลาที่กำหนด ตั้งระบุไว้ในข้อ ๖ บ瓦ท. จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง จากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๓ บ瓦ท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาข้อเล็กทรัพนิภัต มีความขัด หรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามวินิจฉัยของ บ瓦ท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๑.๕ บ瓦ท. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก บ瓦ท. ไม่ได้

(๑) บ瓦ท. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่า กระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บ瓦ท. หรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกัน (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. บวท. สงวนสิทธิ์ที่จะลงนามสัญญากับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ชนะการเสนอราคา ต่อเมื่อบประมาณที่ใช้สำหรับการจัดหาครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติแล้ว (สศช.) และหากงบประมาณดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติจะด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม จะเป็นผลให้ บวท. ไม่อาจลงนามสัญญาได้ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ชนะการเสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น


๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

บวท. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับ บวท. ไว้ชั่วคราว



✓ ลล

บวท. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์
ระบบแสดงผลข้อมูลการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ

ด้วย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มีโครงการ Suvarnabhumi and Don Mueang Airport ATM System Upgrade ซึ่งมีการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ทั้งหมด และจำเป็นต้องมีจอแสดงผลข้อมูลข่าวการบินที่เกี่ยวข้องสำหรับวางแผนบริหารจัดการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจัดหาและติดตั้งระบบแสดงผลข้อมูลการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบิน (Bangkok Approach Control) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๑. ขอบเขตงาน

ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอแสดงผล จำนวน ๔๙ ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายพร้อมจอแสดงผล จำนวน ๓ ชุด อุปกรณ์ Gigabit Ethernet Switch จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดดังนี้

อาคารศูนย์ปฏิบัติการสำรองฉุกเฉิน		
ห้อง/ชั้น	อุปกรณ์	จำนวน
ห้อง EO ชั้น ๒	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒
ห้อง MOPS ชั้น ๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ Gigabit Ethernet Switch	๒๒
ห้อง Engineer ชั้น ๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	๒ ๑

อาคาร ATC Support		
ห้อง/ชั้น	อุปกรณ์	จำนวน
ห้อง CON/TRA ชั้น ๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ Gigabit Ethernet Switch	๑๗
ห้อง Engineer ชั้น ๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	๑ ๑

Spare Part		
อุปกรณ์	จำนวน	
เครื่องคอมพิวเตอร์	๕	
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	๑	
Gigabit Ethernet Switch	๑	

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๙ ชุด

๒.๑.๑ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

- CPU Core i7-7700 หรือดีกว่า

- ความเร็วในการประมวลผลไม่น้อยกว่า 3.4 GHz

- มีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีระบบเทคโนโลยี Turbo Boost

๒.๑.๒ หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ (GPU)

- AMD Radeon R5 430 หรือดีกว่า

- Graphic Controller ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

๒.๑.๓ หน่วยความจำ

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 GB จำนวน ๑ หน่วย

๒.๑.๔ ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

- แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๒.๑.๕ มี HDMI Port จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย มี Display Port จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย และสามารถต่อใช้งานพร้อมกันสองจอภาพในรูปแบบ Extended desktop พร้อมสายสัญญาณ HDMI Port จำนวน ๒ เส้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และสายสัญญาณ Display Port จำนวน ๑ เส้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อและแสดงผลร่วมกับจอภาพ LED ขนาด ๒๔.๑ นิ้ว ตามข้อ ๒.๑.๑๑ ได้

๒.๑.๖ มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

๒.๑.๗ ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro 64 bit หรือดีกว่า ติดตั้งพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

๒.๑.๘ มีระบบ Bios ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์

๒.๑.๙ มีแป้นพิมพ์ Interface แบบ USB และจะต้องมีตัวอักษรภาษาไทย อังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมายสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ ปรากฏบนแป้นพิมพ์แสดงไว้อย่างถาวร

๒.๑.๑๐ มี Mouse แบบ Optical Interface แบบ USB และ Mouse Pad

๒.๑.๑๑ จอภาพ LED ขนาด ๒๔.๑ นิ้ว

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,200 Pixel (16:10 aspect ratio)

- มี Pixel Pitch ไม่น้อยกว่า 0.27 mm x 0.27 mm

- มี Display Colors ไม่น้อยกว่า 16.78 Million colors

- มี Viewing Angles (H / V, typical) ไม่น้อยกว่า (178° vertical / 178° horizontal)

- มี Brightness (typical) ไม่น้อยกว่า 300 cd/m² (typical)

- มี Contrast Ratio (typical) ไม่น้อยกว่า typical 1000:1

- มี Response Time (typical) 6 ms (Gray-to-gray) หรือดีกว่า
- มี USB 2.0 หรือดีกว่า
- มี 2 HDMI(MHL) connector
- มี 1 Mini DisplayPort
- มี 1 DisplayPort (version 1.2)
- มี 1 DisplayPort out (MST)
- มี 1 Audio Line out (connect your speakers)
- มี Power Requirements 100 to 240 VAC / 50 or 60 Hz
- มี Tilt, Swivel, Pivot
- มี Hole Spacing (VESA Standard) 100 mm
- มี Warranty ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
- จอภาพ เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับชุด CPU
- จอภาพ ต้องมี Hot Pixel หรือ Dead Pixel ไม่เกิน ๑ จุด และไม่อよู่บริเวณกลางจอภาพ

๒.๑.๑๒ Chassis เป็นแบบ Small Form Factor

๒.๑.๑๓ BIOS, Case, แป้นพิมพ์, Mouse และ Monitor ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยมีการติดอย่างถาวรมาจากโรงงาน

๒.๑.๑๔ ผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL และ CE และ Epeat ระดับ Gold และ Energy Star หรือดีกว่า พิริญญาติการรับรองจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์

๒.๑.๑๕ สาย Power เป็นแบบ German Type

๒.๒ คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน ๓ ชุด

๒.๒.๑ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

- CPU 8 Core หรือดีกว่า
- ความเร็วในการประมวลผลไม่น้อยกว่า 3 GHz
- รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB

๒.๒.๒ หน่วยความจำ

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย
- สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1

๒.๒.๓ ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

- แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง

๒.๒.๔ มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย และ มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

- ๒.๒.๕ มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย
- ๒.๒.๖ มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน ๒ หน่วย
- ๒.๒.๗ ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 หรือใหม่กว่า
- ๒.๒.๘ สาย Power เป็นแบบ German Type
- ๒.๓ คุณสมบัติของ Gigabit Ethernet Switch จำนวน ๓ ชุด
- ๒.๓.๑ 48 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
- ๒.๓.๒ Up to 48-Gbps, nonblocking, store-and-forward switching capacity
- ๒.๓.๓ Jumbo frame support up to 10KB
- ๒.๓.๔ Dual images for resilient firmware upgrades
- ๒.๓.๕ Can be configured and monitored from a standard web browser
- ๒.๓.๖ Four Small Form-Factor Pluggable (SFP) slots
- ๒.๓.๗ User/network port-level security via 802.1X authentication and MAC-based Filtering
- ๒.๓.๘ สาย Power เป็นแบบ German Type

๓. ข้อกำหนดทั่วไป

- ๓.๑ กำหนดส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ๙๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามสัญญา
- ๓.๒ กำหนดยืนราคา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันสนับราคา
- ๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยแนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมการยื่นของประกันราคากำลัง
- ๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบหนังสือรับรองการมีศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สำหรับการให้บริการชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ Gigabit Ethernet Switch ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ศูนย์ โดยแนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมการยื่นของประกันราคากำลัง
- ๓.๕ ต้องมีคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอ พร้อมโปรแกรมสนับสนุนการทำงาน (Driver Software) ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งมา กับเครื่องที่จำเป็นต่อการใช้งาน บรรจุอยู่ในแผ่น CD/DVD และมี Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet โดยที่ผู้เสนอราคาต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคานี้ด้วย
- ๓.๖ ผู้ขายจะต้องมีการรับประกันแบบ One-Site Service 24 Hours x 7 Days โดยมีระยะเวลา รับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในทุกรายการ โดยให้มีผลการรับประกันนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบอุปกรณ์ ครบถ้วนทุกรายการ และถูกต้องตามสัญญาณแล้ว
- ๓.๗ ผู้ขายจะต้องเสนออุปกรณ์ทุกชิ้นที่เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน รวมค่าติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด รวมติดตั้งสายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมด โดยแต่ละจุดเดินสายภายในอาคารเดียวกันระยะทางไม่เกิน ๑๐๐ เมตร

**ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของระบบแสดงผลข้อมูลการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ
พร้อมติดตั้ง**

<u>รายละเอียดที่ บ. วิทยุการบินฯ ต้องการ</u>	<u>รายละเอียดของผู้มีสิทธิเสนอ</u>												
๑. ขอบเขตงาน ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม จอแสดงผล จำนวน ๔๙ ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม จอแสดงผล จำนวน ๓ ชุด อุปกรณ์ Gigabit Ethernet Switch จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดดังนี้ อาคารศูนย์ปฏิบัติการสำรองฉุกเฉิน													
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>ห้อง/ชั้น</u></th><th style="text-align: center;"><u>อุปกรณ์</u></th><th style="text-align: center;"><u>จำนวน</u></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ห้อง EO ชั้น ๒</td><td>เครื่องคอมพิวเตอร์</td><td>๒</td></tr> <tr> <td>ห้อง MOPS ชั้น ๓</td><td>เครื่องคอมพิวเตอร์ Gigabit Ethernet Switch</td><td>๒๑</td></tr> <tr> <td>ห้อง Engineer ชั้น ๔</td><td>เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย</td><td>๒</td></tr> </tbody> </table>	<u>ห้อง/ชั้น</u>	<u>อุปกรณ์</u>	<u>จำนวน</u>	ห้อง EO ชั้น ๒	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒	ห้อง MOPS ชั้น ๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ Gigabit Ethernet Switch	๒๑	ห้อง Engineer ชั้น ๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	๒	
<u>ห้อง/ชั้น</u>	<u>อุปกรณ์</u>	<u>จำนวน</u>											
ห้อง EO ชั้น ๒	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒											
ห้อง MOPS ชั้น ๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ Gigabit Ethernet Switch	๒๑											
ห้อง Engineer ชั้น ๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	๒											
อาคาร ATC Support													
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>ห้อง/ชั้น</u></th><th style="text-align: center;"><u>อุปกรณ์</u></th><th style="text-align: center;"><u>จำนวน</u></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ห้อง CON/TRA ชั้น ๔</td><td>เครื่องคอมพิวเตอร์ Gigabit Ethernet Switch</td><td>๑๗/๑</td></tr> <tr> <td>ห้อง Engineer ชั้น ๕</td><td>เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย</td><td>๑</td></tr> </tbody> </table>	<u>ห้อง/ชั้น</u>	<u>อุปกรณ์</u>	<u>จำนวน</u>	ห้อง CON/TRA ชั้น ๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ Gigabit Ethernet Switch	๑๗/๑	ห้อง Engineer ชั้น ๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	๑				
<u>ห้อง/ชั้น</u>	<u>อุปกรณ์</u>	<u>จำนวน</u>											
ห้อง CON/TRA ชั้น ๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ Gigabit Ethernet Switch	๑๗/๑											
ห้อง Engineer ชั้น ๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	๑											
Spare Part													
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>อุปกรณ์</u></th><th style="text-align: center;"><u>จำนวน</u></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. เครื่องคอมพิวเตอร์</td><td>๕</td></tr> <tr> <td>2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย</td><td>๑</td></tr> <tr> <td>3. Gigabit Ethernet Switch</td><td>๑</td></tr> </tbody> </table>	<u>อุปกรณ์</u>	<u>จำนวน</u>	1. เครื่องคอมพิวเตอร์	๕	2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	๑	3. Gigabit Ethernet Switch	๑					
<u>อุปกรณ์</u>	<u>จำนวน</u>												
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	๕												
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	๑												
3. Gigabit Ethernet Switch	๑												
๒. คุณลักษณะเฉพาะ													
๒.๑ คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๙ ชุด													
๒.๑.๑ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) <ul style="list-style-type: none"> - CPU Core i7-7700 หรือดีกว่า - ความเร็วในการประมวลผลไม่น้อยกว่า 3.4 GHz - มีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 													

Remarks.-

รายละเอียดที่ บ. วิทยุการบินฯ ต้องการ	รายละเอียดของผู้ยื่นข้อเสนอ
<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบเทคโนโลยี Turbo Boost 	
๒.๑.๒ หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ (GPU) <ul style="list-style-type: none"> - AMD Radeon R5 430 หรือตีกกว่า - Graphic Controller ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 	
๒.๑.๓ หน่วยความจำ <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือตีกกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือตีกกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 GB จำนวน ๑ หน่วย 	
๒.๑.๔ ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) <ul style="list-style-type: none"> - แบบ 10/100/1000 Base-T หรือตีกกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 	
๒.๑.๕ มี HDMI Port จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย มี Display Port จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย และสามารถต่อใช้งานพร้อมกันสองจอภาพในรูปแบบ Extended desktop พร้อมสายสัญญาณ HDMI Port จำนวน ๒ เส้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และสายสัญญาณ Display Port จำนวน ๑ เส้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อและแสดงผลร่วมกับจอภาพ LED ขนาด ๒๔.๑ นิ้ว ตามข้อ ๒.๑.๑๑ ได้	
๒.๑.๖ มี DVD-RW หรือตีกกว่า จำนวน ๑ หน่วย	
๒.๑.๗ ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro 64 bit หรือตีกกว่า ติดตั้งพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
๒.๑.๘ มีระบบ Bios ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์	
๒.๑.๙ มีบันพิมพ์ Interface แบบ USB และจะต้องมีตัวอักษรภาษาไทย อังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมายสัญลักษณ์ พิเศษ ต่าง ๆ ปรากฏบนบันพิมพ์แสดงไว้อย่างถาวร	
๒.๑.๑๐ มี Mouse แบบ Optical Interface แบบ USB และ Mouse Pad	

Remarks.-

รายละเอียดที่ บ. วิทยุการบินฯ ต้องการ	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
<p>๒.๑.๑๑ จอภาพ LED ขนาด ๒๔.๑ นิ้ว</p> <ul style="list-style-type: none">- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,200 Pixel (16:10 aspect ratio)- มี Pixel Pitch ไม่น้อยกว่า 0.27 mm x 0.27 mm- มี Display Colors ไม่น้อยกว่า 16.78 Million colors- มี Viewing Angles (H / V, typical) ไม่น้อยกว่า (178° vertical / 178° horizontal)- มี Brightness (typical) ไม่น้อยกว่า 300 cd/m² (typical)- มี Contrast Ratio (typical) ไม่น้อยกว่า typical 1000:1- มี Response Time (typical) 6 ms (Gray-to-gray) หรือตีกกว่า- มี USB 2.0 หรือตีกกว่า- มี 2 HDMI (MHL) connector- มี 1 Mini DisplayPort- มี 1 DisplayPort (version 1.2)- มี 1 DisplayPort out (MST)- มี 1 Audio Line out (connect your speakers)- มี Power Requirements 100 to 240 VAC/50 or 60 Hz- มี Tilt, Swivel, Pivot- มี Hole Spacing (VESA Standard) 100 mm- มี Warranty ไม่น้อยกว่า ๓ ปี- จอภาพ เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับชุด CPU- จอภาพ ต้องมี Hot Pixel หรือ Dead Pixel ไม่เกิน ๑ จุดและไม่มีอยู่บริเวณกลางจอภาพ	
๒.๑.๑๒ Chassis เป็นแบบ Small Form Factor	
๒.๑.๑๓ BIOS, Case, แบนเนอร์พิมพ์, Mouse และ Monitor ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยมีการติดอย่างถาวรมาจากการงาน	
๒.๑.๑๔ ผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL และ CE และ Epeat ระดับ Gold และ Energy Star หรือตีกกว่า พร้อมเอกสารรับรองจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์	

Remarks.-

รายละเอียดที่ บ. วิทยุการบินฯ ต้องการ	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
๒.๑.๑๕ สาย Power เป็นแบบ German Type	
<p>๒.๒ คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน ๓ ชุด</p> <p>๒.๒.๑ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)</p> <ul style="list-style-type: none">- CPU 8 Core หรือตีกกว่า- ความเร็วในการประมวลผลไม่น้อยกว่า 3 GHz- รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB	
<p>๒.๒.๒ หน่วยความจำ</p> <ul style="list-style-type: none">- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือตีกกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือชนิด Solid State Drives หรือตีกกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย- สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1	
<p>๒.๒.๓ ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)</p> <ul style="list-style-type: none">- แบบ 10/100/1000 Base-T หรือตีกกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง	
<p>๒.๒.๔ มีจอภาพแบบ LCD หรือตีกกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗/ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย และมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย</p>	
<p>๒.๒.๕ มี DVD-RW หรือตีกกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย</p>	
<p>๒.๒.๖ มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน ๒ หน่วย</p>	
<p>๒.๒.๗ ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 หรือใหม่กว่า</p>	
<p>๒.๒.๘ สาย Power เป็นแบบ German Type</p>	

Remarks.-

<u>รายละเอียดที่ บ. วิทยุการบินฯ ต้องการ</u>	<u>รายละเอียดของผู้เสนอราคา</u>
๒.๓ คุณสมบัติของ Gigabit Ethernet Switch จำนวน ๓ ชุด ๒.๓.๑ 48 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T	
๒.๓.๒ Up to 48-Gbps, nonblocking, store-and-forward switching capacity	
๒.๓.๓ Jumbo frame support up to 10KB	
๒.๓.๔ Dual images for resilient firmware upgrades	
๒.๓.๕ Can be configured and monitored from a standard web browser	
๒.๓.๖ Four Small Form-Factor Pluggable (SFP) slots	
๒.๓.๗ User/network port-level security via 802.1X authentication and MAC-based Filtering	
๒.๓.๘ สาย Power เป็นแบบ German Type	
๓. ข้อกำหนดทั่วไป	
๓.๑ กำหนดส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ๙๐ วัน นับตั้งจากวัน ลงนามสัญญา	
๓.๒ กำหนดยื่นราคา ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา	
๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นตัวแทน จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยแนบ เอกสารดังกล่าวมาพร้อมการยื่นซองประกวดราคา	
๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบหนังสือรับรองการมีศูนย์บริการที่ ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สำหรับการให้บริการชุดเครื่อง คอมพิวเตอร์ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ Gigabit Ethernet Switch ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ศูนย์ โดยแนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมการยื่นซองประกวดราคา	
๓.๕ ต้องมีคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอ พร้อม โปรแกรมสนับสนุนการทำงาน (Driver Software) ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งมากับเครื่องที่จำเป็นต่อการใช้งาน บรรจุอยู่ในแผ่น CD/DVD และมี Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคานี้ด้วย	

Remarks:-

รายละเอียดที่ บ. วิทยุการบินฯ ต้องการ	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
<p>๓.๖ ผู้ขายจะต้องมีการรับประกัน แบบ One-Site Service 24 Hours x 7 Days โดยมีระยะเวลา rับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในทุกรายการ โดยให้มีผลการรับประกันนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ อุปกรณ์ครบถ้วนทุกรายการ และถูกต้องตามสัญญาแล้ว</p>	
<p>๓.๗ ผู้ขายจะต้องเสนออุปกรณ์ทุกชิ้นที่เป็นของใหม่ ไม่เคย ผ่านการใช้งานมาก่อน รวมค่าติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด รวมติดตั้ง สายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมด โดยแต่ละชุด เตินสายภายใต้อาคารเดียวกันระยะทางไม่เกิน ๑๐๐ เมตร</p>	

Remarks. -