

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และเงื่อนไขการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บวท.” มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) แบบรวมอะไหล่ ไม่รวมแบตเตอรี่ ยี่ห้อ Rittal รุ่น PMC 200 ขนาด 120 kVA. 3 Phase จำนวน ๒ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
- ๑.๕ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่มีอยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระนำชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดจ้างดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาในไทย เว้นแต่ระบุผลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ละเวอกลิฟฟ์และความคุ้มกันเช่นว่านี้

๒.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ไม่มีพนักงานของ บวท. เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายield หรือนิติบุคคล เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนั้น ๆ

๒.๑๔ เป็นผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีผู้รับเอกสารหรือหลักฐานการรับเอกสารเสนอราคาซื้อของ บวท. หากไม่ปรากฏรายชื่อในเอกสารดังกล่าว บวท. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอໄว้พิจารณา

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทน ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยในการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ให้กับ บวท. โดยแบบหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการเสนอราคา

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐานแบบมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น ๒ ช่องดังนี้

๓.๑ ช่องใบเสนอราคา

๓.๑.๒ ช่องเอกสาร แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ประกอบกิจการนิตบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งนายทะเบียนรับรองภายใต้ ๖ เดือน นับถึงวันยื่นของเสนอราคา) บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ประกอบกิจการนิตบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งนายทะเบียนรับรองภายใต้ ๖ เดือน นับถึงวันยื่นของเสนอราคา) สำเนาหนังสือบริโภคที่สนใจ บัญชีรายรับของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ของผู้ร่วมค้า

(๓) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๔ (๑)

ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างที่เสนอ

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารและสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคาตามแบบใน

ข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) หลักฐานตามที่กำหนดในคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอข้อ ๒.๑๕

๔. การยื่นซองเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองเสนอราคากتابตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งล้วน และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคางานเดียว โดยเสนอราคาร่วมหรือราคาย่อยๆ หรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาก่อนที่จะต้องทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นราคามิ่งน้อยกว่า ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันเปิดซองราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาก่อนที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดด้าล์ฟ และหรือรูปแบบหรือรายการละเอียดที่แสดงคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง (ขอบเขตการดำเนินงาน) ที่เสนอไปพร้อมกับใบเสนอราคาก่อนที่คณะกรรมการฯ ด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา และหลักฐานดังกล่าวใน ๓ วัน จะยื่นได้เป็นเอกสารของ บวท.

สำหรับเอกสารที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาฐานปฏิบัติจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการฯ มีความประสงค์จะขอต้นฉบับ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นซองเสนอราคาก่อน ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารเสนอราคาก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคากتابตามเงื่อนไขในเอกสารการจ้างครั้งนี้

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นของเสนอราคากับปิดผนึกของเรียบร้อยจากของถึง “ประธานกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง” โดยระบุหน้าซองว่า “ใบเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อ บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) แบบรวมอะไหล่ ไม่รวมแบตเตอรี่ ยี่ห้อ Rittal รุ่น PMC 200 ขนาด 120 KVA. 3 Phase จำนวน ๒ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง” ยื่นต่อคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในเวลาราชการ ณ กองการพัสดุ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ ๑๐๒ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับของเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ทั้งนี้ บวท. จะไม่รับของเสนอราคายังไประยะนี้ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาของเสนอราคาก็แล้ว จะไม่รับของเสนอราคาก็โดยเด็ดขาด

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ บวท. จะพิจารณาตัดสินใจจากราคาร่วม

๕.๒ ในการจ้างครั้งนี้ บวท. จะพิจารณาของข้อเสนอต้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ ก่อน และจะเปิดของข้อเสนอต้านราคางpareรายที่เสนอคุณสมบัติทางเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ ถูกต้องตามที่ บวท. กำหนดเท่านั้น และคืนของราคากลับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา

๕.๓ คณะกรรมการฯ จะทำการเปิดของเสนอราคากองของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดของ บวท. ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กองการพัสดุ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ เลขที่ ๑๐๒ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

๕.๔ บวท. ทรงได้รับสิทธิที่จะไม่รับราคาก่อสร้างหรือราคาน้ำมันราคาก่อสร้างหรือราคาก่อสร้างทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหนึ่งขนาดหนึ่งหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อครั้งนี้โดยไม่พิจารณาจัดซื้อครั้งนี้ได้ สุดแต่ จังหวัดที่ บวท. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ บวท. เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ บวท. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ มิได้

๙. การทำสัญญาจ้าง

๙.๑ ในกรณีที่ผู้ชุมนุมการเสนอราคาสามารถส่งมอบงานจ้างได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของ บวท. นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำข้อตกลงเป็นหนังสือ บวท. อาจพิจารณาทำข้อตกลงเป็นไปสั่งจ้างแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๙.๒ ในกรณีที่ผู้ชุมนุมการเสนอราคาไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของ บวท. หรือ บวท. เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นไปสั่งจ้าง ผู้ชุมนุมการเสนอราคาจะต้องทำสัญญาจ้างกับ บวท. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาอย่างโดยอย่างหนึ่ง ในวงเงินร้อยละ ๕ (5%) ของราคลิสต์ของที่เสนอราคาได้ให้ บวท. ยืดสือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างเดียวต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๑) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่อมสั่งจ่ายให้แก่ บวท. ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ทั้งวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทั้งวันนี้ชำระต่อเจ้าหนี้ หรือก่อนวันนี้ไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๒) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้

(๓) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโญติให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(๔) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันสัญญานี้จะดำเนินให้โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพันจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

๙.๓ ในกรณีที่ บวท. มีความจำเป็นไม่สามารถลงนามในสัญญากาญในกำหนดเวลาเดิมได้และขอเลื่อนไป ไม่ถือว่าการลงนามในสัญญาเป็นข้อผิดเงื่อนไขตามประกาศนี้

๓. ระยะเวลาในการทำงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) แบบรวมอะไหล่ ไม่รวมแบตเตอรี่ ยี่ห้อ Rittal รุ่น PMC 200 ขนาด 120 kVA. 3 Phase จำนวน ๒ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยมีจำนวนครั้งที่ต้องทำการซ่อมบำรุงต่อปี ๔ ครั้ง (๓ เดือน/ครั้ง)

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดฝึกอบรมการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่อง UPS เป็นจำนวน ๑ ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ คน และต้องมีชุดทดสอบสำหรับการฝึกปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ของ บวท. ด้วย

๔. การจ่ายเงิน

บวท. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวน ๔ งวด ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว โดยจะจ่ายค่าจ้างทุก ๆ ๓ เดือน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดแบบท้ายสัญญาทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๕. อัตราค่าปรับ

ในกรณีผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ตรงต่อเวลาที่กำหนด (ไม่มาปฏิบัติงานภายใน ๒ ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับแจ้ง) หรือดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับตั้งแต่เข้าถึงสถานที่ติดตั้ง หรือปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามเนื้องานที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อได้ขอกันนี้ของสัญญานี้แต่ละครั้ง

บวท. จะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราข้ออยละ ๐.๑ ของจำนวนเงินรวมตามสัญญาทั้งหมด นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบกำหนดจนถึงวันที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้อง แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ บาทต่อวัน

นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ บวท. เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับรวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย

กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บวท. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๑๐. การปฏิบัติงานต่อเนื่อง

ในกรณีครบกำหนดสัญญาจ้างแล้ว ถ้าผู้ว่าจ้างยังไม่สามารถกว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ มาให้บริการได้ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะให้บริการตามสัญญาจ้างต่อไปในอัตราเดิมเป็นระยะเวลา ๓ เดือน นับจากวันครบกำหนดสัญญา ในกรณีที่ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งขอให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานต่อไป ผู้รับจ้างอาจยินยอมให้บริการตามสัญญาจ้างต่อไปในอัตราเดิมก็ได้

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ

ในระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด เช่น ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ของผู้รับจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำตามประกาศกระทรวงแรงงาน เป็นต้น

๑๒. ข้อสงวนลิขิตริในการเสนอราคา และอื่น ๆ

ผู้เสนอราคาซึ่ง บวท. ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขที่ทาง บวท. กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖. บวท. อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้า มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ และ บวท. สงวนลิขิตริที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการ สูงสุด (ถ้ามี)

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
การซ่อมบำรุงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)

วัตถุประสงค์

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์ที่จะซั่งซ้อมบำรุงรักษา เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ยี่ห้อ Rittal รุ่น PMC 200 ขนาด 120 KVA 3 เฟส จำนวน ๒ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

รายละเอียดขั้นตอนการซ่อมบำรุง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมบำรุงตามรายละเอียดดังนี้ เป็นอย่างน้อย และเมื่อพบรเห็น สิ่งผิดปกติต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้เครื่อง UPS ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

ภาค Rectifier/Charger

๑. ตรวจสอบค่า Input Voltage, Input Current
๒. ตรวจสอบค่า Battery Charging Vdc/Idc
๓. ตรวจสอบค่า configuration ต่างๆ
๔. ทดสอบ Power Walk in
๕. ทดสอบ Over/Under Voltage Shutdown

ภาค Inverter

๑. ตรวจสอบค่า Output Voltage/Current/Frequency ขณะทำงานปกติ
๒. ตรวจสอบค่า Output Voltage/Current/Frequency/Voltage Battery ขณะ back up
๓. ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศ

ภาค Control

๑. ตรวจสอบการทำงาน การแสดงผล และการเตือนต่าง ๆ
๒. ทดสอบการสั่งงานของพิงชั้นก์ต่าง ๆ จากจอแสดงผล
๓. ตรวจสอบค่าวัดต่าง ๆ เปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดที่ได้รับการสอบเทียบแล้ว

ภาคแบตเตอรี่สำรองไฟ

๑. วัดค่า Voltage Battery ทุกสูกและบันทึกค่าขณะ Back Up
๒. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของ Battery เช่น การร้าวซึม บวม การต่อสาย ตู้ชั้นวาง เป็นต้น
๓. ทดสอบการสำรองไฟ
๔. ตรวจสอบความต้านทานภายในแบตเตอรี่ พร้อมวิเคราะห์ผลการตรวจวัด และรายงานอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี

ภาคสภាពแคลล์มโดยทั่วไป

๑. ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานและความพร้อมใช้งาน
๒. ตรวจสอบจุดต่อต่าง ๆ (Terminal)



๓. ตรวจสอบการทำงาน การแสดงผล และการเตือนต่าง ๆ
๔. ตรวจสอบค่าการวัดทางไฟฟ้าต่าง ๆ
๕. ทดสอบการสั่งงานพังชั้นก์ต่าง ๆ
๖. ตรวจสอบอุณหภูมิเครื่อง UPS และอุณหภูมิห้องเครื่อง UPS
๗. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ภายในห้องเครื่อง UPS

การทำความสะอาด

๑. ทำความสะอาดตัวเครื่อง UPS ทั้งหมด
๒. ทำความสะอาด Battery และเดลีอับชัวเบตเตอรี่
๓. ทำความสะอาดบริเวณห้องเครื่อง UPS ทั้งหมด
ข้างๆ
๔. การควบคุมระยะใกล้

เงื่อนไขข้อ ๗

๑. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ต้องได้รับการซ่อมบำรุง และปรับแต่งอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จากบริษัทผู้รับจ้าง ๔ ครั้งต่อปี (๓ เดือน/ครั้ง)
๒. บริษัทผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่าง และสำรองอะไหล่ ไว้ซ่อมแซมแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องขัดข้องตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓. การรับประกันเครื่อง จะรวมอะไหล่ทั้งหมด ยกเว้น การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตลอดอายุสัญญาการรับประกัน
๔. ในกรณีที่ บวท. ทำการเปลี่ยน Battery ใหม่ ผู้รับจ้างต้องใช้ Software เพื่อปรับแต่งให้เครื่อง UPS เช้ากับแบตเตอรี่ใหม่ ให้การทำงานเครื่อง UPS มีความสมบูรณ์
๕. ในกรณีที่อุปกรณ์หรืออะไหล่ของเครื่อง UPS บางชิ้นส่วน ครบอายุการใช้งาน ตามระบุ Specification จากโรงงาน ผู้รับจ้างต้องทำการเปลี่ยนใหม่ทันที โดยไม่รอให้อุปกรณ์ อะไหล่ชำรุดเสียหายเกิดขึ้น
๖. กรณีต้องยกเครื่อง UPS ไปซ่อมนอกพื้นที่จะต้องมีเครื่อง UPS สำรองสำหรับใช้งาน ก่อน

๗. ตลอดระยะเวลาที่ทำการซ่อมบำรุง ต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาเครื่อง UPS ให้กับเจ้าหน้าที่ บวท.อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า ๔ คน ต้องมีชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติตัวอย่าง
๘. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการซ่อมบำรุง ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดสิ่งของที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงการซ่อมบำรุงในปีนั้น ให้กับ บวท.
๙. ผู้รับจ้างต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฉบับปัจจุบัน
๑๐. ผู้รับจ้างต้องปฎิบัติตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า ฉบับปัจจุบัน
-

