

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยึดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

เลขที่ กพ.บพ. e-b 142/2562

**จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ และ
ความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Canatal และ Stulz จำนวน ๓๕ เครื่อง
แบบไม่รวมค่าอะไหล่ ระยะเวลา ๑ ปี (ให้บริการ ๓ เดือน/ครั้ง รวม ๔ ครั้ง/ปี) ณ ที่ทำการบริษัทฯ
สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ, ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตามประกาศบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด**

ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บวท.” มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นอัตโนมัติ
(Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Canatal และ Stulz จำนวน ๓๕ เครื่อง แบบไม่รวมค่าอะไหล่
ระยะเวลา ๑ ปี (ให้บริการ ๓ เดือน/ครั้ง รวม ๔ ครั้ง/ปี) ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ,
ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบ่งตามขนาดและพื้นที่ติดตั้งดังต่อไปนี้

- สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๑๑ ชุด
- ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๔ ชุด
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๒๐ ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อายุระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐให้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเจียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ บวท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ละลิฟฟ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ไม่มีพนักงานของ บวท. เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมชาติหรือนิติบุคคล เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนั้น ๆ

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีบุคลากรประจำสำนักงาน ซึ่งต้องเป็นวิศวกรไฟฟ้าหรือเครื่องกล อย่างน้อย ๑ คน และต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ແນບເອກສານ ໜັກສູນຢືນຢັນເປັນພັນກົງຈານປະຊິທິທາວອນໄຫວ້າມີຄວາມຕຸລະມຳມາດີ) ໂດຍຢືນເອກສານຝາກສານທາງຮັບອະນຸຍາຍ (ແນບເອກສານ ປຸກຕ້ອງ) ໂດຍຢືນເອກສານຝາກສານທາງຮັບອະນຸຍາຍ (ແນບເອກສານ ປຸກຕ້ອງ)

๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงาน และหรือสำเนาสัญญาบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนมาแสดงไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา โดยยื่นเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง^๑
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบวิคัมฟ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนออื่นรวมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๓) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อป่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออมชอบคำขอให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทั้งสี่ฉบับคำขอจึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบคำขอและผู้รับมอบคำขอ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบคำขอเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๓) เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ข้อ ๒.๑๒, ข้อ ๒.๑๓

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคារะบิงค์เดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรเข้าด้วยกัน ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาเมื่อได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการเป็นระยะเวลา ๑ ปี ให้บริการทุก ๓ เดือน/ครั้ง รวม ๔ ครั้ง/ปี

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากันทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นข้อเสนอและเสนอราคาก็แล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ บวท. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการข้อบังคับประชุมด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการข้อบังคับประชุมด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ บวท. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้มิใช่เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ บวท. จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ บวท.

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำท่วม加上ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง ได้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจระบบและวิธีการเสนอราคากลางวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ใน การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บท. จะ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์จากราคาวน

๕.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เน้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ บท. กำหนดไว้ในประกาศและเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการ ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจ พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๓ บท. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ บท.

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๔ ในการตัดสินการประกรดราคายี่ห้อนิกส์ หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกรดราคายี่ห้อนิกส์หรือ บวท. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเจ้าของเพิ่มเติมได้ บวท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาก็ไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ บวท. ทรงไว้วางใจสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึงราคากลาง หรือราคากลางที่สูงกว่า แต่สามารถเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกรดราคายี่ห้อนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง บวท. เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ บวท. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ มิได้ รวมทั้ง บวท. จะพิจารณายกเลิกการประกรดราคายี่ห้อนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาอ้างว่าเป็นตน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคากลางต่ำสุด เสนอราคากลางคาดหมายได้ว่าไม่มีอาจดำเนินงานตามเอกสารประกรดราคายี่ห้อนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรดราคายี่ห้อนิกส์ หรือ บวท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกรดราคายี่ห้อนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ บวท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคากลางของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายได้ ๆ จาก บวท.

๕.๖ ก่อนลงนามในสัญญา บวท. อาจประกาศยกเลิกการประกรดราคายี่ห้อนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกรดราคากลางที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้คณะกรรมการประกรดราคายี่ห้อนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ บวท. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากลางที่ประกรดราคายี่ห้อนิกส์ได้ให้ บวท. ยืดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๑ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่นสั่งจ่ายให้แก่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหนี้ที่ในวันทำสัญญา หรือ ก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๒ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุ ในข้อ ๑.๔ หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุ ในข้อ ๑.๔

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะศึกษาโดยไม่มีค่าเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้ชนะการ ประกรดราคายើเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะศึกษาโดยไม่มีค่าเบี้ยได้ ๗

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

บท. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วน ตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง และ บท. ได้ตรวจสอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เป็น ๔ วัน ๙ ละ ๓ เดือน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกรดราคายើเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ อนุญาตจาก บท. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของ งานจ้างทั้งนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็น รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคากำจัด

๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๙.๑ เมื่อ บวท. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่รับจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๙.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง บวท. ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖. บวท. อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๙.๓ บวท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๙.๔ ในกรณีที่เอกสารแบบท้ายเอกสารประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ บวท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๙.๕ บวท. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ จาก บวท. ไม่ได้

(๑) บ瓦ท. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต้องไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บ瓦ท. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

บ瓦ท. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับ บ瓦ท. ໄ้ชั่วคราว

ข้อกำหนดร่างขอบเขตงาน (Term Of Reference)

จ้างบริการดูแลรักษา (Maintenance Agreement : MA)

เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air conditioner) จำนวน ๓๕ เครื่อง
ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ, ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๑. วัตถุประสงค์

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีความประสงค์จัดจ้างดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioner) จำนวน ๓๕ ชุด แบบไม่รวม
ค่าอะไหล่ ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ, ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพื่อให้เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติทำงานต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอด ๒๔ ชั่วโมง
โดยการจ้างดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษา แบ่งตามขนาดและพื้นที่ติดตั้งต่อไปนี้

๑.๑ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ (จำนวน ๑๑ ชุด)

๑.๑.๑ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติชนิดcoil DX coil
Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Canatal จำนวน ๙ ชุด อาคารศูนย์ปฏิบัติการ และอาคาร ๖๐ ปี แบ่งเป็น

- ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ รุ่น 9AD22 ขนาดโดยประมาณ ๗๗ kW (๒๖๔,๐๐๐ บีที่ยูต่อชั่วโมง)
จำนวน ๑ ชุด
- ห้องอุปกรณ์ชั้น ๒ อาคาร ๖๐ ปี รุ่น MEAD602 ขนาดโดยประมาณ ๖๐ kW (๒๐๐,๐๐๐ บีที่ยูต่อชั่วโมง)
จำนวน ๘ ชุด

๑.๑.๒ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติชนิดcoil water (Chilled water
Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Canatal จำนวน ๒ ชุด อาคารศูนย์ปฏิบัติการ แบ่งเป็น

- ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ รุ่น MECD120 ขนาดโดยประมาณ ๓๕ kW (๑๒๐,๐๐๐ บีที่ยูต่อ
ชั่วโมง) จำนวน ๒ ชุด

๑.๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง (จำนวน ๔ ชุด)

๑.๒.๑ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติชนิดcoil DX coil
Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Stulz รุ่น ASD 541a ขนาด 54kW (๑๕๔,๒๕๕ บีที่ยูต่อชั่วโมง) จำนวน ๒ ชุด
ติดตั้งภายในห้องอุปกรณ์ ชั้น ๒ อาคารหอ榜คับการบินดอนเมืองใหม่

๑.๒.๒ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติชนิดcoil DX coil
Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Stulz รุ่น CPD 261a ขนาด 26kW (๘๘,๗๑๕ บีที่ยูต่อชั่วโมง) จำนวน ๒ ชุด ติดตั้ง
ภายในห้องอุปกรณ์ วต.บว. ชั้น E อาคารเรดาร์ทูติยภูมิใหม่

๑.๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (จำนวน ๒๐ ชุด)

๑.๓.๑ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัตินิดคอลล์น้ำเย็น (Chilled water Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Stulz จำนวน ๑๒ ชุด อาคาร Support Building , Control Tower และอาคารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินกรุงเทพ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบ่งเป็น

- ห้อง Contra ชั้น ๔ อาคาร Support Building ขนาด ๗๕,๐๐๐ บีที่ยูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด
- ชั้น T5A อาคาร Control Tower ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีที่ยูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด
- ห้อง MOPS ชั้น ๓ อาคารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินกรุงเทพขนาด ๗๕,๐๐๐ บีที่ยูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด
- ห้อง Server ชั้น ๔ อาคารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินกรุงเทพขนาด ๑๐๓,๐๐๐ บีที่ยูต่อชั่วโมง จำนวน ๔ ชุด และ ขนาด ๒๒๒,๐๐๐ บีที่ยูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด

๑.๓.๒ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัตินิดคอลล์น้ำเย็น (Chilled water Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Canatal จำนวน ๘ เครื่อง อาคาร Support Building และอาคาร Control Tower ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบ่งเป็น

- ห้อง Approach Control ชั้น ๔ อาคาร Support Building ขนาด ๗๐,๐๐๐ บีที่ยูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด
- ห้อง Equipment ชั้น ๔ อาคาร Support Building ขนาด ๗๐,๐๐๐ บีที่ยูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด
- ชั้น T5 อาคาร Control Tower ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีที่ยูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด
- ชั้น T5A อาคาร Control Tower ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีที่ยูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดความต้องการและคุณสมบัติทางเทคนิค

โครงการจ้างบริการดูแลรักษา (Maintenance Agreement : MA)

เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air conditioner) จำนวน ๓๕ เครื่อง
ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ , ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

| คุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด | คุณสมบัติของผู้เสนอราคา |
|--|-------------------------|
| ๑. คุณสมบัติผู้เสนอราคา | |
| ๑.๑ ผู้ประسังค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับจ้างทำงานประเภทเดียวกันกับงานที่เสนอราคามาตรฐานกำหนด โดยแนบทอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง | |
| ๑.๒ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ | |
| ๑.๓ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลักษณะเด่น กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสังค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น | |
| ๑.๔ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่มีพนักงานของ บวท. เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนั้นๆ | |
| ๑.๕ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาก็ต้องมีบุคลากรประจำบริษัท ซึ่งต้องเป็นวิศวกรไฟฟ้าหรือเครื่องกล อย่างน้อย ๑ คน และต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (แนบทอกสารหลักฐานยืนยันเป็นพนักงานบริษัทฯ และใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) | |
| ๑.๖ ผู้ประสังค์จะเสนอราคากำรรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ | |

| คุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด | คุณสมบัติของผู้เสนอราคา |
|--|-------------------------|
| <p>จะต้องมีหนังสือรับรองผลงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น อัตโนมัติ ของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนมาแสดงไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา</p> <p>๒. ขอบเขตของงาน</p> <p>๒.๑ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้ระมัดระวังทั้งความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สินในบริเวณที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๓ ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานพร้อมขั้นตอนและรายละเอียดในการทำงาน นำเสนอคณะกรรมการฯ ผ่านผู้ควบคุมงานก่อนการเข้าดำเนินงานในแต่ละครั้ง โดยต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้าเป็นอย่างน้อย ๗ วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร สำทางโทรสาร (FAX) หรือจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และหากมีอุปสรรคใดๆ ในการบริการให้ผู้รับจ้างแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบในโอกาสแรก</p> <p>๒.๔ ผู้รับจ้างต้องเข้าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติเป็นประจำทุก ๓ เดือน จำนวน ๔ ครั้ง/ปี</p> <p>๒.๕ ผู้รับจ้างจะต้องแต่งกายในลักษณะเดียวกัน และมีเครื่องหมายบริษัทแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๖ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นฝ่ายจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นอัตโนมัติทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น อัตโนมัติที่มีเหตุต้องเปลี่ยนเนื่องจากชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน</p> <p>๒.๗ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าทำงานในวัน/เวลาทำการปกติ (วันจันทร์-ศุกร์)</p> | |

| คุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด | คุณสมบัติของผู้เสนอราคา |
|--|-------------------------|
| <p>เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์) หากมีความจำเป็นต้องเข้าบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ นอกเวลาทำการปกติของผู้ว่าจ้าง หรือไม่สามารถ เข้า บำรุงรักษาตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบก่อนอย่างน้อย ๕ วันทำการ กรณีเมื่อครบกำหนดสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติไม่ครบตามแผนที่วางไว้ จะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน ๒ เท่าของอัตราค่าบริการ รายเดือนต่อการที่ไม่ได้เข้าดำเนินการ ๑ ครั้ง</p> <p>๒.๘ ในแต่ละครั้งที่ผู้รับจ้างแล้วเสร็จจากการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ จะต้องนำเอกสารบำรุงรักษา (Check List) ที่บันทึก^{รายการ}รายละเอียดครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้ว่าจ้างลง^{นาม}รับทราบทุกครั้ง</p> <p>๒.๙ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ส่งให้ผู้ว่าจ้างทราบ หลังจากที่เข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน หลังจากการบำรุงรักษา^{เพื่อเป็นข้อมูลและใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างต่อไป}</p> <p>๒.๑๐ ในระหว่างการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุม อุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ หากผู้รับจ้างตรวจพบว่ามีส่วน หนึ่งส่วนใดของเครื่องปรับอากาศ ขัดข้องไม่อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อทราบและอนุมัติก่อน ซ่อมแซมหรือแก้ไข และจัดทำรายงานบันทึกการปรับปรุงแก้ไข^{อุปกรณ์ รวมถึงวิธีการแก้ไข ส่งให้ผู้ว่าจ้างทุกครั้งที่มีการ} ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯ หากผู้รับจ้างมีการตัดแปลง^{อุปกรณ์}ของเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและ ความชื้นอัตโนมัติก่อนการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น</p> <p>๒.๑๑ ในกรณีพนักงานมีอุบัติเหตุหรือหมดอายุการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่า ใช้งานปกติหรือหมุดอายุการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่า</p> | |

| คุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด | คุณสมบัติของผู้เสนอราคา |
|---|---|
| <p>จ้างรับทราบทันที หลังจากผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ ผู้รับจ้างต้องซ้อมแผน/หาอazoleที่สำรองมาเป็นปัจจัยทดแทนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ พร้อมกันนั้นผู้รับจ้างต้องจัดทำใบเสนอราคาก่อนที่ได้รับมาตรฐาน ในราคานี้ต้องติดต่อเจ้าหนังสือชี้แจงหลักการและเหตุผลส่งให้ผู้ว่าจ้าง มาพร้อมกับใบเสนอราคา โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการสอบถามเพิ่มราคานี้หรือต่อรองราคาก่อนอนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ต้องการ โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย นอกจากนั้นผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิ์ในการจัดหาอazoleที่ต้องการ และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ว่าจ้างจัดหา โดยไม่มีคิดค่าแรงและค่าดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น</p> | |
| <p>๒.๑๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ้อมเชมเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติให้แล้วเสร็จในเวลาที่ผู้รับจ้างเห็นสมควร และหากการแก้ปัญหาโดยทีมงานของผู้รับจ้าง ไม่แล้วเสร็จภายใน ๓ ครั้ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาทันที และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น</p> | |
| <p>๒.๑๓ กรณีเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้และผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้เครื่องปรับอากาศฯ ใช้ได้เป็นปกติในเวลาอันสมควร อันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการเองเพื่อให้เครื่องปรับอากาศใช้งานได้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น</p> | |
| <p>๒.๑๔ หากเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติมีปัญหา ผู้รับจ้างมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์/โทรศาร์/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องแจ้งกลับโดยเร็วที่สุด หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์/โทรศาร์/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมเครื่องมือเข้ามาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขภายใน ๒๕ ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้</p> |  |

| คุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด ว่าจ้าง | คุณสมบัติของผู้เสนอราคา |
|--|-------------------------|
| ๒.๑๕ ผู้รับจ้างต้องจัดทำสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อร้องเรียนจากพนักงานของ บวท. ที่แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยตรงขณะการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างกำหนดพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกเดือน (ถ้ามี) หากเป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขเร่งด่วนให้แจ้งโดยทันที หลังจากทราบเรื่อง | |
| ๒.๑๖ เมื่อสัญญาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างสิ้นสุดลง เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติตามเดิม | |
| ๒.๑๗ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดผ่านเข้า - ออกของท่าอากาศยานดอนเมือง/สุวรรณภูมิ แบบรายปี เพื่อเข้าเขตพื้นที่ห่วงห้าม โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดหาบัตรผ่านเข้าเขตห่วงห้ามต่างๆ ด้วยตนเอง | |
| ๒.๑๘ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทุกประการที่เกิดขึ้นกับเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ของผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้รับจ้างเอง ไม่ว่าจะกระทำโดยจงใจหรือเกิดจากความประมาท | |
| ๒.๑๙ ผู้รับจ้างต้องให้มีหมายเลขโทรศัพท์ Call Center เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยแจ้งให้กับผู้ดูแลของ บวท. ภายหลังการลงนามสัญญา | |
| ๒.๒๐ ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอ岡งานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเดิมเลือดของผู้รับจ้างช่วง หรือ ของตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ | |

| คุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด | คุณสมบัติของผู้เสนอราคา |
|---|-------------------------|
| ๒.๒๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแบบฟอร์มหรือสติ๊กเกอร์แสดงการเข้า ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นด้วยตัวโน้มติ ที่เครื่องปรับอากาศฯ แต่ละชุด | |
| ๓. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะด้านเทคนิคและข้อกำหนดอื่นๆ | |
| ๓.๑ ส่วนส่งลมเย็น (Blower) | |
| - ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์พัดลมให้หมุนในทิศทางที่ ถูกต้อง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สะอาดอยู่เสมอ สามารถ ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบไฟฟ้าของมอเตอร์จะต้อง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามมาตรฐานการติดตั้งของผู้ผลิต หรือ วสท. | |
| - ตรวจสอบสายพานให้อยู่ในสภาพดี โดยตรวจสอบความตึงอยู่ใน ภาวะที่เหมาะสม และตรวจสอบอายุการใช้งานตรวจสอบใบพัด ลมและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น เพลา (Shaft) ,ลูกปืน (Bearing) ,ลูกล้อ (Pulley) ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | |
| ๓.๒ แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) ตรวจสอบความสะอาดและสีสันอุด ตันในแผ่นกรองพร้อมทำความสะอาดให้แผ่นกรองมีความ สะอาดอยู่เสมอ | |
| ๓.๓ แผงcoil ส่วนระเหย (Evaporator coil) ตรวจสอบแผงcoil และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นผิวป้องกันการกัดกร่อน คริบ (Fin) คาดน้ำทึบ ข้อต่อต่างๆ โครงสร้างความมั่นคงในการ ติดตั้ง พร้อมทำความสะอาดและรักษาสภาพอุปกรณ์ให้ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ | |
| ๓.๔ เครื่องอัดฉีดสารทำความเย็น (Compressor) | |
| - ตรวจสอบ/ปรับแต่งและทดสอบการทำงาน Compressor เพื่อ ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์พร้อมแก้ไขให้มี ประสิทธิภาพดังเดิม | |
| - ตรวจสอบ/ปรับแต่งและทดสอบอุปกรณ์ตัดต่อแรงดันต่ำ-สูง ให้ ทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานของผู้ผลิต | |
| - ตรวจสอบและเติมสารทำความเย็น ให้มีขนาดและปริมาณตาม คำแนะนำของผู้ผลิตตรวจสอบแรงดันด้านดูด และแรงดัน ด้านส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและตรงตามข้อกำหนดของ | |

| คุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด | คุณสมบัติของผู้เสนอราคา |
|---|-------------------------|
| <p>ผู้ผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระดับน้ำมันให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและ Compressor สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบห้องดูด ห้องส่ง ห้องสารทำความเย็น ข้อต่อต่างๆ ไม่ให้มีการชำรุดหรือร้าวซึมและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <p>๓.๕ แผงcoil ส่วนควบแน่น (Condenser Coil) ตรวจสอบแผง coil และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นผิวป้องกันการกัดกร่อน ครีบ(Fin) ข้อต่อต่างๆ โครงสร้างความมั่นคงในการติดตั้ง พร้อมทำความสะอาดและรักษาสภาพอุปกรณ์ให้ทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ</p> <p>๓.๖ พัดลมระบายน้ำร้อนส่วนควบแน่น (Condenser fan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์พัดลม ทิศทางการหมุนและระบบไฟฟ้า ให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบใบพัดระบายน้ำร้อนให้อยู่ในสภาพดี สะอาด สมดุล และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของพัดลมระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <p>๓.๗ อุปกรณ์เพิ่มความชื้น (Humidifier)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหม้อน้ำและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - ตรวจสอบระบบทำให้น้ำระเหย เช่น Electrode ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ - ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบทิ้งน้ำและเติมน้ำให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ไม่มีน้ำล้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบระบบควบคุมทั้งทางไฟฟ้าและเครื่องกลของหม้อน้ำ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <p>๓.๘ อุปกรณ์เพิ่มความร้อน (Heater)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Heater และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ตรวจสอบระบบควบคุมและป้องกันอุณหภูมิสูงเกินปกติของ Heater เช่น SCR ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ | |

| คุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด | คุณสมบัติของผู้เสนอราคา |
|--|-------------------------|
| <p>ตรวจสอบระบบควบคุมทั้งทางไฟฟ้าและเครื่องกลของ Heater ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓.๙ ระบบห้องสารทำความเย็น ท่อน้ำเติมและท่อน้ำทิ้ง (Piping system)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบห้องสารทำความเย็นและ อุปกรณ์ประกอบ เช่น ความสมบูรณ์ของห่อ รอยร้าว ความร้อน โครงสร้าง การติดตั้งความสมบูรณ์ของฉนวน รวมถึงอุปกรณ์ อื่นๆ เช่น Expansion valve, Filter drier, Sight glass, Stop valve, service valve, Receiver, Accumulator เป็นต้น ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อน้ำเติม Humidifier เช่น ความ สมบูรณ์ของห่อ วาล์ว รอยร้าว โครงสร้าง การติดตั้งให้อยู่ใน สภาพดี มีความปลอดภัยและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อน้ำทิ้ง (Condensate drain) เช่น ความสมบูรณ์ของห่อ Slope รอยร้าว โครงสร้าง การติดตั้ง ให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัยและทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด หากห้องมีการอุดตันผู้รับจ้างจะต้องทำการ กำจัดสิ่งอุดตันโดยทันที <p>๓.๑๐ ระบบไฟฟ้า (Electrical system)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าทุกตัวที่มีอยู่ในระบบ - ตรวจสอบกระแสและคุณภาพไฟฟ้าของอุปกรณ์ทุกชนิดให้ได้ตาม มาตรฐานผู้ผลิตและตามมาตรฐานสากล เช่น วสท. IEC NEMA JIS เป็นต้น - ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันต่างๆ เช่น Overload Relay, Circuit breaker, Phase protection, Magnetic, Relay และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - ตรวจสอบสภาพสายไฟ ห่อร้อยสายไฟและข้อต่อต่างๆ ให้มี สภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ | |

| คุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด | คุณสมบัติของผู้เสนอราคา |
|--|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบข้าวต่อเข้าระบบต่างๆ เช่น หางปลาให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ <p>๓.๑๗ ระบบควบคุม (Control system)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบควบคุมการทำงานและการตรวจสอบ สถานะการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบสภาพ Control board ทุกชุดให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - ตรวจสอบการทำงานระบบควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ <p>๔. มาตรฐานและข้อบังคับ</p> <p>งานระบบปรับอากาศวัสดุ/อุปกรณ์แต่ละประเภทการใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineer</p> <p>AMCA – Air Movement and Control Association</p> <p>ASTM – American Society of Testing Materials</p> <p>ARI – Air Conditioning and Refrigeration Institute</p> <p>ASME – American Society of Mechanical Engineering</p> <p>IEC – International Electrotechnical Commission</p> <p>MEA – Metropolitan Electricity Authority</p> <p>NEC – National Electric Code</p> <p>NEMA – National Electrical Manufacturers Association</p> <p>SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association</p> <p>TIS – Thai Industrial Standard</p> <p>UL – Underwriter Laboratories</p> <p>AISC – American Institute of Steel Construction</p> <p>ASCE – American Society of Civil Engineers</p> <p>วสท. – วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>มอก. – มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> | |

| คุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด | คุณสมบัติของผู้เสนอราคา |
|--|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ - กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ - มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง ฉบับปัจจุบัน <p>๕. ระยะเวลาการดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน และการส่งมอบงาน</p> <p>๕.๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน</p> <p>๕.๒ ผู้ว่าจ้างชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างรวมทั้งสัญญาเป็นจำนวน ๔ งวด หลังจากดำเนินบริการดูแล บำรุงรักษา โดยในแต่ละครั้งผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ส่งให้ผู้ว่าจ้างทราบ หลังจากที่เข้าดำเนินการภายใน ๑๕ วัน หลังจากการบำรุงรักษา เพื่อเป็นข้อมูลและหลักฐานในการจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างต่อไป</p> <p>๕.๓ การส่งมอบงาน จะต้องมี Check-list และรายงานการบำรุงรักษาทุกครั้งที่มีการเข้าดำเนินการ</p> | |