

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ กพ.บพ. e-b 4 /2564

การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

(Precision Air Conditioner)

ตามประกาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บวท.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioner) จำนวน ๓๙ ชุด ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นระยะเวลา ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดให้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบัญชีเอกสารที่กำหนดให้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจัดการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐให้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุchioไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้ เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติ บุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ บวท. ณ วันประกาศประกวดราคายីเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ เชิงชั้นอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคายីเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธีหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขาย เงินเดรรูบัลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มาลังให้สละธีและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ไม่มีพนักงานของ บวท. เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล เป็นหุ้นส่วนในห้าง หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนั้น ๆ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคากำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายรับผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ปริษัทจำกัดหรือปริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายรับผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ของผู้ร่วมค้า หรือ (๒) และแต่กรณี

(๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) โดยไม่ต้องแนบไฟล์ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอขอบenchmarkให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทันต์สื่อมอบbenchmarkซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบbenchmark และผู้รับมอบbenchmark ทั้งนี้ หากผู้รับมอบbenchmarkเป็นบุคคลธรรมดายังต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว และราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายใต้กำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเป็นระยะเวลา๗๕ เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก บพช. ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบว่า รายละเอียดและขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอย่างละเอียดทั้งหมด เสียงก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงินเท่านั้น

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคาแล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ บวท. ผ่านทางระบบการจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอย่างอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอย่างอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ บวท. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ บวท. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ บวท.

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจระบบและวิธีการเสนอราคายังวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บทฯ. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากภาระรวมต่อสุด

๕.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ บทฯ. กำหนดให้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๓ บทฯ. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ บทฯ.

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๔ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ บ瓦ท. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ บ瓦ท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ บ瓦ท. ทรงไว้วางใจสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอหั้งหมวดได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจากเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาด้วยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ บ瓦ท. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง บ瓦ท. จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการตัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาอ้างอิงข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้กว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ บ瓦ท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้กว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพังได้ บ瓦ท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก บ瓦ท.

๕.๖ ก่อนลงนามในสัญญา บ瓦ท. อาจประกาศยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประมวลราคาหรือที่ได้รับการตัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ บ瓦ท. ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อจ้างที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ บ瓦ท. ยืดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๙) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่นสั่งจ่ายให้แก่ บ瓦ท. ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ท ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุ ในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีกำหนดเบี้ยภัยใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ชนะการประกรุดราคายielder ผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีกำหนดเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่ง บ瓦ท. ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

บ瓦ท. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๘ งวด โดยจะจ่ายค่าจ้างทุก ๆ ๓ เดือน (๔ ครั้งปี) โดยในแต่ละงวดผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษาตามสถานที่ที่กำหนดให้ครบถ้วน หลังจากดำเนินการบริการดูแลบำรุงรักษาในแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานการบำรุงรักษาให้ผู้ว่าจ้างทราบหลังจากเข้าดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลและหลักฐานในการจ่ายเงิน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกรุดราคายielder เป็นรายงวดดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บ瓦ท. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน รายงวด ในอัตราเรียกละ ๐.๑ ของราคาก่อสร้างในแต่ละงวดแต่ละสถานที่ (นับถ้วนจากวันที่ล่วงเลยกำหนดจนถึงวันที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานครบถ้วนภาระดังต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ บาทต่อวัน)

๙. ข้อส่วนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๙.๑ เมื่อ บวท. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประภาคราคาหรือลักษณะแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือ捺สิ่งของมาเพื่องานดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือ捺สิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๙.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง บวท. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ บวท. อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๙.๓ บวท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๙.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศราคาก่อสร้างนิยมที่มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามวินิจฉัยของ บวท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๙.๕ บวท. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ จาก บวท. ไม่ได้
๑) บวท. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บวท. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

บวท. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกรงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับ บวท. ไว้ชั่วคราว

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่..... ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

✓

ข้อกำหนดร่างขอบเขตงาน (Term Of Reference)

จ้างบริการดูแลรักษา (Maintenance Agreement : MA)

เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air conditioner) จำนวน ๓๙ เครื่อง

ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ, ทำอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๑. วัตถุประสงค์

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีความประสงค์จัดจ้างดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioner) จำนวน ๓๙ ชุด แบบไม่รวมค่าอะไหล่ ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ ทำอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ทำงานอย่างต่อเนื่อง และ มีประสิทธิภาพตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยการจ้างดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษา แบ่งตามขนาดและพื้นที่ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

๑.๑ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ (จำนวน ๑๑ ชุด)

๑.๑.๑ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติชนิด coils น้ำยา (Air cooled DX coil Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Canatal จำนวน ๙ ชุด อาคารศูนย์ปฏิบัติการ และ อาคาร ๖๐ ปี แบ่งเป็น

- ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ รุ่น 9AD22 ขนาดโดยประมาณ ๗/๗ kW (๑๖๘,๐๐๐ ปีที่喻ต่อชั่วโมง) จำนวน ๑ ชุด
- ห้องอุปกรณ์ชั้น ๒ อาคาร ๖๐ ปี รุ่น MEAD602 ขนาดโดยประมาณ ๙๐ kW (๑๐๐,๐๐๐ ปีที่喻ต่อชั่วโมง) จำนวน ๘ ชุด

๑.๑.๒ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติชนิด coils น้ำเย็น (Chilled water Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Canatal จำนวน ๒ ชุด อาคารศูนย์ปฏิบัติการ

- ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ รุ่น MECD120 ขนาดโดยประมาณ ๓๕ kW (๑๒๐,๐๐๐ ปีที่喻ต่อชั่วโมง) จำนวน ๒ ชุด

๑.๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง (จำนวน ๔ ชุด)

๑.๒.๑ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติชนิด coils น้ำยา (Air cooled DX coil Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Stulz รุ่น ASD 541a ขนาด 54kW (๑๔๔,๒๕๕ ปี ที่喻ต่อชั่วโมง) จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งภายในห้องอุปกรณ์ชั้น ๒ อาคารหอปังคับการบิน ดอนเมืองใหม่

นาย
จีระมงคล

๑.๒.๒ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติชนิดด้อยล้าี่ยา (Air cooled DX coil Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Stulz รุ่น CPD 261a ขนาด 26kW (๙๘,๗/๑๔ บีที ยูต่อชั่วโมง) จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งภายในห้องอุปกรณ์ วต.บว. ชั้น E อาคารเรดาเรียร์ทุติยภูมิ ให้เมื่อ

๑.๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (จำนวน ๒๔ ชุด)

๑.๓.๑ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติชนิดด้อยล้าี่เย็น (Chilled water Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Stulz จำนวน ๑๐ ชุด อาคาร Support Building , Control Tower และอาคารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินกรุงเทพ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบ่งเป็น

- ห้อง Contra ชั้น ๔ อาคาร Support Building ขนาด ๑๔๕,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด

๒ ชุด

- ชั้น T5A อาคาร Control Tower ขนาด ๑๐๓,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด
- ห้อง Server ชั้น ๔ อาคารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินกรุงเทพ ขนาด ๑๐๓,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๔ ชุด และ ขนาด ๒๒๒,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด

๑.๓.๒ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติชนิดด้อยล้าี่เย็น (Chilled water Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Canatal จำนวน ๖ ชุด อาคาร Support Building และ Control Tower ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ห้อง Approach ชั้น ๔ อาคาร Support Building ขนาด ๑๔๐,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด
- ชั้น T5 อาคาร Control Tower ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด
- ชั้น T5A อาคาร Control Tower ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด

๑.๓.๓ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air cool Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Renovo จำนวน ๒ ชุด อาคาร Support Building ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ห้อง MSO ชั้น ๒ อาคาร Support Building ขนาด ๒๗,๕๔๔ บีทียูต่อชั่วโมงจำนวน ๒ ชุด

๑.๓.๔ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air cool Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Vertiv จำนวน ๖ ชุด อาคารหอเรดาเรียร์ ป้อมภูมิ(PSR), อาคารหอเรดาเรียร์ทุติยภูมิ(SSR), อาคารหอเรดาเรียร์ป้อมภูมิ (PSR), อาคารเรดาเรียร์ ติดตามอากาศยานพื้นผิว(SMR) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๒๓๒ ๑๒๘๖๗

Chanth

[Signature]

- ห้อง Equipment ชั้น ๘ อาคารเรดาร์ป้อมภูมิ (PSR) ขนาด ๒๓๗,๙๐๐ บีที่มูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด
- ห้อง Equipment ชั้น ๘ อาคารเรดาร์ทุติยภูมิ (SSR) ขนาด ๒๓๗,๙๐๐ บีที่มูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด
- ห้อง Equipment ชั้น ๖ อาคารเรดาร์ติดตามอากาศยานพื้นผิว (SMR) ขนาด ๒๓๗,๙๐๐ บีที่มูต่อชั่วโมง จำนวน ๑ ชุด

๒. ขอบเขตของงาน

- ๒.๑ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อบังคับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
- ๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้ระมัดระวังทั้งความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สินในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
- ๒.๓ ผู้รับจ้างต้องเข้าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติเป็นประจำทุก ๓ เดือน จำนวน ๔ ครั้ง/ปี
- ๒.๔ ผู้รับจ้างจะต้องแต่งกายในลักษณะเดียวกัน และมีเครื่องหมายบริษัทแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ๒.๕ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นฝ่ายจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติที่มีเหตุต้องเปลี่ยน เนื่องจากชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน
- ๒.๖ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าทำงานในวัน/เวลาทำการปกติ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐-๑๓.๐๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากมีความจำเป็นต้องเข้าบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัตินอกเวลาทำการปกติของผู้รับจ้าง หรือไม่สามารถเข้าบำรุงรักษาตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนอย่างน้อย ๓ วันทำการ
- ๒.๗ ในแต่ละครั้งที่ผู้รับจ้างแล้วเสร็จจากการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติจะต้องนำเอกสารบำรุงรักษา (Check List) ที่บันทึกรายละเอียดครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างลงนามรับทราบทุกครั้ง
- ๒.๘ ในระหว่างการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ หากผู้รับจ้างตรวจสอบว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องปรับอากาศ ชำรุดซึ่งไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้รับจ้างเพื่อทราบและอนุมัติก่อนซ่อมแซมหรือแก้ไข และจัดทำรายงานบันทึกการปรับปรุง

๑๗๕
ปี๘๖๓
A. S. H.
✓

แก้ไขอุปกรณ์ รวมถึงวิธีการแก้ไข ส่งให้ผู้ว่าจังหวัดครั้งที่มีการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯ หากผู้รับจ้างมีการตัดแปลงอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติก่อน การเห็นชอบจากผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

- ๒.๙ ในกรณีพบว่ามีอะไรหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานปกติหรือหมดอายุการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจังรับทราบทันที โดยผู้ว่าจังจะเป็นฝ่ายจัดหาและรับผิดชอบในค่าอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเอง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ที่ผู้ว่าจังจัดหา โดยไม่คิดค่าแรงและค่าดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
- ๒.๑๐ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติให้แล้วเสร็จในเวลาที่ผู้รับจ้างเห็นสมควร และหากการแก้ไขปัญหาโดยที่มีงานของผู้รับจ้าง ไม่แล้วเสร็จภายใน ๓ ครั้ง ผู้ว่าจังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาทันที และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
- ๒.๑๑ กรณีเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้และผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้เครื่องปรับอากาศฯ ใช้ได้เป็นปกติในเวลาอันสมควร อันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจังต้องดำเนินการเองเพื่อให้เครื่องปรับอากาศใช้งานได้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
- ๒.๑๒ หากเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติมีปัญหา ผู้รับจ้างมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์/โทรสาร/จดหมายยิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องแจ้งกลับ โดยเร็วที่สุด หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์/โทรสาร/จดหมายยิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมเครื่องมือเข้ามาดำเนินการตรวจสอบแก้ไข หลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจัง
- ๒.๑๓ ผู้รับจ้างต้องจัดทำสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อร้องเรียนจากพนักงานของ บวท. ที่แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยตรงจากการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจังกำหนด พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้ผู้ว่าจังทราบทุกเดือน (ถ้ามี) หากเป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขเร่งด่วนให้แจ้งโดยทันทีหลังจากทราบเรื่อง
- ๒.๑๔ เมื่อสัญญาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติระหว่างผู้ว่าจังกับผู้รับจ้างลื้นสุดลง เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติตามเดิม
- ๒.๑๕ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำบัตรผ่านเข้า - ออกของท่าอากาศยานดอนเมือง/สุวรรณภูมิ แบบรายปี เพื่อเข้าเขตพื้นที่ห่วงห้าม โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดหาบัตรผ่านเข้า เช็คห่วงห้ามต่างๆ ด้วยตนเอง

ปีละเท่า

๑๗๖

- ๒.๑๙ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซึ่งค่าเสียหายทุกประการที่เกิดขึ้นกับเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ของผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากการกระทำ ของผู้รับจ้างเอง ไม่ว่าจะกระทำโดยใจหรือเกิดจากความประมาท
- ๒.๒๐ ผู้รับจ้างต้องให้มีหมายเลขโทรศัพท์ Call Center เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยแจ้งให้กับผู้ดูแลของ บวท. ภายหลังการลงนามสัญญา
- ๒.๒๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแบบฟอร์มหรือสติ๊กเกอร์แสดงการเข้าปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ที่เครื่องปรับอากาศฯ แต่ละชุด

๓. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะด้านเทคนิคและข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ ส่วนล่งลมเย็น (Blower)

- ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์พัดลมให้หมุนในทิศทางที่ถูกต้อง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สะอาดอยู่เสมอ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบไฟฟ้าของมอเตอร์จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามมาตรฐานการติดตั้งของผู้ผลิตหรือ วสท.
- ตรวจสอบสายพานให้อยู่ในสภาพดี โดยตรวจสอบความตึงอยู่ในภาวะที่เหมาะสม และ ตรวจสอบอย่างการใช้งานตรวจสอบใบพัดลมและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น เพลา (Shaft) , ลูกปืน (Bearing) , ลูกล้อ (Pulley) ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) ตรวจสอบความสะอาดและลิ้นอุคตันในแผ่นกรองพร้อมทำความสะอาดให้แผ่นกรองมีความสะอาดอยู่เสมอ

๓.๓ แผงcoil ส่วนระเหย (Evaporator coil) ตรวจสอบแผงcoil และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นผิวป้องกันการกัดกร่อน ครีบ (Fin) คาดหน้าทิ้ง ข้อต่อต่างๆ โครงสร้างความมั่นคงในการติดตั้ง พร้อมทำความสะอาด (ปีลปลดรัง เป็นอย่างน้อย) และรักษาสภาพอุปกรณ์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

๓.๔ เครื่องอัดฉีดสารทำความเย็น (Compressor)

- ตรวจสอบ/ปรับแต่งและทดสอบการทำงาน Compressor เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์พร้อมแก้ไขให้มีประสิทธิภาพดังเดิม
- ตรวจสอบ/ปรับแต่งและทดสอบอุปกรณ์ตัวต่อแรงดันต่ำ-สูง ให้ทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๕ แผงcoil ส่วนควบแน่น (Condenser Coil) ตรวจสอบแผงcoil และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นผิวป้องกันการกัดกร่อน ครีบ(Fin) ข้อต่อต่างๆ โครงสร้างความมั่นคงในการติดตั้ง พร้อมทำความสะอาดและรักษาสภาพอุปกรณ์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

๓.๖ พัดลมระบายความร้อนส่วนควบแน่น (Condenser fan)

๗๕๗
ปียะรีดา

Chath
✓

- ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์พัดลม ทิศทางการหมุนและระบบไฟฟ้า ให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบใบพัดระบายน้ำความร้อนให้อ่าย ในสภาพดี สะอาด สมดุล และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมของพัดลมระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๓/ อุปกรณ์เพิ่มความชื้น (Humidifier)

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหัวฉีดน้ำและบำรุงรักษาให้อ่าย ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบทึ้งน้ำและเติมน้ำให้อ่าย ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ไม่มีน้ำล้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบระบบควบคุมทั้งทางไฟฟ้าและเครื่องกลของหัวฉีดน้ำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๔ อุปกรณ์เพิ่มความร้อน (Heater)

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Heater และบำรุงรักษาให้อ่าย ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ตรวจสอบระบบควบคุมและป้องกันอุณหภูมิสูงเกินปกติของ Heater เช่น SCR ให้อ่าย ในสภาพดี พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ ตรวจสอบระบบควบคุมทั้งทางไฟฟ้าและเครื่องกลของ Heater ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๕/ ระบบท่อสารทำความเย็น ท่อน้ำเติมและท่อน้ำทิ้ง (Piping system)

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อสารทำความเย็นและอุปกรณ์ประกอบเช่น ความสมบูรณ์ของท่อ รอยร้าว ความร้อน โครงสร้าง การติดตั้งความสมบูรณ์ของผนัง รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ คือ Expansion valve, Filter drier, Sight glass, Stop valve, service valve, Receiver, Accumulator เป็นต้น ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อน้ำเติม Humidifier เช่น ความสมบูรณ์ของท่อ วาล์ว รอยร้าว โครงสร้าง การติดตั้งให้อ่าย ในสภาพดี มีความปลอดภัยและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อน้ำทิ้ง (Condensate drain) เช่น ความสมบูรณ์ของท่อ Slope รอยร้าว โครงสร้าง การติดตั้งให้อ่าย ในสภาพดี มีความปลอดภัยและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หากท่อมีการอุดตันผู้รับจ้างจะต้องทำการกำจัดสิ่งอุดตันโดยทันที

๓.๖ ระบบไฟฟ้า (Electrical system)

- ตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าทุกตัวที่มีอยู่ในระบบ
- ตรวจสอบกระแสและคุณภาพไฟฟ้าของอุปกรณ์ทุกชนิด ให้ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิตและตามมาตรฐานสากล เช่น วสท. IEC NEMA JIS เป็นต้น

ปีระพีชา

- ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันต่างๆ เช่น Overload Relay, Circuit breaker, Phase protection, Magnetic, Relay และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบสภาพสายไฟท่อร้อยสายไฟและช่องต่อต่างๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ตรวจสอบข้อต่อเข้าระบบต่างๆ เช่น หางปลาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓.๑๑ ระบบควบคุม (Control system)

- ตรวจสอบระบบควบคุมการทำงานและการตรวจสอบสถานะการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบสภาพ Control board ทุกชุดให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- ตรวจสอบการทำงานระบบควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

๔. มาตรฐานและข้อบังคับ

ASHRAE	-	American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineer
ASME	-	American Society of Mechanical Engineering
IEC	-	International Electrotechnical Commission
NEC	-	National Electric Code
NEMA	-	National Electrical Manufacturers Association
TIS	-	Thai Industrial Standard
UL	-	Underwriter Laboratories
วสท.	-	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
-	-	กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๗) พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๗
-	-	มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รายการไฟฟ้านครหลวง ฉบับปัจจุบัน

๕. ระยะเวลาการดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน และการส่งมอบงาน

๕.๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔ เดือน

๕.๒ ผู้ว่าจ้างชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างรวมทั้งส่วนภูมิเป็นจำนวน ๘ งวด งวดละ ๓ เดือน โดยในแต่ละงวดผู้รับจ้างต้องทำการบำรุงรักษา ตามสถานที่ ที่กำหนดให้ครบถ้วน หลังจากดำเนินบริการดูแลบำรุงรักษา โดยในแต่ละครึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ลงให้ผู้ว่าจ้างทราบหลังจากที่เข้าดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลและหลักฐานในการจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างต่อไป

จ. ๗๙
จ. ๗๙
จ. ๗๙
จ. ๗๙

๙. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานในแต่ละวันดังนี้ ผู้รับจ้างจะติดค่าปรับร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน ตามมูลค่า้งานที่ต้องดำเนินการในแต่ละสถานที่ (แยกปรับ หุ่งมหาเมฆ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง) ในแต่ละวัน จนกว่าผู้รับจ้างจะเข้ามาดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมรายงานการตรวจบ้ำรุงรักษาระบบฯ ถูกต้องครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ผู้รับจ้างกำหนด และคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้ว

ปียะศิริ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก/กพ.บพ ๒๖๗/๔ /๑๙๙๓

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

(Precision Air conditioner)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ กพ.บพ. e-b 4 /2564

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioner) จำนวน ๓๙ ชุด ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๓,๕๐๔.- บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายielding นิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๙. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ บวท. ณ วันประกาศประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑๐. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายตามไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นว่ามั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ไม่มีพนักงานของ บวท. เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาก็หรือนิติบุคคล เป็นหุ้นส่วนในห้าง หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนั้น ๆ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกาศประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.aerothai.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๔-๗๗๕๕ ในวันและเวลา ราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง บวท. ผ่านทางอีเมล amida.su@aerothai.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดย บวท. จะซึ่งแจ้งรายละเอียดตั้งกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.aerothai.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓



(นายปรีชา หริพงศ์)

ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

กองการพัสดุ

สำเนาเรียน: ฝ่ายจัดการทุกระดับ