

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง จำนวน ๑ รายการ และเครื่องคอมพิวเตอร์ workstation พร้อม LED Monitor ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๐ ชุด จำนวน ๑ รายการ

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน ๒ เครื่อง ต้องมี คุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.๑ ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) Intel Xeon processor Scalable Family ชนิด ๘ แกนหลัก มีความเร็วที่ 2.1GHz หรือต่ำกว่า จำนวน ๑ หน่วย สามารถรองรับการขยาย CPU ได้ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย

๑.๒ ต้องมีหน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด DDR4 RDIMM 2,666 MT/s หรือต่ำกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32GB โดยมีจำนวนช่องใส่ Memory ไม่น้อยกว่า 24DIMM Slots

๑.๓ มีหน่วยควบคุม Hard Disk Controller บน Mainboard ที่มี Data transfer rate 12 Gbps และสนับสนุนการทำ RAID ๐, ๑, ๕, ๖ และ ๑๐ ได้ ซึ่งมี Cache Memory ของ RAID Controller ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB

๑.๔ ต้องมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Hot swap hard disk drives แบบ SATA Hot-plug ชนิด ๓.๕" ที่มีความเร็วในการทำงานอย่างน้อย ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที (rpm) สามารถใส่ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย และชนิด ๒.๕" ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย แบบรวมส่วน

๑.๕ ต้องมี Hard Disk ขนาด ๓.๕" ชนิด SATA หรือต่ำกว่า แบบ Hot Plug ที่มีความเร็วในการหมุนไม่ต่ำกว่า ๗,๒๐๐ รอบต่อนาทีขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 48TB หลังจากทำ RAID6 และต้องมี Hard Disk ชนิด SSD หรือต่ำกว่า แบบ Hot Plug ขนาดความจุต่อบนหน่วยไม่น้อยกว่า 240GB จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย

๑.๖ ต้องมีช่องต่ออุปกรณ์เพิ่มขยาย (Expansion slots) ชนิด internal PCIe Slot 3.0 ไม่น้อยกว่า ๓ slots

๑.๗ มีส่วนเชื่อมต่อภายนอกเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet จำนวน ๒ ports และแบบ ๑๐ Gigabit Ethernet จำนวน ๒ ports หรือมากกว่า

๑.๘ มี Redundant SD module หรือต่ำกว่า ขนาด 16GB หรือมากกว่า สำหรับการ Boot Hypervisor

๑.๙ มี Graphic card NviDia Quadro P2000 หรือ NVIDIA PASCAL ARCHITECTURE

๑.๑๐ มี Port USB 4 Port, Serial 9 pin connector 1 port, มี VGA port 1 port หรือมากกว่า

๑.๑๑ ต้องมีหน่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเครื่อง (Power Supply) ขนาด ๑,๑๐๐ Watt. หรือมากกว่า จำนวน ๒ ชุด มีคุณสมบัติทำงานทดแทนกันได้โดยอัตโนมัติ (Redundant) และสามารถตัดเปลี่ยนได้ทันทีโดยไม่เกิดปัญหาใดๆ (Hot swap) และต้องใช้งานกับไฟ 230VAC 1Phase ได้

๑.๑๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เสนอจะต้องเป็นรุ่นที่ได้รับการออกแบบเพื่อติดตั้งบน Rack โดยเฉพาะและขนาดไม่เกิน ๒ U พร้อมอุปกรณ์ Rack ในการติดตั้ง และมี code ที่สามารถ scan เพื่อนำไปสืบค้นข้อมูลของ server นั้นๆ ผ่าน public internet ได้

๑.๓๓ ต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2016 หรือสูงกว่า มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถติดตั้งโปรแกรม Video Management Systems ที่บริษัทฯ ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ขายต้องทำการส่งมอบลิขสิทธิ์ตั้งกล่าว ให้กับบริษัทฯ ในวันส่งมอบงานด้วย

๑.๓๔ มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware ผู้ขายต้องเข้ามาทำการแก้ไข ซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่องภายนอกใน ๗๒ ชั่วโมง (On-Site Service)

๑.๓๕ มีโปรแกรมช่วยในการควบคุมระบบ (System Management) ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถทำงานได้อย่างน้อยดังนี้

๑.๓๕.๑ สามารถทำ monitoring, update, configure และทำ report อุปกรณ์ต่างๆ ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ อันได้แก่ Server, Switch และ Storage ได้

๑.๓๕.๒ รองรับการ integrate กับ third-party console เช่น Microsoft System Centre ได้

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ Computer workstation จำนวน ๑๐ เครื่อง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๒.๑ ต้องมีหน่วยประมวลผลกลางแบบ Intel Xeon Processor ความเร็ว 3.2 GHz หรือดีกว่า

๒.๒ ต้องมีหน่วยความจำ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB

๒.๓ ต้องมีหน่วยความจำ (Main memory) RAM แบบ DDR4 ECC memory ขนาด 16 GB บน Mainboard และต้องสามารถรองรับการขยายได้ 256 GB หรือมากกว่า

๒.๔ ระบบ Bios ของเครื่อง Computer workstation ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอและต้องสามารถแสดงหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ที่ตรงกับหมายเลขที่ติดมากับตัวเครื่อง Computer workstation ได้

๒.๕ ประกอบด้วย I/O Interface ชนิด USB port 3.0 จำนวน ๑๐ port โดยเป็น USB Type C ๑ port และต้องมี Network interface แบบ Gigabit network connection

๒.๖ ต้องมีหน่วยควบคุมการแสดงผล (Graphic controller) เป็นชนิดตั้งแบบแยกส่วนความละเอียดไม่น้อยกว่า ๔๐๙๖ X ๒๑๖๐ จำนวน ๔ port พร้อมสายสัญญาณ มีหน่วยความจำในการแสดงผลขนาด 2 GB หรือมากกว่า

๒.๗ มีหน่วยควบคุม Hard Disk Controller บน Mainboard และสนับสนุนการทำ RAID ๐, ๑, ๕ และ ๑๐ ได้

๒.๘ ต้องมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) เป็นชนิด SSD ความจุขนาด 240 GB จำนวน ๑ หน่วย และต้องมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) เป็นชนิด SATA ความจุ 4TB จำนวน ๑ หน่วย

๒.๙ ต้องมี DVD-ROM หรือดีกว่า

{ } X

LED Monitor ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง

- ๒.๑๐ ต้องเป็น Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว แบบ Widescreen ที่มี ratio ๑๖:๙
- ๒.๑๑ ต้องมีความละเอียดในการแสดงผลที่ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ pixel หรือสูงกว่า
- ๒.๑๒ ต้องมี Brightness สูงสุดที่ ๒๕๐cd/m^๒ หรือดีกว่า
- ๒.๑๓ ต้องมี contrast ratio สูงสุดที่ ๑,๐๐๐ : ๑ เท่า หรือดีกว่า
- ๒.๑๔ มีค่า Response Time ๕ ms หรือดีกว่า
- ๒.๑๕ มีช่องสัญญาณขาเข้า HDMI, Display Port, VGA และ USB
- ๒.๑๖ มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
- ๒.๑๗ จะ LED Monitor จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับเครื่อง work station
- ๒.๑๘ Mouse ต้องเป็นแบบ Optical mouse ที่มีปุ่ม Scroll wheel และมีหัวเข็มต่อเป็นแบบUSB หรือดีกว่า โดยเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง
- ๒.๑๙ Keyboard ต้องมีหัวเข็มต่อแบบ USB หรือดีกว่าและตัวแป้นพิมพ์ของ Keyboard ต้องมีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์ของ Keyboard อย่างชัดเจนและการ โดยเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง
- ๒.๒๐ ตัวเครื่อง (Case) ของเครื่อง Computer workstation ต้องเป็นแบบ Tower type
- ๒.๒๑ ต้องมีระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional หรือดีกว่า ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและ ผู้ขายต้องทำการส่งมอบลิขสิทธิ์ดังกล่าว ให้กับบริษัทฯ ในวันส่งมอบงานด้วย

ข้อกำหนดดื่นๆ

- ๑. ผู้เสนอราคา Server และ Work Station ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมแนบหลักฐานผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๒. ผู้เสนอราคาจะต้องทำการส่งมอบพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ server พร้อมทั้งสายไฟและสายสัญญาณต่างๆ รวมทั้งลงโปรแกรม Windows และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network ของ บวท. ได้รวมถึงทำการอบรมการใช้งานและคุ้มครองการใช้งานภายใน ๖๐ วันนับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา
- ๓. ผู้เสนอราคาต้องทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในระยะเวลาที่รับประกันเป็นจำนวนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
- ๔. อุปกรณ์ที่เสนอต้องมีความสามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ได้โดยง่ายจากการ Website ที่เป็นทางการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดต้องมีการติดยึดหัวหรือรุนในลักษณะที่มีความคงทน มองเห็นได้ชัดเจนและติดถาวรอุปกรณ์มาจากการติดตั้งทาง บวท. ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้ชี้ขาดในการแก้ปัญหานั้น ๆ
- ๕. กรณีเกิดปัญหาในการติดตั้งทาง บวท. ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้ชี้ขาดในการแก้ปัญหานั้น

{ ๙ }

ตารางเปรียบเทียบ

๑. รายละเอียดคอมพิวเตอร์ของพัฒนาระบบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) จำนวน ๒ เครื่อง			
ลำดับชุด	คุณสมบัติของซ่อร์กานเดน	คุณสมบัติผู้สนับสนุน	หมายเหตุ
๑.๑	ใช้หน่วยประมวลผลลูกศร (Processor) Intel Xeon processor Scalable Family ๗๕๖๘ แคนแนลสี มีความเร็วที่ 2.1GHz หรือต่ำกว่า จำนวน ๑ หน่วย สามารถรองรับการขยาย CPU ได้ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย		
๑.๒	ต้องมีหน่วยความจำหลัก (Memory) ขนาด DDR4 RDIMM 2,666 MT/s หรือ ต่ำกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32GB โดยมีจำนวนซองไม่น้อยกว่า 24DIMM Slots		
๑.๓	มีหน่วยควบคุม Hard Disk Controller บน Mainboard ที่มี Data transfer rate 12Gbps และสนับสนุนการทำ RAID ๐, ๑, ๕, ๖ และ ๑๐ ได้ ซึ่งมี Cache Memory ของ RAID Controller ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB		
๑.๔	ต้องมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Hot swap hard disk drives แบบ SATA Hot-plug ชนิด ๓.๕" ที่มีความเร็วในการทำงานอย่างน้อย ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที (rpm) สามารถถอดได้โดยไม่ต้องปิด ๑๒ หน่วยและชนิด ๒.๕" ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย แบบรวมส่วน		
๑.๕	ต้องมี Hard Disk ขนาด ๓.๕" ชนิด SATA หรือต่ำกว่า แบบ Hot Plug ที่มี ความเร็วในการหมุนไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ รอบต่อนาทีขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 48TB หลังจาก RAID ๖ และต้องมี Hard Disk ชนิด SSD หรือต่ำกว่า แบบ Hot Plug ขนาดความจุต่ำสุดอย่างน้อย 240GB จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย		
๑.๖	ต้องมีวงจรอุปกรณ์เพิ่มขยาย (Expansion slots) ชนิด Internal PCIe Slot 3.0 ไม่น้อยกว่า ๓ slots		
๑.๗	มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet จำนวน ๒ ports และ แบบ 10 Gigabit Ethernet จำนวน ๒ ports หรือมากกว่า		

ตารางเบรเยที่ยบ

ลำดับชื่อ	คุณสมบัติความซื่อทนทาน	คุณสมบัติเสื่อมร้าศาน	หมายเหตุ
๑.๔๙ Boot Hypervisor	มี Redundant SD module หรือตัวกว่าขนาด 16GB หรือมากกว่า สำหรับการ Boot		
๑.๕ ARCHITECTURE	มี Graphic card Nvidia Quadro P2000 หรือ NVIDIA PASCAL		
๑.๖๐	มี Port USB 4 Port, Serial 9 pin connector 1 port, มี VGA port 1 port หรือมากกว่า		
๑.๗๑	ต้องมีหน่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเครื่อง (Power Supply) ขนาด 1,100 Watt. หรือมากกว่า จานวน ๒ จุด มีคุณสมบัติงานทดสอบได้โดยอัตโนมัติ (Redundant) และสามารถถอดเปลี่ยนได้ทันทีโดยไม่เกิดปั๊บหลุดขาด (Hot swap)		
๑.๗๒	และต้องใช้งานกับไฟ 230VAC 1 Phase ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์เมษายนี้ที่ต้องการของแบบเพื่อติดตั้งบน Rack โดยเฉพาะขนาดไม่เกิน 2U พروอมอุปกรณ์ Rack ในการติดตั้ง และมี code ที่สามารถ scan เพื่อนำไปสืบค้นข้อมูลของ server นั้นๆ ผ่าน public internet ได้		
๑.๗๓	ต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2016 หรือสร้างว่าและสามารถติดตั้งโปรแกรม Video Management Systems ที่บริษัทฯ ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์		
๑.๗๔	มีเงื่อนไขการรับประทานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware ผู้ขายต้องซ่อมบำรุงทำการแก้ไข ซ่อมแซม ณ ที่ตั้งของเครื่องอย่างใน ชั่วโมง (On-Site Service)		
๑.๗๕	มีโปรแกรมช่วยในการควบคุมระบบ (System Management) ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ		

ลำดับข้อ	คุณสมบัติตามข้อกำหนด	คุณสมบัติผู้สนับสนุน	หมายเหตุ
๑.๑๕.๑	สามารถทำ monitor ของ Server, update, configure และทำ report อุปกรณ์ต่างๆ ของเจ้าของ ผู้ใช้งานที่นี่ๆ อันได้แก่ Server, Switch และ Storage ได้		
๑.๑๕.๒	รองรับการ integrate กับ third-party console เช่น Microsoft System Centre ได้		
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ Computer workstation จำนวน ๑๐ เครื่อง			
๒.๑	ต้องมีหน่วยประมวลผลติดตั้งแบบ Intel Xeon Processor ความเร็ว 3.2GHz หรือตัวร่า		
๒.๒	ต้องมีหน่วยความจำ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8MB		
๒.๓	ต้องมีหน่วยความจำ (Main memory) RAM แบบ DDR4 ECC memory ขนาด 16GB บน Mainboard และต้องสามารถรองรับการขยายได้ 256GB พร้อมกับ RAM Bios ของเครื่อง Computer workstation ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับผู้ผลิตที่นิยามและต้องสามารถแสดงหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ที่ตรงกับหมายเลขที่ติดมากับตัวเครื่อง Computer workstation ได้		
๒.๔	ประกอบด้วย I/O Interface ชนิด USB port 3.0 จำนวน ๑๐ port โดยเป็น USB Type C 1 port และต้องมี Network interface แบบ Gigabit network connection		
๒.๕	ต้องมีหน่วยควบคุมการแสดงผล (Graphic controller) เป็นชนิดติดตั้งแบบแยกส่วนความละเอียดไม่น้อยกว่า ๔๐๙๖ X ๒๗๖๐ จำนวน 4 port พร้อมสายสัญญาณ มีหน่วยความจำในการแสดงผลขนาด 2GB หรือมากกว่า		

ตารางเบรเยลเพียง

ลำดับชื่อ	คุณสมบัติตามข้อกำหนด	คุณสมบัติส่วนของราคากำไร	หมายเหตุ
๒.๗	มีหน่วยความจำ Hard Disk Controller บน Mainboard และสามารถกรอก RAID ๐, ๑, ๔, แล้ว ๓ ได้		
๒.๘	ต้องมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) เป็นชนิด SSD ความจุขนาด 240GB จำนวน ๑ หน่วย และต้องมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) เป็นชนิด SATA ความจุ ๔TB จำนวน ๑ หน่วย		
๒.๙	ต้องมี DVD-ROM หรือตัวกว่า		
		๓. LED Monitor ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง	
๓.๑	ต้องเป็น Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว แบบ Widescreen ที่มี ratio ๑๖:๙		
๓.๒	ต้องมีความละเอียดในการแสดงผลต่ำที่ 1920x1080 pixel หรือสูงกว่า		
๓.๓	ต้องมี Brightness ถึงสูงที่ 250cd/m² หรือต่ำกว่า		
๓.๔	ต้องมี contrast ratio สูงสุดที่ ๓,๐๐๐ : ๑ หรือต่ำกว่า		
๓.๕	มีค่า Response Time ๕ ms หรือต่ำกว่า		
๓.๖	มีช่องเสียบยูบิช่าที่ HDMI, Display Port, VGA และ USB		
๓.๗	ไม่เง้นไฟกรีบประภานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี		
๓.๘	จอก LED Monitor จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ห้องเดียวที่กันปลิดร่อง work station		
๓.๙	Mouse ต้องเป็นแบบ Optical mouse ที่ไม่มี Scroll wheel และมีหัวซื้อมต่อเป็นแบบUSB หรือตัวกว่า โดยเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวที่กันปลิดร่อง		
๓.๑๐	Keyboard ต้องมีหัวซื้อมต่อแบบ USB หรือตัวกว่าและตัวแป้นพิมพ์ของ Keyboard ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษพอยู่บนแป้นพิมพ์ ของ Keyboard อย่างเดียวและถูกออกแบบมาสำหรับภาษาไทยโดยทั่วไป		

ตารางเปรียบเทียบ

ลำดับข้อ	คุณสมบัติทางชื่อการนัด	คุณสมบัติผู้เสนอราคา	หมายเหตุ
๓.๑๗	ตัวเครื่อง (Case) ของเครื่อง Computer workstation ต้องเป็นแบบ Tower type		
๓.๑๙	ต้องมีระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional หรือต่ำกว่า ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและ ผู้ขายต้องทำการลงทะเบียนลิขสิทธิ์ตั้งแต่ ให้กับบริษัทฯ ในวันสัปดาห์งานด้วย		

