

**รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)**

ชื่อ : บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	วัน/เดือน/ปี :     /     /
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ พุุมหามเมฆ	เวลา :
ยี่ห้อ : Ericsson-LG รุ่น iPECS-CM	โทรศัพท์ :
โปรแกรม Version : 5.0By	Key : 4ac4cefcae4d33260d1b06bdd91c141203c6

การตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็ค	
1	วัน / เดือน / ปี : เวลา..... ของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (Time Sync Server IP: 10.29.1.254) ...../...../..... : ..... <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ <input type="checkbox"/> อาคาร 60 ปี	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
2	ระบบโทรศัพท์ (System Monitoring) <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ CPU .....% Memory ..... % Disk .....% <input type="checkbox"/> อาคาร 60 ปี CPU .....% Memory ..... % Disk .....%	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
3	แผงวงจรสายภายนอก CO Trunk Card <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ <input type="checkbox"/> อาคาร 60 ปี <input type="checkbox"/> อาคารมหาเมฆ	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
4	แผงวงจรสายภายใน Analog Extension <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ <input type="checkbox"/> อาคาร 60 ปี <input type="checkbox"/> อาคารมหาเมฆ	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
5	แผงวงจรสายภายนอก IP-Trunk <input type="checkbox"/> ศูนย์ควบคุมการบินดอนเมือง <input type="checkbox"/> ศูนย์ควบคุมการบินสุวรรณภูมิ <input type="checkbox"/> ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค <input type="checkbox"/> หอบังคับการบินภูมิภาค	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
6	แผงวงจรสายภายใน IP Extension (VIPM) <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ <input type="checkbox"/> อาคาร 60 ปี	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>

7	แผงวงจร ISDN Trunk (PRI) <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ <input type="checkbox"/> อาคาร 60 ปี	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
8	แผงวงจรสายนอก แบบ SIP Trunk <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ <input type="checkbox"/> อาคาร 60 ปี	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
9	Operator Attendant Console <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
10	ระบบตอบรับ (Auto Attendant) <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ (VPCM)	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
11	ระบบเสียงพักสาย (MOH) <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ (VPCM)	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
12	ระบบบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ (NMS) แบบ Web Management System <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ <input type="checkbox"/> อาคาร 60 ปี <input type="checkbox"/> อาคารมหาเมฆ	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
13	ระบบซ่อมบำรุงระยะไกล RMS <input type="checkbox"/> อาคารมหาเมฆ	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
14	ระบบสื่อสารรวมศูนย์ (UC) <input type="checkbox"/> อาคารมหาเมฆ	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
15	ระบบคำนวณค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ (Billing System ) IP: 10.64.0.57 <input type="checkbox"/> อาคารมหาเมฆ	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
16	การสำรองข้อมูล (Database Download)	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
17	ระบบ Fax Server(10.64.0.70) <input type="checkbox"/> อาคารมหาเมฆ	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
18	ระบบบันทึกเสียงอัตโนมัติ (IPCR) IP: 10.64.0.55 <input type="checkbox"/> อาคารมหาเมฆ	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
19	ระบบ Contact Center System (CCS) IP: 10.64.0.58 <input type="checkbox"/> อาคารมหาเมฆ	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
20	Core Switch <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ <input type="checkbox"/> อาคาร 60 ปี	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
21	Access Switch <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ <input type="checkbox"/> อาคาร 60 ปี <input type="checkbox"/> อาคารมหาเมฆ	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>

22	Power Fail Transfer Unit <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
23	สถานะไฟ Normal / UPS <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ <input type="checkbox"/> อาคาร 60 ปี <input type="checkbox"/> อาคารมหาเมฆ	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
24	การเชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก ระหว่างอาคาร <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ <input type="checkbox"/> อาคาร 60 ปี <input type="checkbox"/> อาคารมหาเมฆ	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
25	ตรวจสอบช่องทางการโทรเข้า – ออก <input type="checkbox"/> Trunk	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
26	ตรวจสอบช่องทางการโทรเข้า – ออก <input type="checkbox"/> Extension	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>

**หมายเหตุ**

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค :

วัน/เดือน/ปี : / /

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ (ทางเทคนิค) รับการตรวจเช็ค :

วัน/เดือน/ปี : / /

รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)

อาคารอำนวยการ

การตรวจสอบ Call Server

Call Server CCM		Connect State	ALARM		
CCM 01 (10.64.0.51) <input type="checkbox"/> Active <input type="checkbox"/> Standby		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CCM 02 (10.64.0.52) <input type="checkbox"/> Active <input type="checkbox"/> Standby		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
การตรวจสอบอุปกรณ์ Gateway RACK 1					
SLOT	GW	Description	IP-Address	Connect State	ALARM
0111	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog - TOT /ADM	IP:10.64.0.102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0112	MDTM	ISDN_TOT_PTW2_3072xxx /ADM	IP:10.64.0.103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0113	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.104	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0114	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.105	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0115	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.106	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0100	VPCM	แผงวงจรมัลติฟังก์ชัน - VSF / IP Trunk /ADM	IP:10.64.0.107	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0121	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog - CAT /ADM	IP:10.64.0.109	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0122	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0123	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.111	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0124	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.112	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0125	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.113	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0126	MDTM	E1_MW-DM /ADM	IP:10.64.0.114	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0131	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog Direct line-TOT/ADM	IP:10.64.0.116	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0132	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.117	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0133	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.118	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0134	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.119	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0135	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0136	MDTM	E1_MW-SB /ADM	IP:10.64.0.121	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)

อาคารอำนวยการ

การตรวจสอบอุปกรณ์ Gateway RACK 1 (ต่อ)

SLOT	GW	Description	IP-Address	Connect State	ALARM
0141	-	Empty Slot		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0142	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.124	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0143	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.125	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0144	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.126	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0145	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.127	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0146	MDTM	ISDN_TOT_KTI2_3072xxx /ADM	IP:10.64.0.128	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0151	-	Empty Slot		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0152	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.131	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0153	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.132	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0154	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0155	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.134	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0156	MDTM	E1_DTAC /ADM	IP:10.64.0.135	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0161	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog-Spare /ADM	IP:10.64.0.137	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0162	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.138	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0163	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.139	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0164	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.140	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0165	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.141	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0166	-	Empty Slot		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)

อาคารอำนวยการ

การตรวจสอบอุปกรณ์ Gateway RACK 2

SLOT	GW	Description	IP-Address	Connect State	ALARM
0211	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog-Spare /ADM	IP:10.64.0.144	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0212	MDTM	ISDN - TOT_PTW_307-2xxx /ADM	IP:10.64.0.145	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0213	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.146	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0214	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.147	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0215	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.148	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0200	-	Empty Slot		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0221	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog-Spare /ADM	IP:10.64.0.151	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0222	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.152	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0223	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.153	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0224	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.154	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0225	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.155	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0226	MDTM	ISDN_TOT_PTW1_285-9xxx /ADM	IP:10.64.0.156	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0231	MDTM	ISDN_TOT_PTW2_285-9xxx /ADM	IP:10.64.0.158	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0232	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.159	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0233	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0234	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.161	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0235	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.162	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0236	MDTM	ISDN_TOT_KTI1_287-8xxx /ADM	IP:10.64.0.163	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0241	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.165	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0242	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.166	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0243	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.167	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0244	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.168	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0245	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.169	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0246	MDTM	ISDN_TOT_KTI2_287-8xxx /ADM	IP:10.64.0.170	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)

อาคารอำนวยการ

การตรวจสอบอุปกรณ์ Gateway RACK 2 (ต่อ)

SLOT	GW	Description	IP-Address	Connect State	ALARM
0251	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.172	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0252	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.173	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0253	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.174	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0254	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.175	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0255	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.176	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0256	MDTM	E1_MPLS-9 Center (R2) /ADM	IP:10.64.0.177	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)

อาคารอำนวยการ

การตรวจสอบอุปกรณ์ Gateway RACK 3

SLOT	GW	Description	IP-Address	Connect State	ALARM
0311	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.186	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0312	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.187	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0313	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.188	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0314	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.189	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0315	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.0.190	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0300	VPCM	แผงวงจรมัลติฟังก์ชัน - VSF / IP Trunk /ADM	IP:10.64.0.191	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0331	BRIM4	แผงวงจรสายนอกแบบ ISDN-BRI	IP:10.64.0.211	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0332	BRIM4	แผงวงจรสายนอกแบบ ISDN-BRI	IP:10.64.0.212	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)

อาคาร 60 ปี

การตรวจสอบ Call Server

Call Server CM	Connect State	ALARM
LCM 03 (10.64.8.10) <input type="checkbox"/> Bypass <input type="checkbox"/> Local	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

การตรวจสอบอุปกรณ์ Gateway RACK 1

SLOT	GW	Description	IP-Address	Connect State	ALARM
0411	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog-TOT1 /60Y	IP:10.64.8.32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0412	MDTM	ISDN_TOT_KTI_307-2xxx /60Y	IP:10.64.8.33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0413	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0414	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0415	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0400	VPCM	แผงวงจรมัลติฟังก์ชัน VSF/ IP Trunk /60Y	IP:10.64.8.37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0421	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog-TOT2 /60Y	IP:10.64.8.39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0422	MDTM	ISDN_TOT_PTW1_287-8xxx /60Y	IP:10.64.8.40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0423	MDTM	ISDN_TOT_KTI1_285-9xxx /60Y	IP:10.64.8.41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0424	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0425	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0426	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0431	MDTM	ISDN_TOT_PTW2_287-8xxx /60Y	IP:10.64.8.46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0432	MDTM	ISDN_TOT_KTI2_285-9xxx /60Y	IP:10.64.8.47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0433	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0434	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0435	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0436	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)

อาคาร 60 ปี

การตรวจสอบอุปกรณ์ Gateway RACK 1 (ต่อ)

SLOT	GW	Description	IP-Address	Connect State	ALARM
0441	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog-TOT3 /60Y	IP:10.64.8.53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0442	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0443	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0444	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0445	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0446	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0451	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog-TOT4 /60Y	IP:10.64.8.60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0452	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0453	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0454	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0455	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0456	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0461	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0462	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0463	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.69	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0464	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0465	MDTM	ISDN_TOT_PTW2_3072xxx /60Y	IP:10.64.8.71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0466	MDTM	ISDN_TOT_KTI2_3072xxx /60Y	IP:10.64.8.72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)

อาคาร 60 ปี

การตรวจสอบอุปกรณ์ Gateway RACK 2

SLOT	GW	Description	IP-Address	Connect State	ALARM
0471	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.74	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0472	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0472	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0474	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.77	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0475	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0476	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.8.79	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)

อาคารมหาเมฆ

การตรวจสอบอุปกรณ์ Gateway RACK 1


SLOT	GW	Description	IP-Address	Connect State	ALARM
0501	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog –Spare/MK	IP:10.64.5.201	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0502	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.5.202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

การตรวจสอบ Application / Function

รายการตรวจเช็ค	IP-Address	ปกติ	ไม่ปกติ
<p><b>6. แผงวงจรสายภายใน IP Extension (VIPM)</b></p> <p>IP:10.64.0.50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Channel IP Phone Registered สถานะ (-----) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></li> <li>- โทรข้ามระหว่างอาคาร ADM – 60Y - MK <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></li> <li>- โทรเข้า – ออกผ่านสายนอก แบบ DID <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></li> </ul>			
<p><b>7. แผงวงจร ISDN Trunk (PRI)</b></p> <p><b>วงจรเชื่อมต่อกลุ่มเลขหมาย 02-287-8xxx</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Channel Information สถานะ (-----) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></li> <li>- Access trunk Code #05</li> <li>- โทรเข้า – ออก ผ่าน Route Group 5 แบบ DID</li> </ul> <p><b>วงจรเชื่อมต่อกลุ่มเลขหมาย 02-285-9xxx</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Channel Information สถานะ (-----) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></li> <li>- Access trunk Code # 04</li> <li>- โทรเข้า – ออก ผ่าน Route Group 4 แบบ DID</li> </ul> <p><b>วงจรเชื่อมต่อกลุ่มเลขหมาย 02-307-2xxx</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Channel Information สถานะ (-----) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></li> <li>- Access trunk Code # 02</li> <li>- โทรเข้า – ออก ผ่าน Route Group 2 แบบ DID</li> </ul>			
<p><b>8. แผงวงจรสายนอก แบบ SIP Trunk (SIPTM)</b></p> <p>IP:10.64.0.50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Channel SIP IP สถานะ (-----) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></li> <li>- Access trunk Code #94 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></li> <li>- โทรเข้า – ออก ผ่าน Route Group 94 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></li> </ul>			

<p><b>9. Operator Attendant Console: เลขหมาย 9000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โทรเข้าระบบตอบรับฯ “02-285-9000” กด “0”</li> <li>- โอนสาย (Call Transfer) ไปยังเลขหมายภายในอื่น</li> <li>- โทรเข้า –ออก</li> </ul>	IP:10.64.2.2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p><b>10. ระบบตอบรับ (Auto Attendant) VPCM (Slot200/Index1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โทรเข้า “02-285-9000”</li> <li>- กดเลือกภาษา ไทย/อังกฤษ</li> <li>- Call Transfer ไปยังเลขหมายภายในตามเมนู</li> </ul>	IP:10.64.0.149	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p><b>11. ระบบเสียงพักสาย (MOH) VPCM (Slot100/Index70)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การพักสายเลขหมายภายใน กดปุ่ม Hold</li> <li>- การพักสายเลขหมายภายนอกกดปุ่ม Hold</li> </ul>	IP:10.64.0.107	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p><b>12. ระบบบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ (NMS)</b> แบบ Web Management System</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- WMS Open <a href="https://10.64.0.50">https://10.64.0.50</a></li> <li>- System Access and password</li> </ul>	IP:10.64.0.50	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p><b>13. ระบบซ่อมบำรุงระยะไกล RMS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internet Connection</li> <li>- WMS Open <a href="https://10.64.0.50">https://10.64.0.50</a></li> <li>- System Access and password</li> </ul>	IP:10.64.0.50	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p><b>14. ระบบจัดการรวมศูนย์ UC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเชื่อมต่อกับ iPECS-CM</li> <li>- Client Register</li> <li>- Call / Receive</li> </ul>	IP: 10.64.0.56	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p><b>15. ระบบคำนวณค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ (Billing System )</b> IP:10.64.0.57</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเชื่อมต่อกับ iPECS-CM</li> <li>- Call Charging Real-time</li> <li>- Billing Report</li> </ul>	IP: 10.64.0.57	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<b>16.การสำรองข้อมูล (Database Download)</b>  - เมนู File Management \DMBS\ File Download - กำหนดชื่อ File _____ - Location File Backup _____	IP:10.64.0.50	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>17. Fax Server</b> - การเชื่อมต่อกับ iPECS-CM - Fax Send / Receive - Fax Report	IP: 10.64.0.70	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>18. ระบบบันทึกเสียงอัตโนมัติ (IPCR)</b> - การเชื่อมต่อกับ iPECS-CM - Call Recorded - Play Call RecordedFile	IP: 10.64.0.55	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>19. Call Center System (CCS)</b>  - การเชื่อมต่อกับ iPECS-CM - Queue- Call Routing - CCS Report	IP: 10.64.0.58	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>20. Core Switch</b> <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ Command: ping IP Core Switch - Access Web Admin <a href="http://10.64.0.2">http://10.64.0.2</a> Command: ping IP Core Switch - Access Web Admin <a href="http://10.64.0.3">http://10.64.0.3</a>  <input type="checkbox"/> อาคาร 60 ปี Command: ping IP Core Switch - Access Web Admin <a href="http://10.64.8.2">http://10.64.8.2</a> Command: ping IP Core Switch - Access Web Admin <a href="http://10.64.8.3">http://10.64.8.3</a>	10.64.0.2  10.64.0.3  10.64.8.2  10.64.8.3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>21. Access Switch</b> <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ Command: ping IP Access Switch FL/2 Command: ping IP Access Switch FL/3 Command: ping IP Access Switch FL/4	10.64.0.71 10.64.0.72 10.64.0.80	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<p>Command: ping IP Access Switch FL/5</p> <p>Command: ping IP Access Switch FL/6</p> <p>Command: ping IP Access Switch FL/7</p> <p>Command: ping IP Access Switch FL/7</p> <p>Command: ping IP Access Switch FL/8</p> <p><input type="checkbox"/> อาคาร 60 ปี</p> <p>Command: ping IP Access Switch FL/M</p> <p>Command: ping IP Access Switch FL/5</p> <p>Command: ping IP Access Switch FL/6</p> <p>Command: ping IP Access Switch FL/6</p> <p>Command: ping IP Access Switch FL/7</p> <p>Command: ping IP Access Switch FL/7</p> <p><input type="checkbox"/> อาคารมหาเมฆ</p> <p>Command: ping IP Access Switch FL/2(R201)</p> <p>Command: ping IP Access Switch FL/2(R205)</p>	<p>10.64.0.84</p> <p>10.64.0.79</p> <p>10.64.0.81</p> <p>10.64.0.82</p> <p>10.64.0.83</p> <p>10.64.8.93</p> <p>10.64.8.92</p> <p>10.64.8.94</p> <p>10.64.8.95</p> <p>10.64.8.91</p> <p>10.64.0.73</p> <p>10.64.0.74</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p><b>22. การเชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก ระหว่างอาคาร</b></p>  <p>- R1: สถานะ P.22/AVAYA1/60Y ↔ สถานะ P.22/AVAYA3/ADM</p> <p>- R2: สถานะ P.22/AVAYA 2/60Y ↔ สถานะ P.22/AVAYA4/ADM</p> <p>- ADM: Ping 10.64.8.1 ↔ 60Y: Ping 10.64.0.1</p>	<p>AVAYA (1,2) /60Y IP:10.64.8.1</p> <p>AVAYA (3,4) /ADM IP:10.64.0.1</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p><b>23. Power Fail Transfer Unit</b></p> <p>- ตรวจสอบไฟ Input AC เชื่อมต่อกับ UPS</p> <p>- กดปุ่ม Test หน้า PANEL แสดงไฟสถานะการทำงาน</p> <p>- สุ่มตรวจการทำงานของอุปกรณ์</p> <p>วงจรที่..... เลขหมายสายนอก ..... และเลขหมายสายใน .....</p> <p>วงจรที่..... เลขหมายสายนอก ..... และเลขหมายสายใน .....</p> <p>วงจรที่..... เลขหมายสายนอก ..... และเลขหมายสายใน .....</p> <p>วงจรที่..... เลขหมายสายนอก ..... และเลขหมายสายใน .....</p> <p>วงจรที่..... เลขหมายสายนอก ..... และเลขหมายสายใน .....</p>		<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>

24. สถานะไฟ Normal / UPS					-				
อาคาร	Normal		UPS						
	Breaker No	Volts	Breaker No	Volts					
ADM 109	.....	.....V.	.....	.....V.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60Y 109	.....	.....V.	.....	.....V.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MK 201	.....	.....V.	.....	.....V.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

25. รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)					
ตรวจสอบช่องทางการโทรเข้า - ออก (Trunk)					
Item	Trunk Access Code	Route Group	Description	Pass	Fail
1	#02	2	ISDN - TOT-307-2XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	#04	4	ISDN - TOT-285-9XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	#05	5	ISDN - TOT-287-8XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	#06	6	E1 - DTAC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	#08	8	TOT- Analog CO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	#09	9	CAT- Analog CO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	*0011	11	MPLS -CM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	*0017	17	MPLS - TRAD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	*0021	21	MPLS -TAK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	*0022	22	MPLS -NK2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	*0031	31	MPLS-TRAD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	#29	29	Microwave Link -DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	#92	92	Microwave Link -SB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	#94	94	TOT-SIP Trunk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	*0097	97	H.323 - IP Trunk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

26. รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)				
ตรวจสอบช่องทางการโทรเข้า - ออก (Extension)				
Item	Numbering	Description / Destination	Pass	Fail
1	10XX	IP Trunk - PL (10.64.32.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	11XX	IP Trunk -UD (10.64.40.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	12XX	MPLS-NK2 (นครราชสีมา)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	13XX	IP Trunk -SR (10.64.52.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	14XX	MPLS-CM (เชียงใหม่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6	15XX	IP Trunk –PU (10.64.60.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	16XX	IP Trunk –HY (10.64.56.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	17XX	IP Trunk –HN (10.64.48.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	18XX	IP Trunk –UB (10.64.44.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	19XX	MPLS-TRD (ทอดราด)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	2XXX	Extension_IPBX_MK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	30XX	IP Trunk – PU (10.64.60.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	31XX	Extension_IPBX_MK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	32XX – 34XX	IP Trunk –DM (10.64.24.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	35XX - 39XX	IP Trunk –SB (10.64.16.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	40XX - 41XX	MPLS-CM (เชียงใหม่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	42XX	IP Trunk – MH (10.64.217.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	43XX	IP Trunk – CR (10.64.208.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	44XX	IP Trunk – LP (10.64.218.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	45XX	IP Trunk – PR (10.64.210.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	46XX	IP Trunk – NN (10.64.209.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	47XX	IP Trunk – MS (10.64.219.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	48XX -49XX	MPLS-CM (เชียงใหม่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	50XX – 51XX	IP Trunk – PU (10.64.60.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	52XX	IP Trunk – HN (10.64.48.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	53XX	IP Trunk – SM (10.64.213.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	54XX	IP Trunk – RN (10.64.222.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	55XX	IP Trunk – SR (10.64.52.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	56XX	IP Trunk – NS (10.64.230.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	57XX	IP Trunk – KB (10.64.223.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	58XX – 59XX	IP Trunk – PU (10.64.60.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	60XX – 61XX	IP Trunk – HY (10.64.56.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	62XX	IP Trunk – TR (10.64.221.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	63XX	IP Trunk – ST (10.64.241.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	64XX	IP Trunk – CP (10.64.233.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	65XX	IP Trunk - BT (10.64.224.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	66XX	IP Trunk – NR (10.64.220.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	67XX	IP Trunk – LO (10.64.245.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	68XX – 69XX	IP Trunk – HY (10.64.56.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	70XX	IP Trunk – PL (10.64.32.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	71XX	IP Trunk – UD (10.64.40.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	72XX	IP Trunk – NK1 (10.64.206.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

43	73XX	IP Trunk – PB (10.64.199.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	74XX	IP Trunk – RO (10.64.215.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	75XX	IP Trunk – KN (10.64.211.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	76XX	IP Trunk – SK (10.64.212.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	77XX	IP Trunk – NP (10.64.229.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	78XX	IP Trunk – UB (10.64.44.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	79XX	IP Trunk – BR (10.64.228.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	8XXX	Extension_IPBX_MK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	8910	MPLS-TAK (หอดตลก)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	9XXX	Extension_IPBX_MK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	9524-25	MPLS-TRD (หอดตราด)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>