

**รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)**

ชื่อ : บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	วัน/เดือน/ปี :     /     /
ที่อยู่ : ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต	เวลา :
ยี่ห้อ : Ericsson-LG รุ่น iPECS-CM	โทรศัพท์ :
โปรแกรม Version : 30M-5.5Bj	Key: 1e507ac026fe6f2049c06e103d9c73dd6788

การตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็ค	
1	วัน / เดือน / ปี : เวลา..... ของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (Time Sync Server IP: 10.64.60.1) ...../...../..... : .....	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง ระบบโทรศัพท์ (System Monitoring) CPU .....% Memory ..... % Disk .....%	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> อาคารหอบังคับการบิน ชั้น ๑ (MOPS) CPU .....% Memory ..... % Disk .....%	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง แผงวงจรสายภายนอก CO Trunk Card	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> อาคารดาวเทียม	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> อาคารการทำอากาศยาน ชั้น ๒ (Briefing)	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง แผงวงจรสายภายใน Analog Extension	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> อาคารดาวเทียม	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> อาคารหอบังคับการบิน ชั้น ๑ (MOPS)	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> อาคารการทำอากาศยาน ชั้น ๒ (Briefing)	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง แผงวงจรสายภายนอก IP-Trunk	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง แผงวงจรสายภายใน IP Extension	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง แผงวงจร ISDN Trunk (PRI)	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง Operator Attendant	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>

9	ระบบตอบรับ ( Auto Attendant) <input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
10	ระบบเสียงพักสาย (MOH) <input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง (VPCM)	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
11	ระบบบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ (NMS) แบบ Web Management System <input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
12	ระบบซ่อมบำรุงระยะไกล RMS <input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
13	ระบบคำนวณค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ (Billing System) IP: 10.64.60.13 <input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
14	การสำรองข้อมูล (Database Download)	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
15	Core Switch <input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง <input type="checkbox"/> อาคารห้องปฏิบัติการ ชั้น ๑ (MOPS)	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
16	Access Switch <input type="checkbox"/> อาคารดาวเทียม ชั้น ๒ <input type="checkbox"/> อาคารการทำอากาศยาน ชั้น ๒ (Briefing) <input type="checkbox"/> อาคารวิศวกรรม ชั้น ๑ <input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ ชั้น ๑	ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
17	Power Fail Transfer Unit <input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
18	สถานะไฟ Normal / UPS <input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
19	ตรวจสอบช่องทางการโทรเข้า - ออก <input type="checkbox"/> Trunk	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
20	ตรวจสอบช่องทางการโทรเข้า - ออก <input type="checkbox"/> Extension	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ <input type="checkbox"/>
<b>หมายเหตุ</b>			
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ :			วัน/เดือน/ปี : / /
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ (ทางเทคนิค) รับการตรวจเช็ค :			วัน/เดือน/ปี : / /

**รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ( ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)**  
**การตรวจสอบ Call Server**

Call Server CCM: 10.64.60.10				Connect State	ALARM
CCM 01: 10.64.60.11      Active <input type="checkbox"/> Standby <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>การตรวจสอบอุปกรณ์ Gateway RACK 1</b> <b>อาคาร สถานีส่ง</b>					
SLOT	GW	Description	IP-Address	Connect State	ALARM
0101	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog -CO/TOT	IP:10.64.60.32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0102	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog -CO/TOT	IP:10.64.60.33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0103	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.60.34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0104	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.60.35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0105	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.60.36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0106	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.60.37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0201	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.60.39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0202	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.60.40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0203	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.60.41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0204	VPCM	แผงวงจรมัลติฟังก์ชัน – VSF / IP Trunk	IP:10.64.60.54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0205	VPCM	แผงวงจรมัลติฟังก์ชัน – VSF / IP Trunk	IP:10.64.60.43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0206	MDTM	ISDN_TOT_076-5630xx	IP:10.64.60.53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0214	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog	IP:10.64.60.55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>การตรวจสอบอุปกรณ์ Gateway</b> <b>อาคาร ดาวเทียม</b>					
SLOT	GW	Description	IP-Address	Connect State	ALARM
0301	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog -E&M/MPLS	IP:10.64.60.45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0302	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog E&M/SAT	IP:10.64.60.46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0303	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.60.47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0304	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.60.48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0305	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.60.49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ( ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE )**  
**การตรวจสอบ Call Server**

Call Server CCM: 10.64.60.10		Connect State	ALARM		
CCM 02: 10.64.60.12	Active <input type="checkbox"/> Standby <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>การตรวจสอบอุปกรณ์ Gateway</b> <b>อาคารหอบังคับการบิน ชั้น ๑ (MOPS)</b>					
SLOT	GW	Description	IP-Address	Connect State	ALARM
0501	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.60.52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>การตรวจสอบอุปกรณ์ Gateway</b> <b>อาคารการทำอากาศยาน ชั้น ๒ (Briefing)</b>					
SLOT	GW	Description	IP-Address	Connect State	ALARM
0401	MATM	แผงวงจรสายนอก Analog -CO/TOT	IP:10.64.60.50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0402	ASLM	แผงวงจรสายใน Analog	IP:10.64.60.51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**การตรวจสอบ Application / Function**

รายการตรวจเช็ค	IP-Address	ปกติ	ไม่ปกติ
<b>6. แผงวงจรสายภายใน IP Extension (VIPM)</b>  - Channel IP Phone Registered สถานะ (-----) - โทรข้ามระหว่างอาคาร และเลขหมายภายในอื่น - โทรเข้า – ออกผ่านสายนอก ผ่านช่องทาง CO Line และ IP Trunk	IP:10.64.60.10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>7. แผงวงจร ISDN Trunk (PRI)</b>  <b>วงจรเชื่อมต่อกลุ่มเลขหมาย 076-5630xx – 3099</b> - Channel Information สถานะ (-----) - Access trunk Code *0200 - โทรเข้า – ออก ผ่าน Route Group 200 แบบ DID	IP:10.64.60.53	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<b>8. Operator Attendant Console: เลขหมาย 5000</b>  - โทรเข้าระบบตอบรับฯ “076-563000” กด “0” - โอนสาย (Call Transfer) ไปยังเลขหมายภายในอื่น - โทรเข้า-ออก	IP:10.64.60.71	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>9. ระบบตอบรับ ( Auto Attendant) VPCM (Slot204 /Index1)</b>  - โทรเข้า “076-563000” - กดเลือกเลขหมายภายในที่ต้องการติดต่อ - Call Transfer ไปยังเลขหมายภายในตามเมนู	IP:10.64.60.54	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>10. ระบบเสียงพักสาย (MOH)-VPCM (Slot204 /Index70)</b>  - การพักสายเลขหมายภายใน กดปุ่ม Hold - การพักสายเลขหมายภายนอกกดปุ่ม Hold	IP:10.64.60.54	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>11.ระบบบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ (NMS)</b> แบบ Web Management System  - WMS Open <a href="https://10.64.60.10">https://10.64.60.10</a> - System Access and password	IP:10.64.60.10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>12. ระบบซ่อมบำรุงระยะไกล RMS</b>  - Internet Connection - WMS Open <a href="https://10.64.60.10">https://10.64.60.10</a> - System Access and password	IP:10.64.60.10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>13. ระบบคำนวณค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ (Billing System)</b>  - การเชื่อมต่อกับ iPECS-CM - Call Charging Real-time - Billing Report	IP: 10.64.60.13	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>14 .การสำรองข้อมูล (Database Download)</b>  - เมนู File Management \DBMS\ File Download - กำหนดชื่อ File _____ - Location File Backup _____	IP:10.64.60.10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<p><b>15. Core Switch</b></p> <p><input type="checkbox"/> อาคารสถานีส่ง Command: ping IP Core Switch - Access Web Admin <a href="http://10.64.60.20">http://10.64.60.20</a></p> <p><input type="checkbox"/> อาคารห้องบังคับการบิน ชั้น ๑ (MOPS) Command: ping IP Core Switch - Access Web Admin <a href="http://10.64.60.21">http://10.64.60.21</a></p>	<p>10.64.60.20</p> <p>10.64.60.21</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>														
<p><b>16. Access Switch</b></p> <p><input type="checkbox"/> อาคารดาวเทียม ชั้น ๒ Command Ping IP Access Switch</p> <p><input type="checkbox"/> อาคารการทำอากาศยาน ชั้น ๒ (Briefing) Command Ping IP Access Switch</p> <p><input type="checkbox"/> อาคารวิศวกรรม ชั้น ๑ Command Ping IP Access Switch</p> <p><input type="checkbox"/> อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ Command Ping IP Access Switch</p>	<p>10.64.60.101</p> <p>10.64.60.102</p> <p>10.64.60.103</p> <p>10.64.60.104</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>														
<p><b>17. Power Fail Transfer Unit</b></p> <p>- ตรวจสอบไฟ Input AC เชื่อมต่อกับ UPS</p> <p>- กดปุ่ม Test หน้า PANEL แสดงไฟสถานะการทำงาน</p> <p>- สุ่มตรวจการทำงานของอุปกรณ์</p> <p>วงจรที่..... เลขหมายสายนอก ..... และเลขหมายสายใน .....</p> <p>วงจรที่..... เลขหมายสายนอก ..... และเลขหมายสายใน .....</p> <p>วงจรที่..... เลขหมายสายนอก ..... และเลขหมายสายใน .....</p> <p>วงจรที่..... เลขหมายสายนอก ..... และเลขหมายสายใน .....</p> <p>วงจรที่..... เลขหมายสายนอก ..... และเลขหมายสายใน .....</p>		<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>														
<p><b>18. สถานะไฟ Normal / UPS</b></p> <table border="1" data-bbox="135 1727 831 1872"> <thead> <tr> <th rowspan="2">อาคาร</th> <th colspan="2">Normal</th> <th colspan="2">UPS</th> </tr> <tr> <th>Breaker No</th> <th>Volts</th> <th>Breaker No</th> <th>Volts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ศูนย์ควบคุมฯ</td> <td>.....</td> <td>.....V.</td> <td>.....</td> <td>.....V.</td> </tr> </tbody> </table>	อาคาร	Normal		UPS		Breaker No	Volts	Breaker No	Volts	ศูนย์ควบคุมฯ	.....	.....V.	.....	.....V.	<p>-</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>
อาคาร		Normal		UPS													
	Breaker No	Volts	Breaker No	Volts													
ศูนย์ควบคุมฯ	.....	.....V.	.....	.....V.													

19. รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ( ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)					
ตรวจสอบช่องทางการโทรเข้า - ออก (Trunk)					
Item	Trunk Access Code	Route Group	Description	Pass	Fail
1	*0001	1	TOT- Analog CO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	*0010	10	Trunk GSM Mobile / 4 CH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	*0097	97	H.323 - IP Trunk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	*0200	200	ISDN_TOT_076-5630xx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

20. รายงานการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ( ONSITE PREVENTIVE MAINTENANCE)				
ตรวจสอบช่องทางการโทรเข้า - ออก (Extension)				
Item	Numbering	Description / Destination	Pass	Fail
1	10XX	IP Trunk – PL (10.64.32.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	11XX	IP Trunk – UD (10.64.40.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	12XX	IP Trunk – MK Transit to MPLS-NK2 (นครราชสีมา)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	13XX	IP Trunk – SR (10.64.52.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	14XX	IP Trunk – MK Transit to MPLS-CM (เชียงใหม่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	15XX	Extension_IPBX_PU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	16XX	IP Trunk – HY (10.64.56.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	17XX	IP Trunk – HN (10.64.48.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	18XX	IP Trunk – UB (10.64.44.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	19XX	IP Trunk – MK Transit to MPLS-TRD (หอดราด)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	2XXX	IP Trunk – MK (10.64.0.50)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	30XX	Extension_IPBX_PU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	31XX	IP Trunk – MK (10.64.0.50)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	32XX – 34XX	IP Trunk – DM (10.64.24.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	35XX - 39XX	IP Trunk –SB (10.64.16.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	40XX - 41XX	IP Trunk – MK Transit to MPLS-CM (เชียงใหม่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	42XX	IP Trunk – MH (10.64.217.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	43XX	IP Trunk – CR (10.64.208.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	44XX	IP Trunk – LP (10.64.218.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	45XX	IP Trunk – PR (10.64.210.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	46XX	IP Trunk – NN (10.64.209.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	47XX	IP Trunk – MS (10.64.219.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

23	48XX -49XX	IP Trunk – MK Transit to MPLS-CM (เชียงใหม่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	50XX – 51XX	Extension_IPBX_PU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	52XX	IP Trunk – HN (10.64.48.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	53XX	IP Trunk – SM (10.64.213.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	54XX	IP Trunk – RN (10.64.222.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	55XX	IP Trunk –PU (10.64.60.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	56XX	IP Trunk – NS (10.64.230.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	57XX	IP Trunk – KB (10.64.223.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	58XX – 59XX	IP Trunk – PU (10.64.60.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	60XX – 61XX	IP Trunk –HY (10.64.56.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	62XX	IP Trunk – TR (10.64.221.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	63XX	IP Trunk – ST (10.64.241.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	64XX	IP Trunk – CP (10.64.233.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	65XX	IP Trunk - BT (10.64.224.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	66XX	IP Trunk – NR (10.64.220.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	67XX	IP Trunk – LO (10.64.245.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	68XX – 69XX	IP Trunk –HY (10.64.56.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	70XX	IP Trunk –PL (10.64.32.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	71XX	IP Trunk – UD (10.64.40.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	72XX	IP Trunk – NK1 (10.64.206.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	73XX	IP Trunk – PB (10.64.199.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	74XX	IP Trunk – RO (10.64.215.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	75XX	IP Trunk – KN (10.64.211.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	76XX	IP Trunk – SK (10.64.212.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	77XX	IP Trunk – NP (10.64.229.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	78XX	IP Trunk – UB (10.64.44.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	79XX	IP Trunk – BR (10.64.228.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	8XXX	IP Trunk – MK (10.64.0.50)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	8910	IP Trunk – MK Transit to MPLS-TAK (หอดตาก)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	9XXX	IP Trunk – MK (10.64.0.50)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	9524-25	IP Trunk – MK Transit to MPLS-TRD (หอดตราด)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>