

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กองวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยาน

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายภัทรศิษฐ์ พันธุ์กระวี)

ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ

รักษาการผู้อำนวยการกองวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กองวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยาน

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
๑	๐๑๐๕๕๔๔๑๑๒๔๗๘	บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด	- Coaxial Cable LMR-400 - N Mail Connector Crimp/Non-Solder Contact Attachment for LMR-400	๘๔,๕๓๐.๐๐	๕ ม.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๐๑๑๔	๔
๒	๐๑๐๕๕๔๔๐๒๐๔๗๒	บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด	- PEG225MJ4140QE1 Electrolytic Capacitor 63V 1400uF	๔๒,๓๗๒.๐๐	๑๒ ม.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๐๓๖๖	๔
๓	๐๑๐๕๕๓๘๐๒๔๘๒๑	บริษัท เท็นซอฟต์แวร์ จำกัด	- Harddisk 3.5" WD Black 1TB	๖๗,๓๐๓.๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๐๔๕๖	๔
๔	๐๑๐๗๕๖๕๐๐๐๖๒๐	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด	- SSD 1TB SATA 3D WD Blue (WDS100T2B0A)	๗,๑๘๐.๐๐	๑๙ ม.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๐๕๑๕	๔
๕	๐๑๑๕๕๔๖๐๐๓๗๗๓	บริษัท อาบาคัส เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด	- WD Ultrastar DC HC320 8TB HDD 3.5" 7200RPM SATA3	๒๐,๙๗๒.๐๐	๒๔ ม.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๐๖๐๓	๔
๖	๐๑๐๕๕๖๕๐๒๔๖๘๓	บริษัท แดร์ริก แอนด์ ดร็อป โซลูชั่น จำกัด	- น็อตตัวเมียติดแกน m8 - สกรู M8*20 - เกสียวปล่อย M4x20	๓,๑๕๖.๕๐	๒๖ ม.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๐๖๔๘	๔

			- พุกสแตนเลส M8x70				
			- สีสเปรย์ สีดำ				
			- สีสเปรย์ รองพื้นสีเทา				
			- สเปรย์โพลียูรีเทน No.1911(ด้าน)				
			- ดอกสว่าน 10x160mm				
๗	๐๑๐๕๕๖๕๐๒๔๖๘๓	บริษัท แดร์ริก แอนด์ ครีอป โซลูชั่น	- Cable DVI 24+5 TO VGA (1.5M)	๓,๔๖๖.๘๐	๒๖ ม.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๐๐๖๔๙	๔
		จำกัด	- Cable VGA M/M(3M) TOP TECH				
			- Converter DP to VGA UGREEN				
			- Converter DP to HDMI UGREEN				
			- ปลั๊ก ๔ สวิทช์ ๔ ช่อง				
			- ไม้ไก่ SW-10 ดำ				
			- Cable DP to HDMI 1.5 m UGREEN				
			- Cable HDMI 4K 1.5 m UGREEN				
๘	๐๑๐๕๕๔๓๑๐๒๖๘๑	บริษัท อินเทอร์เน็ต ทิมเบอร์ จำกัด	- ไม้ตัดยาวพาราประสาน เกรด AC/FJ	๒,๑๕๐.๐๐	๓๑ ม.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๐๐๗๓๗	๔
			หนา 30 mm ขนาด 61 cm x 2.44 m				
๙	๐๑๐๕๕๕๒๐๓๗๕๐๑	บริษัท นายใหญ่ค้าเหล็ก จำกัด	- เหล็กฉาก ๑ ๑/๒" (๔๐*๔๐)*๓.๐	๗๓๑.๘๘	๘ ก.พ. ๖๖	๕๐๐๐๐๐๐๙๘๓	๔
๑๐	๐๑๐๕๕๔๗๐๖๒๓๓๑	บริษัท ที ซี อลูมิเนียม จำกัด	- อลูมิเนียมเส้น ขูบขาว	๓,๖๒๑.๙๕	๘ ก.พ. ๖๖	๕๐๐๐๐๐๐๙๘๔	๔
			- ดอกสว่าน ๕/๓๒				
๑๑	๐๑๐๕๕๖๕๐๒๔๖๘๓	บริษัท แดร์ริก แอนด์ ครีอป โซลูชั่น	- Glink gl-201 v.2 Cable hdmi 10m.	๓,๒๑๐.๐๐	๑๔ ก.พ. ๖๖	๕๐๐๐๐๐๑๐๘๙	๔

		จำกัด	- Cable UGREEN HDMI2.0 60HZ 5.0M				
๑๒	๐๑๐๕๕๖๕๐๒๔๖๘๓	บริษัท แดร์ก แอนด์ ดร็อป โซลูชั่น	- พัดลม CPU ID COOLING	๔๓,๘๔๘.๖๐	๑๔ ก.พ. ๖๖	๕๐๐๐๐๑๐๙๑	๔
		จำกัด	ID – SE-207-XT SLIM				
			- Silicon ARCTIC MX-6 8 grams				
			- CORSAIR RM1000X – 1000W 80 PLUS				
			- Haetsink ทองแดง 100%				
			(size 30x30x11 mm)				
			- Haetsink ทองแดง 100%				
			(size 25x25x11 mm)				
			- 3M Thermal Pad ขนาด ๑๐๐*๑๐๐ มม				
			หนา ๑.๕				
			- Samsung 1TB 870 QVO SATA3 2.5”				
			SSD				
๑๓	๐๑๐๕๕๓๗๑๔๓๒๑๕	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	- ถ่านกระดุมลิเธียม Energizer ECR-2032	๑,๖๒๐.๑๕	๑๔ ก.พ. ๖๖	๕๐๐๐๐๑๑๑๙	๔
๑๔	๐๑๑๕๕๔๖๐๐๓๗๗๓	บริษัท อาบาคัส เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด	- HP Disk 300GB 10K SAS 2.5" 6G for HP DL360 Gen10	๖๖,๓๔๐.๐๐	๑๗ ก.พ. ๖๖	๕๐๐๐๐๑๑๙๐	๔
๑๕	๐๑๑๕๕๔๖๐๐๓๗๗๓	บริษัท อาบาคัส เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด	- HP Cooling FAN Module for HP DL360 Gen10	๑๙,๒๖๐.๐๐	๑๗ ก.พ. ๖๖	๕๐๐๐๐๑๑๙๑	๔
๑๖	๐๑๑๕๕๔๖๐๐๓๗๗๓	บริษัท อาบาคัส เอ็นจิเนียริง	- Power Supply 600W for HP	๔๘,๑๕๐.๐๐	๑๗ ก.พ. ๖๖	๕๐๐๐๐๑๑๙๒	๔

		(ประเทศไทย) จำกัด	Workstation Z420				
๑๗	๐๑๐๕๕๖๑๑๐๒๖๓๙	บริษัท ภ. เอลิมพงษ์ อะไหล่ยนต์ จำกัด	- ปตท. เพอร์ฟอร์มา OW-40 ขนาด ๔ ลิตร - วาโวลีน LSD 75W-90 946ml.	๑๐,๒๐๐.๐๐	๒๐ ก.พ. ๖๖	๕๐๐๐๐๑๑๙๙	๔
๑๘	๐๑๐๕๕๖๕๐๒๔๖๘๓	บริษัท แดร์ก แอนด์ ดรีอป โซลูชั่น จำกัด	- DC FAN 12V 172*50*50mm 2.3A	๘,๐๒๕.๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๖	๕๐๐๐๐๑๒๗๒	๔
๑๙	๐๑๐๗๕๔๕๐๐๐๒๙๒	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด	- Facilitate Equipment-Trailer	๙๖๓.๐๐	๑ มี.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๑๔๒๓	๔
๒๐	๐๑๐๗๕๖๕๐๐๐๖๒๐	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด	- SSD 2.5 SATA 1TB WD Blue (WDS100T2B0A-SATA 3D)	๕,๗๘๐.๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๑๓๖๒	๔
๒๑	๐๑๐๕๕๖๕๐๒๔๖๘๓	บริษัท แดร์ก แอนด์ ดรีอป โซลูชั่น จำกัด	- Software Sky Analyzer	๑๙,๙๙๘.๓๐	๑๔ มี.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๑๓๘๓	๔
๒๒	๐๑๐๗๕๖๕๐๐๐๖๒๐	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด	- USB Keyboard Logitech K120 - USB Mouse Logitech M100R	๔,๗๙๐.๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๑๓๘๔	๔
๒๓	๐๑๐๕๕๖๕๐๒๔๖๘๓	บริษัท แดร์ก แอนด์ ดรีอป โซลูชั่น จำกัด	- ตู้ไฟกันน้ำ กันฝุ่น KBJQ 2 ขนาด ๓๐x๔๕x๑๕ - Bigone เทอร์มินอลบล็อก ๑๒ ช่อง TB25-12P - Circuit Breaker Nano RCBO 20A	๒,๓๗๕.๔๐	๑๔ มี.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๑๓๘๕	๔

			- PNC BAR GROUND ทองเหลือง ๑๒ ช่อง				
			- Bigone รางรีเลย์ TXDA Din Rail				
			อลูมิเนียมปีกนก ๒๕ ซม				
			- TEC Stopper สำหรับ รางรีเลย์ DINRAIL				
			รางปีกนก C45 แพ็ค ๑๐ ชิ้น				
			- Terminal TBR 600V TBR-30				
			แพ็ค ๑๐ ชิ้น				
๒๔	๑๔๔๐๘๐๐๒๕๓๕๘๗	RS Electronics and Development	- Clamp ยึดสายอากาศ	๕,๕๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๑๘๒๙	๔
๒๕	๐๑๐๗๕๖๕๐๐๖๒๐	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด	- SSD 2.5 SATA 1TB WD Blue	๒,๘๙๐.๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๒๐๔๕	๔
			(WDS100T3B0A)				
๒๖	๐๑๐๕๕๖๐๑๓๑๘๕๖	บริษัท วี.พี.คอมเมอร์เชียล แอนด์	- REMANU TONER BLACK CE410A	๓,๗๔๕.๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๒๐๔๖	๔
		ซัพพลาย จำกัด					
๒๗	๐๑๐๕๕๖๕๐๒๔๖๘๓	บริษัท แดร์ก แอนด์ ดรีอป โซลูชั่น	- ABB Thermal Overload Relay	๑๑,๐๒๖.๓๕	๒๘ มี.ค. ๖๖	๕๐๐๐๐๒๐๕๖	๔
		จำกัด	10.0-13.0A - Class 10A				
			- ABB AF26-30-11-13 คอนแทคเตอร์ 3P 26A				
			100-250VAC/DC 11kW				
			- ABB Relay CR-M024DC4L				
			- ABB Socket CR-M4SS				
			- สีสเปรย์กัลวานไนซ์ สิบรอนซ์				
			- ประแจแหวนเบอร์ ๑๙				

			- ชุดน็อต และ แหวนรอง				
			- เฟลตเหล็กหนา ๑๐ มม.				
			- เช็มขัดนิรภัยครึ่งตัว				
			รวม		๔๙๓,๒๐๕.๙๓		